

Jeux de matrices à bague pour collet - Compétition - Jeu de matrices de collet à bague 223 REMINGTON COMPETITION

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Recalibreur de collet](#)

Le Set de Dies de Neck à Bushing de Compétition Redding comprend un Die de Sizing à Bushing de Compétition, un Die de Corps et un Siègeur de Bullet de Compétition. Le Die de Sizing de Neck et le Siègeur disposent d'ajustements micrométriques. Les Bushings et le Support de Douille sont vendus séparément. Die de Neck à Bushing de Compétition - Avec ce die, le boîtier de cartouche est complètement supporté et aligné avec le bushing de sizing avant que le processus de sizing ne commence. Lorsque le processus de sizing débute, le boîtier de cartouche reste soutenu dans le manchon glissant étroitement chambré pendant qu'il se déplace vers le haut, tandis que le bushing de resizing se centre automatiquement sur le col de la douille. La tige de décalage est maintenue dans un alignement précis en utilisant les pièces internes du die comme support linéaire, un peu comme un percuteur. Pendant ce temps, l'ajustement micrométrique de la position du bushing offre un contrôle précis sur la longueur de col à dimensionner. Die de Corps - conçu pour redimensionner intégralement le corps de la douille et ajuster la position de l'épaule pour un chambrage correct sans perturber le col de la douille. Siègeur de Bullet de Compétition - Des tolérances de fabrication plus strictes ont été rendues possibles grâce aux détails du système de tige de siège flottante. L'ajustement entre le guide de bullet et la tige de siège est si précis que la tige de siège peut en fait être démontrée comme "flottante".



Caractéristiques

- Nom: [Jeu de matrices de collet à bague 223 REMINGTON COMPETITION](#)
- Fabricant: [REDDING](#)
- Référence: 749008235
- N° fabr.: 58111
- Cartouche: 223 Remington
- Poids du colis: 0.885kg
- Hauteur d'expédition: 43mm
- Largeur d'expédition: 112mm
- Longueur d'expédition: 152mm
- UPC: 611760581113

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Sets de Dies de Neck à Bushing de Compétition Redding 223 Remington](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Sets de Dies de Neck à Bushing de Compétition Redding 223 Remington

Introduction

Merci d'avoir choisi le Set de Dies de Neck à Bushing de Compétition Redding pour vos besoins de recharge. Ce guide vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit, conformément aux normes de sécurité de l'UE.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous de lire ce guide avant d'utiliser le produit.
- Gardez le produit hors de portée des enfants.
- Utilisez le produit uniquement pour l'usage prévu.
- Vérifiez régulièrement le produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit de manière non autorisée.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

• Manipulation des Composants:

- Portez des lunettes de sécurité lors de l'utilisation pour protéger vos yeux.
- Utilisez des gants si vous êtes sensible aux matériaux ou aux résidus.

• Utilisation du Die de Neck à Bushing:

- Assurez-vous que le boîtier de cartouche est correctement aligné avant de commencer le processus de sizing.
- Ne forcez pas le boîtier de cartouche dans le die; cela pourrait endommager le die ou le boîtier.

• Utilisation du Die de Corps:

- Vérifiez que le die est correctement installé avant de procéder au redimensionnement.
- Ne redimensionnez pas des douilles qui présentent des signes de fatigue ou de dommage.

• Utilisation du Siègeur de Bullet:

- Assurez-vous que le système de tige de siège flottante est en bon état avant utilisation.
- Ne dépassez pas les tolérances de fabrication spécifiées lors du chargement des cartouches.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Set de Dies:

- Fixez le Die de Neck à Bushing dans votre presse de recharge selon les instructions du fabricant de la presse.
- Installez le Die de Corps et le Siègeur de Bullet de la même manière.

2. Utilisation du Die de Neck à Bushing:

- Insérez un boîtier de cartouche dans le die.
- Ajustez le bushing de sizing à la longueur désirée à l'aide de l'ajustement micrométrique.
- Actionnez la presse pour redimensionner le boîtier.

3. Utilisation du Die de Corps:

- Placez le boîtier de cartouche dans le die et actionnez la presse pour redimensionner entièrement le corps.

4. Utilisation du Siègeur de Bullet:

- Insérez une balle dans le boîtier de cartouche.
- Ajustez la tige de siège pour s'assurer que la balle est correctement positionnée.
- Actionnez la presse pour siéger la balle.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal et en plastique.
- Apportez le produit dans un centre de recyclage approprié ou suivez les directives de votre municipalité pour l'élimination des déchets dangereux.

Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact européen approprié. Assurezvous d'avoir le numéro de modèle et d'autres informations pertinentes disponibles.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir votre sécurité ainsi que celle des autres lors de l'utilisation de votre Set de Dies de Neck à Bushing de Compétition Redding.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr