

Enfonce-amorces CO-AX - Tube d'alimentation pour petites amorces

[Rechargement](#) > [Outils d'Amorçage](#) > [Outils Fixes](#)

Les outils de amorçage montés sur banc sont populaires auprès des rechargeurs depuis des années car ils sont plus rapides et offrent un meilleur placement des amorces que de nombreux outils de amorçage montés sur presse. Le CO-AX Primer Seater de Forster dispose de mâchoires de support de douille automatiques qui se ferment solidement sur la plupart des douilles de fusil et de pistolet modernes (aucun support de douille supplémentaire n'est nécessaire). Les amorces s'empilent sur le côté dans les tubes d'alimentation pour plus de sécurité, et les tubes sont ouverts à l'avant, ce qui permet de voir facilement le stock d'amorces restant. La base de l'outil est un moulage de qualité usinée et comprend un plateau à amorces intégré. Des tubes à amorces de fusil et de pistolet de grande et petite taille sont inclus.

Caractéristiques

- Nom: [Tube d'alimentation pour petites amorces](#)
- Fabricant: [FORSTER PRODUCTS, INC.](#)
- Référence: 749009592
- N° fabr.: 011521-011SM
- Poids du colis: 0.023kg
- Hauteur d'expédition: 1mm
- Largeur d'expédition: 53mm
- Longueur d'expédition: 267mm
- UPC: 757253995972

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de Sécurité pour le COAX Primer Seater](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de Sécurité pour le COAX Primer Seater

Introduction

Merci d'avoir choisi le COAX Primer Seater de Forster Products, Inc. Cet outil est conçu pour améliorer votre expérience de rechargement en offrant un positionnement efficace et précis des amorces. Pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, veuillez lire et suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que votre espace de travail est propre, bien éclairé et exempt de distractions pendant l'utilisation du COAX Primer Seater.
- Portez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, y compris des lunettes de sécurité et des gants, pour vous protéger contre les débris et autres dangers.
- Gardez l'outil hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement l'outil pour détecter tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Suivez toutes les directives et recommandations du fabricant concernant l'utilisation et l'entretien.
- Signalez toute condition dangereuse ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le COAX Primer Seater.
- Assurezvous que les tubes d'alimentation des amorces sont correctement chargés et sécurisés avant l'opération.
- Ne dépassez pas la capacité recommandée des tubes d'alimentation des amorces.
- Évitez de placer vos doigts ou d'autres parties du corps près des mâchoires du support de douille pendant l'opération.
- Utilisez l'outil uniquement avec des douilles de fusil et de pistolet compatibles, comme spécifié par le fabricant.
- Ne modifiez pas l'outil et ne l'utilisez pas à d'autres fins que celles prévues.
- Si vous rencontrez un dysfonctionnement ou un comportement inhabituel de l'outil, cessez immédiatement son utilisation et consultez le fabricant.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

- Choisissez une Surface de Travail Appropriée :** Sélectionnez une surface stable et plane pour fixer le COAX Primer Seater. Assurezvous qu'elle est sécurisée et peut supporter la force appliquée lors de l'utilisation.
- Montage de l'Outil :** Utilisez le matériel de montage fourni pour fixer solidement le primer seater à la surface de travail. Assurezvous qu'il est bien fixé pour éviter tout mouvement pendant l'opération.
- Chargement des Tubes d'Alimentation des Amorces :**
 - Ouvrez le couvercle du tube d'alimentation des amorces.
 - Chargez les amorces dans le tube, en vous assurant qu'elles sont orientées correctement.
 - Fermez le couvercle en toute sécurité.

Utilisation

- Préparation des Douilles :** Assurezvous que toutes les douilles sont propres et exemptes de débris avant utilisation.
- Insertion des Douilles :** Placez la douille dans les mâchoires du support de douille. Les mâchoires

- automatiques se fermeront solidement autour de la douille.
3. **Positionnement de l'Amorce** : Tirez sur le levier pour insérer l'amorce dans la douille. Assurez-vous que l'amorce est en place, affleurant avec le fond de la douille.
 4. **Vérification de l'Approvisionnement en Amorces** : Vérifiez périodiquement le tube d'alimentation des amorces pour vous assurer qu'il y a suffisamment d'amorces disponibles. Le design ouvert à l'avant permet une visibilité facile.
 5. **Finir** : Après utilisation, retirez les douilles et nettoyez l'outil selon les instructions d'entretien.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez toutes les amorces usagées et les matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales sur les déchets dangereux.
- Ne jetez pas le COAX Primer Seater avec les déchets ménagers ordinaires. Contactez votre installation de gestion des déchets locale pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le COAX Primer Seater, veuillez consulter le site Web du fabricant ou le service client pour obtenir de l'aide.

Merci de votre attention à ces directives de sécurité. Votre sécurité est notre priorité. Profitez de votre expérience de rechargement avec le COAX Primer Seater !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr