

SINCLAIR REDDING Zange für Feststellringe von Wiederladedies - Lock-Ring-Zange für Hornady & Lee Precision

[Wiederladen](#) > [Wiederladematrizen](#) > [Ersatzteile und Aufrüstsets](#)

Diese aus Aluminium gefertigten Spaltzangen sind dafür konzipiert, Redding-Patronen zu lösen, wenn sie in die Presse geschraubt sind. Diese Zangen passen auf den Sicherungsring des Geschosses, der häufig fest mit dem Geschoss und der Oberseite der Wiederladepresse verbunden ist. Das kleinere Loch passt auf die kleinere geriffelte Sicherungsmutter oben auf dem Wiederladegeschoss, die die Ausstoßerbaugruppe fixiert. Die konturierte Form dieser Zangen verhindert die Schäden, die wir häufig an Sicherungsringen sehen, wenn Handlader verstellbare Zangen verwenden.



Eigenschaften

- Name: [Lock-Ring-Zange für Hornady & Lee Precision](#)
- Hersteller: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Artikel-Nr.: 749009918
- Herst.-Nr.:
- Art: Die Lock Rings/Wrenches
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 8mm
- Versandbreite: 66mm
- Versandlänge: 157mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die Verwendung der Sinclair Redding Die Lock Ring Zangen](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung der Sinclair Redding Die Lock Ring Zangen

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der Sinclair Redding Die Lock Ring Zangen! Diese Zangen sind speziell dafür entwickelt worden, um ReddingPatronen sicher zu lösen, wenn sie in die Presse geschraubt sind. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in einwandfreiem Zustand ist, bevor Sie es verwenden.
- Verwenden Sie die Zangen nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie die Zangen außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Bewahren Sie die Zangen an einem trockenen und sicheren Ort auf.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achten Sie darauf, dass die Zangen fest auf dem Sicherungsring sitzen, um ein Abrutschen zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Zangen nicht mit übermäßiger Kraft, um Beschädigungen an den Zangen oder der Presse zu vermeiden.
- Tragen Sie bei Bedarf Schutzhandschuhe, um Ihre Hände vor Verletzungen zu schützen.
- Verwenden Sie die Zangen nicht in einer Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit oder aggressiven Chemikalien.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass die Presse ausgeschaltet und von der Stromquelle getrennt ist.
- Überprüfen Sie die Zangen auf Beschädigungen.

2. Verwendung der Zangen:

- Platzieren Sie das kleinere Loch der Zangen auf der kleineren geriffelten Sicherungsmutter.
- Drücken Sie die Zangen zusammen, um den Sicherungsring zu lösen.
- Drehen Sie den Sicherungsring vorsichtig ab, während Sie die Zangen festhalten.
- Lassen Sie die Zangen vorsichtig los, nachdem der Sicherungsring entfernt wurde.

3. Nach der Verwendung:

- Reinigen Sie die Zangen mit einem trockenen Tuch, um Schmutz und Rückstände zu entfernen.
- Lagern Sie die Zangen an einem sicheren Ort, fern von Kindern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Zangen gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile der Zangen umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt stehen Ihnen verschiedene Ressourcen zur Verfügung. Bitte kontaktieren Sie den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Wir hoffen, dass Sie viel Freude an der Verwendung Ihrer Sinclair Redding Die Lock Ring Zangen haben! Sicherheit und ordnungsgemäße Handhabung sind der Schlüssel zu einer erfolgreichen Nutzung.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de