

GEN II Utensile universale per sbavatura del foro d'innesto - Sbavatore universale per foro d'innesto GEN 2, solo impugnatura

[Ricarica](#) > [Preparazione bossoli](#) > [Sbavatore foro di vampa](#)

L'ultima versione del nostro strumento per la sbavatura dei fori di accensione Model 1000 presenta una costruzione in acciaio inossidabile e fessure per lo scarico dei trucioli che alleviano la tendenza dello strumento a raccogliere trucioli all'estremità dell'albero di taglio. Questo strumento viene inserito nella bocca della cartuccia e utilizza il web della cartuccia come fermo di sicurezza. Un paio di giri rimuoveranno eventuali sbavature e lasceranno una piccola smussatura sul bordo interno del foro di accensione. La sbavatura del foro di accensione è un'operazione da eseguire una sola volta. Poiché le variazioni nella lunghezza della cartuccia non influenzano l'uso di questo strumento, la sbavatura del foro di accensione è più facilmente eseguita su ottone nuovo senza necessità di rifilatura. Questo strumento è disponibile come il 05-1000 standard Generation II, che consiste nell'albero di taglio e nella guida conica. Per i ricaricatori che preferiscono un manico grande e comodo, questo strumento è disponibile anche come il 05-1255, che include il manico grande Sinclair presente in molti dei nostri altri strumenti. Per i ricaricatori che possiedono già questo strumento o il nostro precedente Model 1000 Flash Hole Deburring Tool, il grande manico Sinclair è disponibile separatamente come il 05-1320.



Caratteristiche

- Nome: [Sbavatore universale per foro d'innesto GEN 2, solo impugnatura](#)
- Produttore: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- N. prodotto: 749011529
- N. fab.: 051320
- Calibro: Universale
- Peso della spedizione: 0.05kg
- Altezza di spedizione: 18mm
- Larghezza di spedizione: 102mm
- Lunghezza di spedizione: 152mm

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- Pagina iniziale
- Istruzioni di Sicurezza per il GEN II Universal Flashhole Deburring Tool
- Chi siamo

Istruzioni di Sicurezza per il GEN II Universal Flashhole Deburring Tool

Introduzione

Grazie per aver scelto il GEN II Universal Flashhole Deburring Tool di Sinclair International. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza e linee guida per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere e seguire attentamente queste istruzioni.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare lo strumento seguendo tutte le istruzioni.
- Questo strumento è progettato per un uso non alimentare e non deve essere utilizzato per altri scopi.
- Tenere sempre lo strumento fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Prestare attenzione all'ambiente circostante durante l'uso dello strumento per evitare incidenti.
- Ispezionare regolarmente lo strumento per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Segnalare eventuali condizioni di insicurezza o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare lo strumento solo per il suo scopo previsto, ovvero per sbavare i fori di accensione delle cartucce in ottone.
- Indossare sempre un equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali protettivi, per proteggere gli occhi dai detriti.
- Non applicare eccessiva forza durante l'uso dello strumento; lasciare che sia lo strumento a fare il lavoro.
- Assicurarsi che la cartuccia sia saldamente tenuta in posizione prima di inserire lo strumento.
- Evitare di utilizzare lo strumento vicino a materiali infiammabili o in ambienti pericolosi.
- Se si avvertono disagio o sensazioni insolite durante l'uso dello strumento, interrompere immediatamente l'uso e consultare un professionista.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi di avere un'area di lavoro pulita e stabile.
- Raccogliere tutti i materiali necessari, inclusi il GEN II Universal Flashhole Deburring Tool e le cartucce in ottone da sbavare.

2. Installazione:

- Inserire l'albero di taglio dello strumento nella bocca della cartuccia.
- Utilizzare il web della cartuccia come fermo di sicurezza per prevenire un'inserzione eccessiva.

3. Uso:

- Ruotare delicatamente lo strumento in direzione oraria.
- Un paio di giri rimuoveranno efficacemente eventuali sbavature e creeranno una piccola smussatura sul bordo interno del foro di accensione.
- Dopo l'uso, rimuovere lo strumento dalla cartuccia e ispezionare il foro di accensione per eventuali sbavature residue.

4. Cura PostUso:

- Pulire lo strumento dopo ogni uso per prevenire l'accumulo di detriti.
- Conservare lo strumento in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire lo strumento in conformità con le normative locali per i prodotti metallici.
- Se lo strumento è danneggiato oltre la riparazione, assicurarsi che venga smaltito in modo sicuro per prevenire infortuni ad altri.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il GEN II Universal Flashhole Deburring Tool, si prega di consultare il rivenditore o il produttore per assistenza. Assicurarsi sempre di seguire le ultime linee guida e raccomandazioni di sicurezza.

Grazie per l'attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La vostra sicurezza è la nostra priorità. Godetevi la vostra esperienza con il GEN II Universal Flashhole Deburring Tool!

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it