

UTENSILE SINCLAIR PER LA RIMOZIONE DI BOSSOLI BLOCCATI - Estrattore per bossoli incastrati

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Estrattore per bossoli danneggiati](#)

Abbiamo sviluppato questo pratico strumento per aiutare a risolvere l'incubo di vecchia data del ricaricatore: rimuovere un bossolo bloccato nel die di dimensionamento. Questo si verifica quando il bordo del bossolo si strappa durante il movimento verso il basso, lasciando il corpo del bossolo nel die, senza nulla da afferrare per estrarlo. Lo Sinclair Stuck Case Removal Tool ti consente di liberare quel bossolo bloccato da qualsiasi die di dimensionamento standard senza rischiare di danneggiare il die. Basta rimuovere il die dalla pressa e allentare il perno di espulsione fino a farlo uscire dal foro di accensione. Fissa il die in una morsa e



Caratteristiche

- Nome: [Estrattore per bossoli incastrati](#)
- Produttore: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- N. prodotto: 749013572
- N. fab.:
- Peso della spedizione: 0.126kg
- Altezza di spedizione: 13mm
- Larghezza di spedizione: 102mm
- Lunghezza di spedizione: 152mm

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il SINCLAIR Stuck Case Removal Tool](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il SINCLAIR Stuck Case Removal Tool

Introduzione

Grazie per aver scelto il SINCLAIR Stuck Case Removal Tool. Questo strumento è progettato per assistere i ricaricatori nella rimozione sicura dei bossoli che si bloccano nei dies di dimensionamento. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e massimizzare la sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che lo strumento venga utilizzato in conformità con le istruzioni fornite.
- Indossare sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali di sicurezza, durante l'operazione.
- Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata per evitare incidenti.
- Riporre lo strumento in un luogo asciutto, lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Ispezionare regolarmente lo strumento per usura o danni prima dell'uso.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Non utilizzare lo strumento se appare danneggiato o se mancano parti.
- Evitare di usare forza eccessiva durante la rimozione di un bossolo bloccato per prevenire infortuni o danni allo strumento.
- Assicurarsi sempre che il die sia saldamente bloccato in una morsa prima di tentare di utilizzare lo strumento.
- Prestare attenzione ai bordi affilati durante la manipolazione del drill e del tap.
- Assicurarsi che il perno di espulsione sia completamente allentato dal foro di accensione prima di utilizzare lo strumento.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Rimuovere il sizing die dalla pressa.
- Allentare il perno di espulsione fino a che non è chiaro dal foro di accensione.

2. Bloccaggio del Die:

- Bloccare saldamente il die in una morsa per prevenire movimenti durante l'operazione.

3. Filettatura del Foro del Primer:

- Utilizzare il drill incluso per creare un foro nel primer pocket.
- Seguire utilizzando il tap per filettare il foro, assicurando filetti puliti per lo strumento.

4. Installazione dello Strumento:

- Avvitare il corpo principale del Stuck Case Removal Tool nel foro filettato.
- Assicurarsi che lo strumento sia saldamente fissato.

5. Rimozione del Bossolo Bloccato:

- Utilizzando una chiave esagonale standard da 3/16", stringere la vite a cappuccio sullo strumento.
- Mentre si stringe, lo strumento estrarrà il bossolo bloccato dal die.

6. PostRimozione:

- Una volta rimosso il bossolo, ispezionare il die per eventuali danni prima di riutilizzarlo.
- Pulire eventuali detriti dal die e dallo strumento dopo l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali parti rotte o danneggiate in conformità con le normative locali.
- Non smaltire lo strumento nei rifiuti domestici regolari se è ancora funzionante; considerare di donarlo o riciclarlo.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza o problemi con il prodotto, si prega di contattare il punto di riferimento appropriato con sede nell'UE per assistenza. È inoltre possibile controllare aggiornamenti o richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Grazie per l'attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Seguendo queste linee guida, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace con il SINCLAIR Stuck Case Removal Tool.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it