

Outil d'amorçage SINCLAIR - Outil pour tête d'amorce PPC

[Rechargement](#) > [Outils d'Amorçage](#) > [Accessoires pour Amorceur](#)

L'outil de amorçage Sinclair est l'un des meilleurs outils que nous fabriquons. Les rechargeurs du monde entier nous ont dit "c'est le meilleur outil d'amorçage au monde". L'outil de amorçage Sinclair est fabriqué à partir des meilleurs matériaux disponibles. Le corps principal, la tête et les logements de poinçon sont tous en acier inoxydable, la poignée est usinée en aluminium de qualité aéronautique, et les broches et la tige de poussée sont durcies. Ces matériaux garantissent à l'utilisateur une utilisation sans problème toute sa vie. L'outil de amorçage Sinclair est livré complet avec des logements et des poinçons pour les amores grandes et petites. La tête de l'outil utilise des porte-amorces Sinclair et verrouille la tête de la douille carrément par rapport au poinçon d'amorçage. Le levier de l'outil est exceptionnel, tout en étant extrêmement sensible, ce qui te permet de sentir l'amorce entrer dans le logement et se positionner. Notre outil est conçu pour l'alimentation unique des amores. Notre outil est coûteux mais fabriqué avec une attention particulière à la qualité, afin de fournir à l'utilisateur un outil bien conçu qui durera toute une vie et plus encore. Il n'y a aucune pièce en plastique à user ou à casser. Les porte-amorces sont vendus séparément.



Caractéristiques

- Nom: [Outil pour tête d'amorce PPC](#)
- Fabricant: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Référence: 749013846
- N° fabr.: 3006092
- Cartouche: 6mm PPC,22 PPC,6.5 Grendel,6mm ARC
- Poids du colis: 0.068kg
- Hauteur d'expédition: 8mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 135mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour l'Outil d'Amorçage Sinclair](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour l'Outil d'Amorçage Sinclair

Introduction

Merci d'avoir choisi l'outil d'amorçage Sinclair. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des directives d'utilisation pour garantir votre sécurité et la longévité de votre outil. Veuillez lire et suivre toutes les instructions attentivement.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que l'outil d'amorçage Sinclair est utilisé uniquement pour son but prévu tel que décrit dans ce manuel.
- Portez toujours des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, tels que des lunettes de sécurité, lors de l'utilisation de l'outil.
- Gardez la zone de travail propre et bien éclairée pour éviter les accidents.
- Rangez l'outil dans un endroit sûr, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement l'outil pour détecter tout signe d'usure ou de dommage. Ne pas utiliser l'outil s'il est endommagé.
- Signalez toute condition dangereuse ou incident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant d'utiliser l'outil, assurezvous de bien connaître ses composants et son fonctionnement.
- Utilisez uniquement l'outil avec des porteamorces et des amorces compatibles tels que spécifiés par le fabricant.
- Ne dépassez pas les limites de charge recommandées pour l'outil.
- Évitez de placer vos doigts ou vos mains près du poinçon d'amorçage pendant l'opération.
- Ne tentez pas de modifier ou de démonter l'outil.
- Si vous ressentez une résistance ou une difficulté inhabituelle lors de l'utilisation de l'outil, arrêtez immédiatement et inspectezle pour détecter des problèmes.
- Assurezvous que la zone est dégagée et que vous avez une position stable pendant l'utilisation de l'outil.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Configuration :

- Déballez l'outil d'amorçage Sinclair et vérifiez que tous les composants sont présents.
- Fixez le porteamorces approprié pour votre cartouche (6.5 Grendel, 22 PPC, 6mm PPC ou 6mm ARC).
- Assurezvous que le porteamorces est bien en place.

2. Chargement des Amorces :

- Chargez les amorces dans le plateau à amorces selon les instructions du fabricant.
- Assurezvous que les amorces sont correctement positionnées et non endommagées.

3. Amorçage de la Cartouche :

- Insérez la douille dans le porteamorces.
- Alignez le fond de la douille parfaitement avec le poinçon d'amorçage.
- Appliquez une pression constante sur la poignée pour enfoncer l'amorce. Vous devriez sentir l'amorce se placer dans le logement.
- Évitez d'appliquer une force excessive, car cela pourrait endommager l'amorce ou l'outil.

4. Finalisation :

- Une fois l'amorçage terminé, retirez la douille et inspectez le positionnement de l'amorce.
- Rangez l'outil et les amorces non utilisées dans un endroit sûr.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de tout composant endommagé ou usé de l'outil d'amorçage Sinclair conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas l'outil dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifiez les programmes de recyclage locaux ou les installations de mise au rebut de déchets dangereux.
- Assurez-vous que toutes les amorces et les composants de munitions sont éliminés en toute sécurité et conformément aux lois locales.

Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation relative à la sécurité concernant l'outil d'amorçage Sinclair, veuillez vous référer au point de contact du fabricant fourni avec votre documentation produit. Il est important de demander de l'aide si vous avez des questions sur l'utilisation sécuritaire de cet outil.

Veuillez vous assurer de conserver ce guide pour référence future et de le partager avec toute personne susceptible d'utiliser l'outil d'amorçage Sinclair. Votre sécurité et votre satisfaction sont nos priorités absolues. Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité importantes.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr