

Jeu de matrices de recalibrage pleine longueur X - X-DIE jeu de 2 matrices pour .30-06 SPRINGFIELD

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Recalibreur de collet](#)

Taillez la douille une fois—ne la taillez plus jamais ! Le X-Sizer Die ressemble à un die de taille pleine classique. À l'intérieur, le die possède un mandrin spécialement conçu avec une bille d'expansion et une goupille de décollement attachées. Le mandrin est ce qui fait toute la différence avec le X-Die®. Le die X-Sizer breveté élimine le besoin de tailler à plusieurs reprises après une première taille de .020" pour standardiser la douille. Le X-Die ne raccourcit pas la longueur de la douille : le mandrin réduit le taux de croissance à mesure que la douille s'allonge en raison du contact de l'ouverture de la douille avec le mandrin pendant le dimensionnement. Grâce à une tolérance extrêmement étroite entre le mandrin et la paroi du col du die, la paroi du col de la douille ne s'épaissit pas lorsque la longueur de la douille est repoussée. Les douilles dimensionnées plusieurs fois dans le X-Die vont initialement croître de quelques millièmes de pouce, puis se stabiliser en dessous de la longueur maximale de la douille sans perte discernable de précision ou de durée de vie de la douille.



Caractéristiques

- Nom: [X-DIE jeu de 2 matrices pour .30-06 SPRINGFIELD](#)
- Fabricant: [RCBS](#)
- Référence: 749014015
- N° fabr.: 37712
- Cartouche: 30-06 Springfield
- Type d'Outil: Outils Recalibrage Intégral
- Poids du colis: 0.615kg
- Hauteur d'expédition: 44mm
- Largeur d'expédition: 114mm
- Longueur d'expédition: 152mm
- UPC: 076683377128

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le XFULL LENGTH DIE SET RCBS XDIE 2DIE SET .3006 SPRINGFIELD](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le XFULL LENGTH DIE SET RCBS XDIE 2DIE SET .3006 SPRINGFIELD

Introduction

Merci d'avoir choisi le XFULL LENGTH DIE SET RCBS XDIE 2DIE SET pour vos besoins de recharge. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit. Il est crucial de suivre ces directives pour éviter les accidents et assurer la longévité de votre équipement.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Inspectez toujours l'équipement pour détecter d'éventuels dommages avant utilisation. Ne pas utiliser s'il est endommagé.
- Gardez la zone de recharge propre et organisée pour éviter les accidents.
- Rangez le jeu de dies dans un endroit sec et sécurisé, hors de portée des enfants.
- Utilisez des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, y compris des lunettes de sécurité et des gants.
- Soyez conscient de votre environnement et assurezvous qu'aucune personne non autorisée n'est présente pendant l'utilisation de l'équipement.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Vérifiez régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurezvous toujours que le die est correctement installé dans la presse de recharge avant utilisation.
- Ne dépassiez pas les spécifications de charge recommandées pour la cartouche .3006 Springfield.
- Utilisez uniquement les bonnes douilles de calibre et de type avec le XDIE pour éviter les dysfonctionnements.
- Manipulez tous les composants de recharge avec soin pour éviter une ignition ou un tir accidentel.
- Suivez les directives du fabricant pour le découpage des douilles afin de maintenir la sécurité et la performance.
- Évitez de porter des vêtements amples ou des bijoux qui pourraient se coincer dans la machine.
- Ne tentez pas de modifier le die ou l'un de ses composants pour quelque raison que ce soit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurezvous que la presse de recharge est solidement montée et stable.
- Retirez le die de son emballage et inspectezle pour tout dommage visible.
- Vissez le XSizer Die dans la presse jusqu'à ce qu'il soit fermement en place.
- Fixez la bille d'expansion et la goupille de décollement si elles ne sont pas préinstallées.
- Ajustez le die selon les spécifications du fabricant pour une performance optimale.

2. Utilisation :

- Coupez les douilles à .020" en dessous de la longueur maximale de la douille avant la première utilisation.
- Insérez la douille dans le portedouille de la presse de recharge.
- Soulevez le vérin pour engager la douille avec le XSizer Die.
- Assurezvous que le mandrin est correctement aligné avec l'ouverture de la douille pendant le

dimensionnement.

- Après le dimensionnement, retirez la douille et inspectezla pour tout défaut ou irrégularité.
- Répétez le processus de dimensionnement si nécessaire, en surveillant la croissance et la stabilité de la douille.

Instructions d'Élimination

- Éliminez tous les composants endommagés ou usés conformément aux réglementations locales.
- Recyclez les matériaux d'emballage lorsque cela est possible.
- Ne jetez pas de matériaux dangereux dans les déchets ordinaires. Suivez les directives locales pour l'élimination des déchets dangereux.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou pour plus d'informations sur le XFULL LENGTH DIE SET RCBS XDIE 2DIE SET, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies dans l'emballage du produit ou visiter leur site Web officiel.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Des pratiques de rechargement sûres garantissent non seulement votre sécurité, mais aussi la qualité de vos munitions. Profitez de votre expérience de rechargement !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr