

STEEL NECK SIZING BUSHINGS - RCBS STEEL NECK BUSHING .291

Can't Load With RCBS GMM Dies Without One

RCBS Steel Neck Bushings are interchangeable to let the reloader select a bushing that gives precisely the right amount of tension on the bullet when using RCBS Gold Medal Match sizing dies. Using a precisely fitted Steel Neck Bushing reduces work hardening of the case neck brass, prolonging case life and helping to improve accuracy. Self-centering for proper alignment with case neck For best results, the use of high-end brass with consistent neck thicknesses is recommended Bushings come "in-the-white" - bare steel - so traditional case lubrication is required For use ONLY with RCBS Gold Medal sizing dies RCBS recommends having neck bushings one to two sizes above and below your target diameter (see note below). RCBS Steel Neck Bushings are a small but critical component in loading extremely consistent-shooting ammo with your Gold Medal Match sizing dies. Brownells Gun Tech™ Tip: There are two ways to select the steel neck bushings you need: (1) Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge and subtract .002" to .003". This allows approximately .001" of brass to spring back for correct neck tension. (2) You can also measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet and subtract .002" to .003".



Attributes

- Name: RCBS STEEL NECK BUSHING .291
- Manufacturer: RCBS
- Product no.: 749014084
- Mfr. No.: 81606
- Diameter (Breech): -
- Diameter (in): .291
- Delivery weight: 0.113kg
- UPC: 076683816061

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für RCBS Steel Neck Sizing Bushings](#)
- [English: Safety Instruction Guide for RCBS Steel Neck Sizing Bushings](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Douilles de Col en Acier RCBS](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Bushings in Acciaio per Dimensionamento del Collo RCBS](#)
- [Suomi: Turvaohjeet RCBS Teräksisille Kaulaputkille](#)

Sicherheitsanleitung für RCBS Steel Neck Sizing Bushings

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die RCBS Steel Neck Sizing Bushings entschieden hast. Diese Bushings sind darauf ausgelegt, dein Wiederladenserlebnis zu verbessern, indem sie eine präzise Nackenspannung für verbesserte Genauigkeit bieten. Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen, um eine sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du dieses Produkt sicher verwendest, indem du alle bereitgestellten Anweisungen befolgst.
- Beachte, dass dieses Produkt nur für die Verwendung mit RCBS Gold Medal Match Größensterne vorgesehen ist.
- Gehe stets vorsichtig mit Wiederladegeräten und Komponenten um, um Unfälle zu vermeiden.
- Halte alle Wiederladewerkzeuge und Komponenten außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig auf Rückrufe und Sicherheitsupdates über die EUSicherheitsplattform Safety Gate.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. eine Schutzbrille, beim Wiederladen.
- Überschreite nicht die empfohlenen Spezifikationen für die Größe der Nackenbushings.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsbereich sauber, organisiert und gut beleuchtet ist.
- Verwende nur hochwertiges Messing mit gleichmäßiger Wandstärke für die besten Ergebnisse.
- Vermeide die Verwendung von Bushings, die Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung zeigen.
- Verwende die Bushings niemals für andere Zwecke als die vorgesehenen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Auswahl der richtigen Bushing:

- Messe den Außendurchmesser des Nackens deiner geladenen Patrone und ziehe .002" bis .003" ab, um die richtige Nackenspannung zu gewährleisten.
- Alternativ kannst du die Wandstärke des Nackens deiner Hülse messen, mit zwei multiplizieren, den Durchmesser deines Geschosses hinzufügen und .002" bis .003" abziehen.

2. Installation:

- Stelle sicher, dass dein RCBS Gold Medal Match Größenster clean und frei von Schmutz ist.
- Setze die ausgewählte Steel Neck Bushing gemäß den Anweisungen des Herstellers in die Größenster ein.
- Sichere die Bushing, sodass sie richtig sitzt.

3. Nutzung:

- Fette die Hülsen vor dem Größen mit traditioneller Hülsenfettung ein.
- Führe die Hülse mit der installierten Bushing in die Größenster ein.
- Befolge die gängigen Wiederladeverfahren, um eine ordnungsgemäße Größen und Nackenspannung zu gewährleisten.

4. Wartung:

- Reinige die Bushings regelmäßig, um Rückstände oder Schmutz zu entfernen.
- Lagere die Bushings an einem trockenen Ort, um Rost und Beschädigung zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Bushings gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Recycle Materialien, wenn möglich. Überprüfe bei deiner lokalen Abfallbehörde die richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Sicherheitsanfragen wende dich bitte an den EUKontaktpunkt für Produktsicherheit.

Durch das Befolgen dieser Richtlinien kannst du sicherstellen, dass die Verwendung der RCBS Steel Neck Sizing Bushings sicher und effektiv ist. Vielen Dank für dein Engagement für sichere Wiederladepraktiken.

Safety Instruction Guide for RCBS Steel Neck Sizing Bushings

Introduction

Thank you for choosing RCBS Steel Neck Sizing Bushings. These bushings are designed to enhance your reloading experience by providing precise neck tension for improved accuracy. This guide contains important safety information and instructions to ensure safe and effective use of this product.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of this product by following all provided instructions.
- Be aware that this product is intended for use with RCBS Gold Medal Match sizing dies only.
- Always handle reloading equipment and components with care to prevent accidents.
- Keep all reloading tools and components out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly check for product recalls and safety updates through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate safety gear, such as safety glasses, when reloading.
- Do not exceed the recommended specifications for neck bushing size.
- Ensure that your working area is clean, organized, and welllit.
- Use only highquality brass with consistent neck thickness for best results.
- Avoid using bushings that show signs of wear or damage.
- Never use the bushings for any purpose other than intended.

Instructions for Installation and Usage

1. Selecting the Correct Bushing:

- Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge and subtract .002" to .003" for proper neck tension.
- Alternatively, measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet, and subtract .002" to .003".

2. Installation:

- Ensure that your RCBS Gold Medal Match sizing die is clean and free from debris.
- Insert the selected steel neck bushing into the sizing die according to the manufacturer's instructions.
- Secure the bushing in place, ensuring it is properly seated.

3. Usage:

- Lubricate cases with traditional case lubrication before sizing.
- Feed the case into the sizing die with the installed bushing.
- Follow standard reloading procedures to ensure proper sizing and neck tension.

4. Maintenance:

- Clean the bushings regularly to remove any residue or debris.
- Store bushings in a dry place to prevent rust and damage.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn bushings according to local regulations.
- Recycle materials when possible. Check with your local waste management authority for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For further information or safety inquiries, please refer to the EU contact point for product safety.

By following these guidelines, you can ensure that your use of RCBS Steel Neck Sizing Bushings is safe and effective. Thank you for your commitment to safe reloading practices.

Guide de Sécurité pour les Douilles de Col en Acier RCBS

Introduction

Merci d'avoir choisi les douilles de col en acier RCBS. Ces douilles sont conçues pour améliorer votre expérience de rechargement en fournissant une tension de col précise pour une meilleure précision. Ce guide contient des informations de sécurité importantes et des instructions pour assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous d'utiliser ce produit en suivant toutes les instructions fournies.
- Soyez conscient que ce produit est destiné à être utilisé uniquement avec les dies de dimensionnement RCBS Gold Medal Match.
- Manipulez toujours les équipements et composants de rechargement avec soin pour éviter les accidents.
- Gardez tous les outils et composants de rechargement hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Vérifiez régulièrement les rappels de produits et les mises à jour de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des équipements de sécurité appropriés, tels que des lunettes de sécurité, lors du rechargement.
- Ne dépassez pas les spécifications recommandées pour la taille des douilles de col.
- Assurez-vous que votre zone de travail est propre, organisée et bien éclairée.
- Utilisez uniquement du laiton de haute qualité avec une épaisseur de col cohérente pour de meilleurs résultats.
- Évitez d'utiliser des douilles qui montrent des signes d'usure ou de dommage.
- N'utilisez jamais les douilles à d'autres fins que celles prévues.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Sélection de la Douille Correcte :

- Mesurez le diamètre extérieur du col de votre cartouche chargée et soustrayez .002" à .003" pour obtenir une tension de col appropriée.
- Alternativement, mesurez l'épaisseur de la paroi du col de votre étui, multipliez par deux, ajoutez le diamètre de votre balle, et soustrayez .002" à .003".

2. Installation :

- Assurez-vous que votre die de dimensionnement RCBS Gold Medal Match est propre et exempt de débris.
- Insérez la douille de col en acier sélectionnée dans le die de dimensionnement selon les instructions du fabricant.
- Sécurisez la douille en place, en vous assurant qu'elle est correctement positionnée.

3. Utilisation :

- Lubrifiez les étuis avec un lubrifiant traditionnel avant le dimensionnement.
- Introduisez l'étui dans le die de dimensionnement avec la douille installée.
- Suivez les procédures standard de rechargement pour assurer un dimensionnement et une tension de col appropriés.

4. Entretien :

- Nettoyez régulièrement les douilles pour enlever tout résidu ou débris.
- Rangez les douilles dans un endroit sec pour éviter la rouille et les dommages.

Instructions de Mise au Rebut

- Débarrassez-vous de toute douille endommagée ou usée conformément aux réglementations locales.
- Recyclez les matériaux lorsque cela est possible. Vérifiez auprès de votre autorité locale de gestion des déchets pour les méthodes de mise au rebut appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour plus d'informations ou des questions de sécurité, veuillez vous référer au point de contact de l'UE pour la sécurité des produits.

En suivant ces directives, vous pouvez vous assurer que votre utilisation des douilles de col en acier RCBS est sûre et efficace. Merci de votre engagement envers des pratiques de rechargement sûres.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Bushings in Acciaio per Dimensionamento del Collo RCBS

Introduzione

Grazie per aver scelto i Bushings in Acciaio per Dimensionamento del Collo RCBS. Questi bushings sono progettati per migliorare la tua esperienza di ricarica fornendo una tensione precisa del collo per una maggiore accuratezza. Questa guida contiene informazioni importanti sulla sicurezza e istruzioni per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare questo prodotto seguendo tutte le istruzioni fornite.
- Tieni presente che questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso con i dies di dimensionamento RCBS Gold Medal Match.
- Maneggia sempre l'attrezzatura e i componenti per la ricarica con cura per prevenire incidenti.
- Tieni tutti gli strumenti e i componenti per la ricarica fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Controlla regolarmente eventuali richiami di prodotto e aggiornamenti sulla sicurezza tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre un'adeguata attrezzatura di sicurezza, come occhiali protettivi, durante la ricarica.
- Non superare le specifiche raccomandate per la dimensione del bushing del collo.
- Assicurati che la tua area di lavoro sia pulita, organizzata e ben illuminata.
- Usa solo ottone di alta qualità con uno spessore del collo coerente per ottenere i migliori risultati.
- Evita di utilizzare bushings che mostrano segni di usura o danni.
- Non utilizzare mai i bushings per scopi diversi da quelli previsti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Selezione del Bushing Corretto:

- Misura il diametro esterno del collo della tua cartuccia caricata e sottrai .002" a .003" per una corretta tensione del collo.
- In alternativa, misura lo spessore della parete del collo della tua cartuccia, moltiplica per due, aggiungi il diametro del tuo proiettile e sottrai .002" a .003".

2. Installazione:

- Assicurati che il tuo die di dimensionamento RCBS Gold Medal Match sia pulito e privo di detriti.
- Inserisci il bushing in acciaio selezionato nel die di dimensionamento secondo le istruzioni del produttore.
- Fissa il bushing in posizione, assicurandoti che sia correttamente posizionato.

3. Uso:

- Lubrifica le cartucce con lubrificazione tradizionale prima del dimensionamento.
- Inserisci la cartuccia nel die di dimensionamento con il bushing installato.
- Segui le procedure standard di ricarica per garantire un corretto dimensionamento e tensione del collo.

4. Manutenzione:

- Pulisci regolarmente i bushings per rimuovere eventuali residui o detriti.
- Conserva i bushings in un luogo asciutto per prevenire ruggine e danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali bushings danneggiati o usurati secondo le normative locali.
- Ricicla i materiali quando possibile. Controlla con l'autorità locale per la gestione dei rifiuti per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o richieste di sicurezza, ti preghiamo di fare riferimento al punto di contatto dell'UE per la sicurezza del prodotto.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire che l'uso dei Bushings in Acciaio per Dimensionamento del Collo RCBS sia sicuro ed efficace. Grazie per il tuo impegno a pratiche di ricarica sicure.

Turvaohjeet RCBS Teräksisille Kaulaputkille

Johdanto

Kiitos, että valitsit RCBS teräksiset kaulaputket. Nämä kaulaputket on suunniteltu parantamaan latauskokemustasi tarjoamalla tarkkaa kaulajännitystä, mikä parantaa tarkkuutta. Tämä opas sisältää tärkeää turvallisuustietoa ja ohjeita, jotta voit käyttää tätä tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista tuotteen turvallinen käyttö noudattamalla kaikkia annettuja ohjeita.
- Ole tietoinen siitä, että tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain RCBS Gold Medal Match kaulaputkien kanssa.
- Käsittele latausvälineitä ja komponentteja aina varovasti onnettomuuksien estämiseksi.
- Pidä kaikki lataustyökalut ja komponentit lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen takaisinvetotiedot ja turvallisuuspäivitykset EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Käytä aina sopivia suojarusteita, kuten suojalaseja, lataamisen aikana.
- Älä ylitä suositeltuja kaulaputken kokoja.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas, järjestetty ja hyvin valaistu.
- Käytä vain korkealaatuista messinkiä, jossa on johdonmukaiset kaulapaksuudet parhaiden tulosten saavuttamiseksi.
- Vältä kaulaputkien käyttöä, jotka näyttävät kuluneilta tai vaurioituneilta.
- Älä käytä kaulaputkia muuhun tarkoitukseen kuin mihin ne on tarkoitettu.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Oikean Kaulaputken Valitseminen:

- Mittaa ladatun patruunan ulkopuolinen kauladiameetri ja vähennä siitä .002" .003" oikean kaulajännityksen saavuttamiseksi.
- Vaihtoehtoisesti voit mitata patruunan seinämän paksuuden, kertoa kahdella, lisätä luotisi halkaisijan ja vähentää .002" .003".

2. Asennus:

- Varmista, että RCBS Gold Medal Match kaulaputkesi on puhdas ja vapaana roskista.
- Aseta valittu teräksinen kaulaputki kaulaputkeen valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että kaulaputki on kunnolla paikallaan.

3. Käyttö:

- Voitele patruunat perinteisellä patruunavoiteluaineella ennen kaulaputkella käsittelyä.
- Syötä patruuna kaulaputkeen asennetun kaulaputken kanssa.
- Noudata normaaleja latauskäytäntöjä varmistaaksesi oikean koon ja kaulajännityksen.

4. Huolto:

- Puhdista kaulaputket säännöllisesti jäämien tai roskien poistamiseksi.
- Säilytä kaulaputket kuivassa paikassa ruosteen ja vaurioiden estämiseksi.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet kaulaputket paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Kierrätä materiaaleja mahdollisuuksien mukaan. Tarkista paikalliselta jätehuoltoviranomaiselta oikeat hävittämismenetelmät.

Lisätietoja ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai turvallisuuskysymyksiä, viittaa EU:n yhteyspisteeseen tuoteturvallisuudesta.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa, että RCBS teräksisten kaulaputkien käyttösi on turvallista ja tehokasta. Kiitos sitoutumisestasi turvallisiin latauskäytäntöihin.