

Dadi LUBE-A-MATIC-2 per lubrificazione e calibrazione - Matrice di ricalibratura per palle 0,311"

[Ricarica](#) > [Fusione palle](#) > [Grasso e sizer dies](#)

I Dies di lubrificazione e dimensionamento RCBS Lube-A-Matic rendono il processo di lubrificazione e dimensionamento dei proiettili in piombo un gioco da ragazzi. Con interni induriti, questi dies garantiscono un allineamento corretto per proiettili perfettamente cilindrici. Questi dies di dimensionamento aiutano anche a impostare e crimpare i gas check. Compatibili con il lubrificatore/dimensionatore RCBS Lube-A-Matic-2 e il dimensionatore di lubrificazione Lyman 450/4500. I punteggi superiori sono venduti separatamente.



Caratteristiche

- Nome: [Matrice di ricalibratura per palle 0,311"](#)
- Produttore: [RCBS](#)
- N. prodotto: 749014255
- N. fab.: 82214
- Diametro (in pollici): 0.311
- Peso della spedizione: 0.181kg
- Altezza di spedizione: 15mm
- Larghezza di spedizione: 51mm
- Lunghezza di spedizione: 152mm
- UPC: 076683822147

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Dies di Lubrificazione e Dimensionamento RCBS LUBEAMATIC2 0.311"](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Dies di Lubrificazione e Dimensionamento RCBS LUBEAMATIC2 0.311"

Introduzione

Grazie per aver scelto i Dies di Lubrificazione e Dimensionamento RCBS LubeAMatic2. Questo prodotto è progettato per rendere il processo di lubrificazione e dimensionamento dei proiettili in piombo efficiente ed efficace. Per garantire la tua sicurezza e il corretto funzionamento di questo prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire le istruzioni di sicurezza riportate in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato in conformità con le istruzioni del produttore.
- Controlla sempre il prodotto per eventuali segni di danni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Utilizza il prodotto solo per il suo scopo previsto.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato sulle revoche dei prodotti attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Consapevolezza dei Rischi:** Fai attenzione ai potenziali rischi come bordi affilati e parti in movimento.
- **Equipaggiamento di Protezione:** Indossa adeguati dispositivi di protezione personale (DPI) come guanti e occhiali di sicurezza durante l'uso del prodotto.
- **Area di Lavoro:** Assicurati che la tua area di lavoro sia pulita, ben illuminata e priva di ingombri per prevenire incidenti.
- **Maneggiamento:** Maneggia i dies con cura per evitare infortuni. Non usare eccessiva forza durante l'operazione del prodotto.
- **Manutenzione:** Pulisci e mantieni regolarmente i dies per garantire che rimangano in buone condizioni di funzionamento.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Disimballa con attenzione i Dies di Lubrificazione e Dimensionamento LubeAMatic2 dalla confezione.
- Controlla i dies per eventuali danni o difetti visibili.
- Fissa i dies al lubrificatore/dimensionatore RCBS LubeAMatic2 o al dimensionatore di lubrificazione Lyman 450/4500 secondo le istruzioni del produttore.
- Assicurati che tutte le connessioni siano sicure prima di procedere.

2. Uso:

- Prepara i tuoi proiettili in piombo per il dimensionamento e la lubrificazione.
- Inserisci i proiettili nel die e assicurati che siano allineati correttamente.
- Aziona il LubeAMatic2 secondo le linee guida del produttore per lubrificare e dimensionare i proiettili.
- Dopo l'uso, pulisci i dies per rimuovere eventuali residui e mantenere le loro prestazioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali materiali di imballaggio in conformità con le normative locali.
- Se il prodotto diventa danneggiato oltre la riparazione, smaltiscilo in un modo che sia conforme alle linee guida locali sulla gestione dei rifiuti.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici regolari se contiene materiali pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante l'uso dei Dies di Lubrificazione e Dimensionamento RCBS LubeAMatic2, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o contattare il tuo rivenditore locale per assistenza.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Goditi l'uso dei tuoi Dies di Lubrificazione e Dimensionamento RCBS LubeAMatic2 in modo sicuro ed efficace!

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it