

LUBE-A-MATIC-2 Matrices de lubrification et de calibrage - 0.356"

Matrice de recalibrage pour balle

[Rechargement](#) > [Fonte des Balles](#) > [Outils Recalibreurs d'Ogive](#)

Les dies de lubrification et de dimensionnement RCBS Lube-A-Matic rendent le processus de lubrification et de dimensionnement des projectiles coulés très facile. Avec des intérieurs durcis, ces dies garantissent un alignement correct pour des projectiles parfaitement cylindriques. Ces dies de dimensionnement aident également à mettre en place et à sertir les gaz. Compatible avec le lubrificateur/dimensionneur de projectiles RCBS Lube-A-Matic-2 et le lubrificateur/dimensionneur Lyman 450/4500. Les poinçons supérieurs sont vendus séparément.



Caractéristiques

- Nom: [0.356" Matrice de recalibrage pour balle](#)
- Fabricant: [RCBS](#)
- Référence: 749014262
- N° fabr.: 82221
- Diamètre: 0.356
- Poids du colis: 0.073kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 25mm
- UPC: 076683822215

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Dies de Lubrification et de Dimensionnement RCBS LUBEAMATIC2 0.356"](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Dies de Lubrification et de Dimensionnement RCBS LUBEAMATIC2 0.356"

Introduction

Merci d'avoir choisi les dies de lubrification et de dimensionnement RCBS LubeAMatic2. Ce guide est conçu pour vous fournir des instructions de sécurité essentielles afin d'assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit. Il est important de lire et de comprendre ces directives avant d'utiliser le produit pour minimiser les risques associés à son utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que tous les utilisateurs connaissent le produit et son utilisation prévue.
- Suivez toujours les instructions du fabricant pour une utilisation en toute sécurité.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement le produit pour détecter tout signe de dommage ou d'usure.
- Si une partie du produit est endommagée, cessez immédiatement de l'utiliser et contactez le fabricant pour obtenir des conseils.
- Signalez tout incident lié à un produit dangereux aux autorités compétentes.
- Restez informé des rappels de produits via la plateforme EU Safety Gate.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation du LubeAMatic2.
- Assurezvous que la zone de travail est propre, sèche et bien ventilée.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions humides ou mouillées.
- Ne surchargez pas le LubeAMatic2 audelà de sa capacité recommandée.
- Faites attention aux pièces mobiles lors de l'utilisation du produit.
- Ne tentez jamais de modifier ou de réparer le produit à moins d'être qualifié pour le faire.
- Rangez le produit dans un endroit sécurisé lorsqu'il n'est pas utilisé pour éviter tout accès non autorisé.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Placez le LubeAMatic2 sur une surface stable et plane.
- Assurezvous que l'unité est correctement sécurisée et ne bougera pas pendant l'utilisation.
- Fixez le die de dimensionnement selon les instructions du fabricant, en vous assurant qu'il est bien serré.

2. Utilisation :

- Préparez les projectiles pour le dimensionnement et la lubrification en vous assurant qu'ils sont propres et exempts de débris.
- Insérez les projectiles dans le LubeAMatic2, en suivant les directives du fabricant pour l'alignement.
- Faites fonctionner le LubeAMatic2 selon les instructions fournies, en veillant à un mouvement régulier et contrôlé.
- Surveillez le processus pour vous assurer que les projectiles sont correctement dimensionnés et lubrifiés.

- Après utilisation, nettoyez le LubeAMatic2 et rangezle dans un endroit sûr.

Instructions de Mise au Rebut

- Jetez tout matériau d'emballage conformément aux règlements locaux de gestion des déchets.
- Si le produit a atteint la fin de son cycle de vie, jetezle de manière responsable. Vérifiez auprès des autorités locales pour les options de recyclage.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires s'il contient des matériaux dangereux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité, l'utilisation ou le support du produit, veuillez contacter le fabricant ou vous référer à la documentation du produit fournie. Il est essentiel de vous assurer que vous disposez des informations les plus récentes concernant les directives de sécurité et d'utilisation.

En respectant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec les dies de lubrification et de dimensionnement RCBS LubeAMatic2. Merci de votre attention à la sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr