

# Dadi LUBE-A-MATIC-2 per lubrificazione e calibrazione - Matrice di ridimensionamento per proiettili 0.356"

[Ricarica](#) > [Fusione palle](#) > [Grasso e sizer dies](#)

I Dies di lubrificazione e dimensionamento RCBS Lube-A-Matic rendono il processo di lubrificazione e dimensionamento dei proiettili in piombo un gioco da ragazzi. Con interni induriti, questi dies garantiscono un allineamento corretto per proiettili perfettamente cilindrici. Questi dies di dimensionamento aiutano anche a impostare e cimpare i gas check. Compatibili con il lubrificatore/dimensionatore RCBS Lube-A-Matic-2 e il dimensionatore di lubrificazione Lyman 450/4500. I punteggi superiori sono venduti separatamente.



## Caratteristiche

- Nome: [Matrice di ridimensionamento per proiettili 0.356"](#)
- Produttore: [RCBS](#)
- N. prodotto: 749014262
- N. fab.: 82221
- Diametro (in pollici): 0.356
- Peso della spedizione: 0.073kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 25mm
- Lunghezza di spedizione: 25mm
- UPC: 076683822215

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per LUBEAMATIC2 LUBE AND SIZER DIES RCBS 0.356" BULLET SIZING DIE](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per LUBEAMATIC2 LUBE AND SIZER DIES RCBS 0.356" BULLET SIZING DIE

## Introduzione

Grazie per aver scelto i dies di lubrificazione e dimensionamento RCBS LubeAMatic2. Questa guida è progettata per fornire istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto. È importante leggere e comprendere queste linee guida prima di utilizzare il prodotto per ridurre al minimo i rischi associati al suo utilizzo.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che tutti gli utenti siano a conoscenza del prodotto e del suo uso previsto.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per un'operazione sicura.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona regolarmente il prodotto per eventuali segni di danni o usura.
- Se una parte del prodotto è danneggiata, interrompi immediatamente l'uso e contatta il produttore per ricevere indicazioni.
- Riporta eventuali incidenti con prodotti non sicuri alle autorità competenti.
- Rimani aggiornato sulle revoche dei prodotti attraverso la piattaforma EU Safety Gate.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre l'equipaggiamento di protezione personale (DPI) appropriato, come occhiali di sicurezza e guanti, quando utilizzi il LubeAMatic2.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita, asciutta e ben ventilata.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni di umidità o bagnato.
- Non sovraccaricare il LubeAMatic2 oltre la sua capacità raccomandata.
- Fai attenzione alle parti in movimento durante l'operazione del prodotto.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto a meno che tu non sia qualificato a farlo.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro quando non è in uso per prevenire accessi non autorizzati.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione:

- Posiziona il LubeAMatic2 su una superficie stabile e piana.
- Assicurati che l'unità sia correttamente fissata e non si muova durante l'operazione.
- Attacca il dies di dimensionamento secondo le istruzioni del produttore, assicurandoti che sia serrato in modo sicuro.

### 2. Uso:

- Prepara i proiettili per la dimensione e la lubrificazione assicurandoti che siano puliti e privi di detriti.
- Inserisci i proiettili nel LubeAMatic2, seguendo le linee guida del produttore per l'allineamento.
- Aziona il LubeAMatic2 secondo le istruzioni fornite, garantendo un movimento costante e controllato.
- Monitora il processo per assicurarti che i proiettili vengano dimensionati e lubrificati correttamente.
- Dopo l'uso, pulisci il LubeAMatic2 e conservalo in un luogo sicuro.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Smaltisci eventuali materiali di imballaggio in conformità con le normative locali sulla gestione dei rifiuti.
- Se il prodotto ha raggiunto la fine del suo ciclo di vita, smaltiscilo in modo responsabile. Controlla con le autorità locali per le opzioni di riciclaggio.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici se contiene materiali pericolosi.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza, l'uso o il supporto del prodotto, ti invitiamo a contattare il produttore o a fare riferimento alla documentazione del prodotto fornita. È essenziale assicurarsi di avere le informazioni più recenti riguardanti le linee guida di sicurezza e utilizzo.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con i dies di lubrificazione e dimensionamento RCBS LubeAMatic2. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e Operativa**

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)