

LUBE-A-MATIC-2 Matrices de lubrification et de calibrage - Matrice de calibrage de balles 0.357"

[Rechargement](#) > [Fonte des Balles](#) > [Outils Recalibreurs d'Ogive](#)

Les dies de lubrification et de dimensionnement RCBS Lube-A-Matic rendent le processus de lubrification et de dimensionnement des projectiles coulés très facile. Avec des intérieurs durcis, ces dies garantissent un alignement correct pour des projectiles parfaitement cylindriques. Ces dies de dimensionnement aident également à mettre en place et à sertir les gaz. Compatible avec le lubrificateur/dimensionneur de projectiles RCBS Lube-A-Matic-2 et le lubrificateur/dimensionneur Lyman 450/4500. Les poinçons supérieurs sont vendus séparément.



Caractéristiques

- Nom: [Matrice de calibrage de balles 0.357"](#)
- Fabricant: [RCBS](#)
- Référence: 749014263
- N° fabr.: 82222
- Diamètre: 0.357
- Poids du colis: 0.408kg
- Hauteur d'expédition: 10mm
- Largeur d'expédition: 51mm
- Longueur d'expédition: 152mm
- UPC: 076683822222

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [LUBEAMATIC2 LUBE AND SIZER DIES RCBS 0.357" BULLET SIZING DIE Guide de Sécurité](#)
- [À propos de nous](#)

LUBEAMATIC2 LUBE AND SIZER DIES RCBS 0.357" BULLET SIZING DIE Guide de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi les dies de lubrification et de dimensionnement RCBS LubeAMatic2. Ces dies sont conçus pour faciliter le processus de lubrification et de dimensionnement des projectiles coulés. Ce guide de sécurité fournit des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit, conformément au Règlement Général sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Lisez et suivez toujours toutes les instructions avant utilisation.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez le produit pour tout dommage ou usure avant chaque utilisation.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Restez informé des mises à jour sur les rappels via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation des dies.
- Assurezvous que l'espace de travail est propre, sec et bien éclairé.
- Évitez d'utiliser les dies près de matériaux ou de liquides inflammables.
- Ne dépassiez pas les capacités de dimensionnement des projectiles recommandées.
- Manipulez les dies avec soin pour éviter les blessures causées par des bords tranchants.
- Assurez une ventilation adéquate lors de l'utilisation de lubrifiants pour éviter l'inhalation de vapeurs nocives.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurezvous que le LubeAMatic2 est solidement monté sur une surface de travail stable.
- Fixez le die de dimensionnement approprié en le vissant dans le portedie jusqu'à ce qu'il soit bien en place.
- Insérez le poinçon supérieur dans le vérin, en veillant à ce qu'il soit correctement positionné.

2. Utilisation :

- Préparez les projectiles en vous assurant qu'ils sont propres et exempts de débris.
- Ajustez le die de dimensionnement selon le diamètre de projectile désiré (0.357").
- Insérez le projectile dans le die et actionnez la manette pour dimensionner et lubrifier.
- Inspectez les projectiles après le dimensionnement pour garantir leur uniformité et leur qualité.
- Si vous utilisez des gaz, assurezvous qu'ils sont correctement positionnés et sertis pendant le processus de dimensionnement.

Instructions d'Élimination

- Éliminez tout produit ou composant inutilisé conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets généraux ; vérifiez les options de recyclage.
- Assurezvous que les lubrifiants et autres matériaux sont éliminés en toute sécurité pour éviter la

contamination de l'environnement.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité et l'utilisation des dies de lubrification et de dimensionnement RCBS LubeAMatic2, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec le produit.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace lors de l'utilisation des dies de lubrification et de dimensionnement RCBS LubeAMatic2. Merci de votre attention à la sécurité et à la conformité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr