

LUBE-A-MATIC-2 Matrices de lubrification et de calibrage - Matrice de mise au calibre 0.458"

[Rechargement](#) > [Fonte des Balles](#) > [Outils Recalibreurs d'Ogive](#)

Les dies de lubrification et de dimensionnement RCBS Lube-A-Matic rendent le processus de lubrification et de dimensionnement des projectiles coulés très facile. Avec des intérieurs durcis, ces dies garantissent un alignement correct pour des projectiles parfaitement cylindriques. Ces dies de dimensionnement aident également à mettre en place et à sertir les gaz. Compatible avec le lubrificateur/dimensionneur de projectiles RCBS Lube-A-Matic-2 et le lubrificateur/dimensionneur Lyman 450/4500. Les poinçons supérieurs sont vendus séparément.



Caractéristiques

- Nom: [Matrice de mise au calibre 0.458"](#)
- Fabricant: [RCBS](#)
- Référence: 749014284
- N° fabr.: 82236
- Diamètre: 0.458
- Poids du colis: 0.136kg
- Hauteur d'expédition: 10mm
- Largeur d'expédition: 74mm
- Longueur d'expédition: 79mm
- UPC: 076683822369

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Dies de Lubrification et de Dimensionnement LUBEAMATIC2 RCBS 0.458"](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Dies de Lubrification et de Dimensionnement LUBEAMATIC2 RCBS 0.458"

Introduction

Merci d'avoir choisi les dies de lubrification et de dimensionnement RCBS LubeAMatic2. Ce guide fournit des informations importantes sur la sécurité, des instructions d'utilisation et des directives d'élimination pour garantir votre sécurité et le bon fonctionnement du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Lisez toujours et comprenez toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux lois et réglementations locales.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités locales.
- Vérifiez régulièrement les mises à jour des rappels sur la plateforme Safety Gate de l'UE.
- Si vous rencontrez des problèmes ou avez des préoccupations en matière de sécurité, contactez votre distributeur ou détaillant local.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

• Risques Potentiels :

- Risque de blessure dû aux pièces mobiles pendant l'utilisation.
- Risque de brûlures provenant de composants chauffés.
- Risque d'inhalation ou de contact cutané avec des lubrifiants.

• Éviter les Risques :

- Assurezvous toujours que la machine est éteinte et débranchée lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Ne pas utiliser le produit avec les mains mouillées ou dans des conditions humides.
- Portez des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés tels que des gants et des lunettes de sécurité.
- Assurezvous que l'espace de travail est dégagé d'obstacles et que vous disposez d'une surface stable pour travailler.
- Ne dépasser pas les limites d'utilisation recommandées telles que spécifiées dans le manuel du produit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Déballez soigneusement les dies de lubrification et de dimensionnement LubeAMatic2.
- Inspectez tous les composants pour détecter d'éventuels dommages avant l'installation.
- Suivez les instructions du fabricant pour installer correctement les dies dans votre lubrificateur/dimensionneur RCBS LubeAMatic2 ou Lyman 450/4500.
- Assurezvous que tous les composants sont solidement fixés et alignés.

2. Utilisation :

- Préparez vos projectiles coulés en vous assurant qu'ils sont propres et secs avant le dimensionnement.
- Chargez les projectiles dans le die selon les recommandations du fabricant.
- Appliquez le lubrifiant comme indiqué, en veillant à une couverture uniforme sur les projectiles.
- Faites fonctionner le dimensionneur selon les instructions fournies, en maintenant un rythme régulier.
- Après utilisation, nettoyez les dies pour éviter l'accumulation de lubrifiant ou de débris.

3. Après Utilisation :

- Éteignez et débranchez toujours la machine après utilisation.
- Rangez les dies dans un endroit sûr et sec, hors de portée des enfants et des animaux de compagnie.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales sur la gestion des déchets.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers réguliers s'il contient des matériaux dangereux.
- Pour les lubrifiants et autres produits chimiques, référez-vous à la fiche de données de sécurité (FDS) pour les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant le produit ou des préoccupations de sécurité, veuillez contacter votre distributeur ou détaillant local pour obtenir de l'aide. Ils fourniront le soutien et les informations nécessaires.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Profitez de l'utilisation de vos dies de lubrification et de dimensionnement RCBS LubeAMatic2 en toute sécurité et efficacité !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr