

TRIM PRO 2 recoupe-douilles - Kit manuel TRIM PRO-2 de rognage de douilles

[Rechargement](#) > [Préparation de Douilles](#) > [Raccourcissement de Douilles](#) > [Raccourisseurs de Douilles](#)

Le populaire taille-case Trim Pro a été amélioré avec l'ajout d'un porte-munitons universel à ressort. Le porte-munitons à ressort maintient fermement la douille en alignement avec le coupeur. Le taille-case est conçu pour une précision de .001". Réglages de longueur de coupe grossiers et fins. Le manchon de réglage fin présente des marquages micrométriques de .001". Le porte-munitons à ressort s'adapte aux diamètres de tête de douille allant de .250" à .625". La compatibilité des douilles va de la 5.7x28mm au long tir .338 Lapua Magnum. Le kit comprend des pilotes : .22, .24, .25, .27, .28, .30, .35, .44, .45. Des pilotes de taille individuels sont disponibles séparément.



Caractéristiques

- Nom: [Kit manuel TRIM PRO-2 de rognage de douilles](#)
- Fabricant: [RCBS](#)
- Référence: 749015634
- N° fabr.: 90366
- Poids du colis: 1.343kg
- Hauteur d'expédition: 102mm
- Largeur d'expédition: 114mm
- Longueur d'expédition: 270mm
- UPC: 076683903662

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- Page d'accueil
- INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ DU TAILECASE TRIM PRO 2
- À propos de nous

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ DU TAILECASE TRIM PRO 2

Introduction

Merci d'avoir choisi le taillcase TRIM PRO 2. Ce manuel fournit des instructions de sécurité essentielles et des directives pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser le taillcase pour éviter tout risque potentiel.

Directives de sécurité générales

- Assurezvous que le taillcase est utilisé uniquement pour son but prévu, à savoir le découpage de douilles de cartouches.
- Lisez toujours et suivez les instructions du fabricant avant utilisation.
- Gardez le taillcase hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez le taillcase avant chaque utilisation pour vous assurer qu'il est en bon état de fonctionnement.
- Ne modifiez en aucun cas le taillcase.
- Portez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, tel que des lunettes de sécurité et des gants.
- Utilisez le taillcase dans un espace de travail bien éclairé et propre pour éviter les accidents.
- Soyez conscient de votre environnement et assurezvous qu'aucune personne n'est à proximité pendant l'utilisation du taillcase.
- Signalez toute condition dangereuse ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Avant d'utiliser le taillcase, assurezvous que le portemunitons est correctement fixé pour éviter que les douilles ne glissent pendant le découpage.
- Vérifiez toujours l'ajustement de la douille avant de couper pour éviter d'endommager le taillcase et garantir la sécurité.
- N'essayez pas de couper des douilles qui dépassent la plage de diamètre spécifiée de .250" à .625".
- Utilisez le pilote approprié pour la douille à découper afin d'obtenir des résultats précis.
- Évitez de porter des vêtements amples ou des accessoires qui pourraient se coincer dans le taillcase.
- Ne faites pas fonctionner le taillcase si vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues ou d'alcool.
- Gardez vos mains et d'autres parties du corps éloignées de la zone de coupe pendant que le taillcase est en fonctionnement.
- Si le taillcase se bloque ou fonctionne mal, éteignezle et débranchezle avant d'essayer de dégager le blocage.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Déballage du taillcase :

- Retirez soigneusement le taillcase et tous les composants de l'emballage.
- Inspectez toutes les pièces pour détecter d'éventuels signes de dommages ou de composants manquants.

2. Mise en place du taillcase :

- Placez le taillcase sur une surface stable et plane.
- Assurezvous que le portemunitons à ressort est correctement installé et fonctionne.

3. Ajustement de la longueur de coupe :

- Utilisez le bouton de réglage grossier pour définir la longueur de coupe initiale.
- Affinez la longueur de coupe à l'aide de la bague de réglage fin avec des marquages micrométriques de .001".

4. Chargement de la douille :

- Sélectionnez le pilote approprié pour la taille de la douille.
- Insérez la douille dans le portemunitons à ressort, en vous assurant qu'elle est correctement verrouillée en place.

5. Découpe de la douille :

- Avec les deux mains, maintenez fermement le taillecase et activez le mécanisme de coupe.
- Coupez la douille jusqu'à ce que la longueur souhaitée soit atteinte, en vérifiant fréquemment l'exactitude.

6. Nettoyage et entretien :

- Après utilisation, nettoyez le taillecase pour enlever tout débris ou résidu.
- Rangez le taillecase dans un endroit sec et sûr, hors de portée des enfants et des animaux.

Instructions d'élimination

- Éliminez tout matériel d'emballage conformément aux réglementations locales.
- Si le taillecase arrive en fin de vie, suivez les directives locales d'élimination des déchets électroniques.
- Ne jetez pas le taillecase avec les ordures ménagères habituelles.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec le taillecase TRIM PRO 2. Priorisez toujours la sécurité et respectez les directives énoncées dans ce manuel. Merci de votre attention et bonne découpe !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr