

# Jeu de matrices de recalibrage intégral - Jeu de matrices de recalibrage pleine longueur 28 NOSLER

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Recalibreux de collet](#)

Les ensembles de dies FL de Redding comprennent le die de mise à taille complète (FL) et le die de sertissage standard. Lors de votre commande, veuillez nous indiquer le numéro de l'ensemble de dies de mise à taille complète.



## Caractéristiques

- Nom: [Jeu de matrices de recalibrage pleine longueur 28 NOSLER](#)
- Fabricant: [REDDING](#)
- Référence: 749015886
- N° fabr.: 80790
- Cartouche: 28 Nosler
- Type d'Outil: Outils Recalibrage Intégral
- Poids du colis: 0.726kg
- Hauteur d'expédition: 44mm
- Largeur d'expédition: 114mm
- Longueur d'expédition: 152mm
- UPC: 611760807909

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour l'Ensemble de Dies Redding 28 Nosler](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour l'Ensemble de Dies Redding 28 Nosler

## Introduction

Merci d'avoir choisi l'ensemble de dies Redding 28 Nosler. Ce produit est conçu pour vous aider à redimensionner et à placer des balles en toute sécurité et efficacité pour vos besoins de rechargement. Il est important de suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide pour garantir une utilisation correcte et minimiser les risques associés au produit.

## Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Lisez toujours et comprenez toutes les instructions avant d'utiliser l'ensemble de dies.
- Gardez l'ensemble de dies hors de portée des enfants et des animaux de compagnie.
- Utilisez l'ensemble de dies uniquement pour son usage prévu tel que spécifié dans ce guide.
- Inspectez l'ensemble de dies pour tout dommage avant chaque utilisation. Ne pas utiliser s'il est endommagé.
- Portez un équipement de sécurité approprié, y compris des lunettes de sécurité, lors de l'utilisation de l'ensemble de dies.
- Assurez-vous que votre zone de travail est propre, sèche et bien éclairée pour éviter les accidents.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Manipulation** : Manipulez toujours l'ensemble de dies avec soin. Évitez de faire tomber ou de mal manipuler les composants.
- **Installation** : Assurez-vous que votre presse de rechargement est solidement fixée et stable avant d'installer l'ensemble de dies.
- **Die de Mise à Taille** : Lorsque vous utilisez le die de mise à taille complète, assurez-vous que le die est correctement ajusté pour éviter le surdimensionnement, ce qui pourrait entraîner des munitions dangereuses.
- **Die de Sertissage** : Lorsque vous utilisez le die de sertissage, ne dépassez pas la profondeur de sertissage recommandée. Vérifiez toujours la longueur totale de la cartouche après le sertissage.
- **Manipulation de la Poudre** : Évitez d'utiliser des quantités excessives de poudre. Suivez les instructions du fabricant pour les charges de poudre appropriées.
- **Nettoyage** : Nettoyez régulièrement l'ensemble de dies pour éviter l'accumulation de résidus, ce qui peut affecter les performances.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation du Die de Mise à Taille Complète :

- Dévissez l'anneau de verrouillage du die.
- Insérez le die dans la presse de rechargement et serrez l'anneau de verrouillage en toute sécurité.
- Ajustez le die à la hauteur désirée en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse.
- Verrouillez le die en place en serrant l'anneau de verrouillage.

### 2. Installation du Die de Sertissage :

- Dévissez l'anneau de verrouillage du die de sertissage.
- Insérez le die de sertissage dans la presse de rechargement et serrez l'anneau de verrouillage en toute sécurité.
- Ajustez le die à la profondeur de sertissage désirée en tournant la vis de réglage.

- Verrouillez le die en place en serrant l'anneau de verrouillage.

### **3. Processus de Rechargement :**

- Préparez vos douilles en les nettoyant et en les inspectant pour tout dommage.
- Insérez une douille dans la presse et actionnez le levier pour redimensionner la douille à l'aide du die de mise à taille.
- Après le redimensionnement, retirez la douille et insérez-la dans le die de sertissage.
- Placez la balle sur le dessus de la douille et actionnez le levier pour sertir la balle.
- Vérifiez la longueur totale de la cartouche terminée pour vous assurer qu'elle respecte les spécifications.

## **Instructions de Mise au Rebut**

- Éliminez tout composant endommagé ou usé de manière responsable. Ne les jetez pas dans les déchets ménagers ordinaires.
- Suivez les réglementations locales pour l'élimination des matériaux métalliques et plastiques.
- Si vous n'êtes pas sûr des méthodes d'élimination, contactez votre autorité locale de gestion des déchets pour obtenir des conseils.

## **Conclusion**

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience de rechargement sûre et efficace avec votre ensemble de dies Redding 28 Nosler. Priorisez toujours la sécurité et consultez ce guide chaque fois que vous avez des questions sur le produit. Merci de votre attention à la sécurité et d'avoir choisi les produits Redding.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)