

# **Jeu de recalibrage à pleine longueur avec bague de collet - Matrice de recalibrage pleine longueur 6MM PPC SAKO à bague de collet**

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Recalibreur de collet](#)

Le die de dimensionnement complet de type Bushing de Wilson. Ce die te permettra de dimensionner le col de la douille selon la tension de col désirée tout en dimensionnant le reste du corps de la douille en même temps. Le die comprend une tige de décoinçage à profondeur réglable. Un outil de décoinçage supplémentaire est inclus. Ces dies ne contiennent pas d'expanseur. Fabriqué en acier traité thermiquement de haute qualité. Ces dies de dimensionnement complet Bushing imitent le dimensionnement du col des dies de dimensionnement de col de Wilson et sont conçus pour laisser 3/16" au bas du col de la douille non dimensionné, une pratique que de nombreux tireurs préfèrent et trouvent plus précise que de dimensionner tout le col. Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité - Durci selon les spécifications de L.E. Wilson Plus dur qu'un boulon de grade 8 Bushing interchangeables Presses de recharge standard de 7/8 pouces Tailles des dimensions de l'épaule et du corps Pièces en acier inoxydable pour une finition durable et de longue durée Durable et précis Écrou de verrouillage fabriqué par L.E. Wilson - épaisseur de .225" de l'intérieur au bord extérieur le plus éloigné .270" de hauteur et 1.250" de largeur totale OD. Bushing de col vendu séparément, nous suggérons d'utiliser les bushings de col L.E. Wilson mais les bushings Redding conviendront également.



## **Caractéristiques**

- Nom: [Matrice de recalibrage pleine longueur 6MM PPC SAKO à bague de collet](#)
- Fabricant: [L.E. WILSON](#)
- Référence: 749017487
- N° fabr.: FLD-6PPCF
- Cartouche: 6mm PPC
- Type d'Outil: -
- Poids du colis: 0.431kg
- Hauteur d'expédition: 38mm
- Largeur d'expédition: 46mm
- Longueur d'expédition: 147mm
- UPC: 815145026064

## **Détails de l'article**

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de sécurité pour BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6MM PPC](#)
- [À propos de nous](#)

# Instructions de sécurité pour BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6MM PPC

## Introduction

Merci d'avoir choisi le BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6MM PPC. Ce produit est conçu pour le rechargement précis des munitions. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire et suivre attentivement ces instructions de sécurité.

## Lignes directrices générales de sécurité

- Manipule toujours le die avec soin pour éviter les blessures.
- Garde le die hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Assuretoi de bien connaître le processus de rechargement avant d'utiliser ce produit.
- Utilise un équipement de protection, tel que des lunettes de sécurité et des gants, lors de la manipulation des composants de munitions.
- Range le die dans un endroit sec et sécurisé pour éviter les dommages et l'accès non autorisé.
- Inspecte régulièrement le die pour détecter l'usure ou les dommages avant chaque utilisation.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant le rechargement des munitions.

## Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne dépasse pas les spécifications de charge recommandées pour tes munitions.
- Assuretoi que le die est compatible avec ta presse de rechargement spécifique.
- Utilise toujours la tige de décoinçage à profondeur réglable correctement pour éviter les accidents.
- Évite d'utiliser le die à d'autres fins que son utilisation prévue.
- Si tu rencontres une résistance ou des difficultés inhabituelles lors de l'utilisation du die, arrête immédiatement et inspecte pour détecter d'éventuels problèmes.
- Sois conscient du risque de copeaux métalliques ou de débris pendant l'opération ; nettoie régulièrement la zone.

## Instructions pour l'installation et l'utilisation

### 1. Installation :

- Fixe le die dans ta presse de rechargement selon les instructions du fabricant.
- Assuretoi que le die est correctement serré pour éviter tout mouvement pendant l'utilisation.
- Ajuste la tige de décoinçage selon tes préférences pour la tension du col.

### 2. Utilisation :

- Commence par préparer tes douilles selon les procédures standard de rechargement.
- Insère la douille dans le die et assuretoi qu'elle est correctement alignée.
- Applique une pression constante pour dimensionner simultanément le col et le corps de la douille.
- Après le dimensionnement, retire la douille avec précaution, en vérifiant tout signe de dommage.
- Range le die dans son étui de protection après utilisation pour maintenir sa qualité.

## Instructions d'élimination

- Élimine tous les composants endommagés ou usés conformément aux réglementations locales.
- Assuretoi que toutes les pièces métalliques sont recyclées lorsque cela est possible.
- Ne jette pas le die dans les déchets ménagers ordinaires.

## **Informations de contact pour un soutien supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant le BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6MM PPC, contacte ton détaillant ou visite le site web du fabricant pour un soutien et des ressources supplémentaires.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience de rechargement sûre et productive. Merci de prêter attention à la sécurité et profite de ton processus de rechargement !

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)