

Dadi ricalibratori a piena lunghezza con bussola - Matrice di ricalibratura full-length 6MM PPC con bushing SAKO

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Dies per carabina](#)

Il dies di dimensionamento completo tipo bushing della Wilson. Questo dies ti permetterà di dimensionare il collo della cartuccia secondo la tensione desiderata, insieme a dimensionare il resto del corpo della cartuccia contemporaneamente. Il dies include una asta di decapping regolabile in profondità. È incluso un punzone di decapping extra. Questi dies non contengono un espansore. Realizzati in acciaio di alta qualità trattato termicamente. Questi dies a bushing a lunghezza completa imitano il dimensionamento del collo dei dies di dimensionamento del collo della Wilson e sono progettati per lasciare 3/16" nella parte inferiore del collo della cartuccia non dimensionato, una pratica che molti tiratori preferiscono e trovano più accurata rispetto al dimensionamento dell'intero collo. Realizzati con materiale di alta qualità - induriti secondo le specifiche L.E. Wilson, più duri di un bullone di grado 8. Bushings intercambiabili. Dimensioni standard per presse di ricarica da 7/8 di pollice. Dimensioni della spalla e del corpo. Parti in acciaio inossidabile per una finitura durevole e di lunga durata. Durevole e preciso. Dado di bloccaggio prodotto da L.E. Wilson - spessore di .225" dal bordo interno al bordo esterno più esterno, .270" di altezza e 1.250" di larghezza totale OD. Il bushing del collo è venduto separatamente; suggeriamo di utilizzare i bushing del collo L.E. Wilson, ma anche i bushing Redding si adatteranno.



Caratteristiche

- Nome: [Matrice di ricalibratura full-length 6MM PPC con bushing SAKO](#)
- Produttore: [L.E. WILSON](#)
- N. prodotto: 749017487
- N. fab.: FLD-6PPCF
- Cartuccia: 6mm PPC
- Matrice tipo: -
- Peso della spedizione: 0.431kg
- Altezza di spedizione: 38mm
- Larghezza di spedizione: 46mm
- Lunghezza di spedizione: 147mm
- UPC: 815145026064

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per i DIES A BUSHING A LUNGHEZZA COMPLETA L.E. WILSON 6MM PPC](#)
- [Chi siamo](#)

Istruzioni di Sicurezza per i DIES A BUSHING A LUNGHEZZA COMPLETA L.E. WILSON 6MM PPC

Introduzione

Grazie per aver scelto i DIES A BUSHING A LUNGHEZZA COMPLETA L.E. WILSON 6MM PPC. Questo prodotto è progettato per il ricaricamento preciso delle munizioni. Per garantire un uso sicuro ed efficace, si prega di leggere e seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggiare sempre il dies con cura per prevenire infortuni.
- Tenere il dies fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Assicurarsi di essere familiari con il processo di ricarica prima di utilizzare questo prodotto.
- Utilizzare dispositivi di protezione, come occhiali di sicurezza e guanti, quando si maneggiano componenti delle munizioni.
- Conservare il dies in un luogo asciutto e sicuro per prevenire danni e accessi non autorizzati.
- Ispezionare regolarmente il dies per usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Seguire tutte le leggi e i regolamenti locali pertinenti riguardanti il ricaricamento delle munizioni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non superare le specifiche di carico raccomandate per le proprie munizioni.
- Assicurarsi che il dies sia compatibile con la propria pressa di ricarica specifica.
- Utilizzare sempre correttamente la asta di decapping regolabile in profondità per evitare incidenti.
- Evitare di utilizzare il dies per scopi diversi da quelli previsti.
- Se si verifica una resistenza o difficoltà insolita durante l'uso del dies, fermarsi immediatamente e ispezionare per eventuali problemi.
- Essere consapevoli della possibilità di schegge metalliche o detriti durante l'operazione; pulire l'area regolarmente.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Fissare il dies nella propria pressa di ricarica secondo le istruzioni del produttore.
- Assicurarsi che il dies sia ben serrato per prevenire movimenti durante l'uso.
- Regolare l'asta di decapping in profondità secondo le proprie preferenze per la tensione del collo.

2. Uso:

- Iniziare preparando i propri casi secondo le procedure standard di ricarica.
- Inserire il caso nel dies e assicurarsi che sia correttamente allineato.
- Applicare una pressione costante per dimensionare simultaneamente il collo e il corpo del caso.
- Dopo il dimensionamento, rimuovere il caso con attenzione, verificando eventuali segni di danno.
- Conservare il dies nella sua custodia protettiva dopo l'uso per mantenere la sua qualità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali componenti danneggiati o usurati in conformità con le normative locali.
- Assicurarsi che tutte le parti metalliche siano riciclate dove possibile.
- Non smaltire il dies nei rifiuti domestici normali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti i DIES A BUSHING A LUNGHEZZA COMPLETA L.E. WILSON 6MM PPC, si prega di contattare il proprio rivenditore o visitare il sito web del produttore per ulteriori supporto e risorse.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza di ricarica sicura e produttiva. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza e buon divertimento nel vostro processo di ricarica!

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it