

Dadi ricalibratori a piena lunghezza con bussola - Matrice full-length con boccola 300 PRC

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Dies per carabina](#)

Il dies di dimensionamento completo tipo bushing della Wilson. Questo dies ti permetterà di dimensionare il collo della cartuccia secondo la tensione desiderata, insieme a dimensionare il resto del corpo della cartuccia contemporaneamente. Il dies include una asta di decapping regolabile in profondità. È incluso un punzone di decapping extra. Questi dies non contengono un espansore. Realizzati in acciaio di alta qualità trattato termicamente. Questi dies a bushing a lunghezza completa imitano il dimensionamento del collo dei dies di dimensionamento del collo della Wilson e sono progettati per lasciare 3/16" nella parte inferiore del collo della cartuccia non dimensionato, una pratica che molti tiratori preferiscono e trovano più accurata rispetto al dimensionamento dell'intero collo. Realizzati con materiale di alta qualità - induriti secondo le specifiche L.E. Wilson, più duri di un bullone di grado 8. Bushings intercambiabili. Dimensioni standard per presse di ricarica da 7/8 di pollice. Dimensioni della spalla e del corpo. Parti in acciaio inossidabile per una finitura durevole e di lunga durata. Durevole e preciso. Dado di bloccaggio prodotto da L.E. Wilson - spessore di .225" dal bordo interno al bordo esterno più esterno, .270" di altezza e 1.250" di larghezza totale OD. Il bushing del collo è venduto separatamente; suggeriamo di utilizzare i bushing del collo L.E. Wilson, ma anche i bushing Redding si adatteranno.



Caratteristiche

- Nome: [Matrice full-length con boccola 300 PRC](#)
- Produttore: [L.E. WILSON](#)
- N. prodotto: 749018870
- N. fab.: FLD-3PRC
- Cartuccia: 300 PRC
- Matrice tipo: Bushing Full Length Die
- Peso della spedizione: 0.299kg
- Altezza di spedizione: 44mm
- Larghezza di spedizione: 44mm
- Lunghezza di spedizione: 152mm
- UPC: 815145026477

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per Bushing Full Length Dies L.E. Wilson 300 PRC](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per Bushing Full Length Dies L.E. Wilson 300 PRC

Introduzione

Benvenuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per i Bushing Full Length Dies L.E. Wilson 300 PRC. Questa guida è progettata per garantire l'uso sicuro e corretto del prodotto, fornendo informazioni essenziali sulla sicurezza, sull'installazione e sull'uso. È importante seguire queste istruzioni per prevenire incidenti e garantire un'esperienza di ricarica sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare i dies solo per lo scopo previsto, ovvero il dimensionamento delle cartucce 300 PRC.
- Mantieni il tuo spazio di lavoro pulito e organizzato per ridurre il rischio di incidenti.
- Indossa sempre occhiali protettivi e guanti durante l'uso per proteggerti da schegge o materiali volanti.
- Non utilizzare il prodotto in presenza di bambini o animali domestici.
- Controlla regolarmente il dies per segni di usura o danni. Non utilizzare un dies danneggiato.
- Segui le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di iniziare, assicurati che la pressa di ricarica sia spenta e scollegata dalla fonte di alimentazione.
- Non sovraccaricare il dies; segui le specifiche del produttore per evitare danni.
- Utilizza solo bushings compatibili e di alta qualità, preferibilmente quelli raccomandati dal produttore.
- Non tentare di modificare il dies o i bushings. Qualsiasi modifica può compromettere la sicurezza e la funzionalità.
- Durante il dimensionamento, non forzare il dies oltre il limite di resistenza. Se incontri resistenza, fermati e verifica la situazione.
- Mantieni le mani lontane dalle parti mobili del dies durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Dies:

- Monta il dies sulla pressa di ricarica da 7/8 di pollice seguendo le istruzioni del produttore.
- Assicurati che il dies sia ben fissato e allineato correttamente.

2. Uso del Dies:

- Inserisci la cartuccia nel dies.
- Regola la profondità della asta di decapping secondo le necessità.
- Esegui il dimensionamento seguendo un movimento lento e controllato.
- Dopo aver completato il dimensionamento, rimuovi la cartuccia e controlla il risultato.

3. Manutenzione:

- Pulisci il dies dopo ogni utilizzo per rimuovere residui di polvere e altri materiali.
- Conserva il dies in un luogo asciutto e sicuro, lontano da umidità e polvere.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti metallici e dei materiali di ricarica.
- Non smaltire il dies in modo irresponsabile. Contatta un centro di raccolta locale per informazioni sullo smaltimento corretto.
- Assicurati che i materiali di imballaggio siano riciclati o smaltiti in modo appropriato.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti sul prodotto.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza è fondamentale per garantire un uso sicuro ed efficace dei Bushing Full Length Dies L.E. Wilson 300 PRC. La sicurezza è una responsabilità condivisa e la tua attenzione ai dettagli contribuirà a creare un ambiente di ricarica sicuro e produttivo.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it