

Set di punzoni con bussola TYPE-S ELITE - Set di matrici con boccola per 243 WINCHESTER

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Dies per carabina](#)

INCLUDE – Type S – Die di Dimensionamento Completo con Bushing Type S – Die di Dimensionamento del Collo con Bushing – Die di Seduta Competitiva Redding. L'attrezzatura di ricarica Redding ha ancora una volta stabilito un nuovo set di dies basato sul feedback dei clienti. Negli ultimi anni, hai visto l'introduzione di molti nuovi set come il National Match, il Master Hunter e i Premium a seguito di tendenze in evoluzione nella categoria e desideri espressi dalla clientela. L'ultimo, il set di dies Redding Type S Elite, è anche un risultato diretto del feedback dei clienti ed è disponibile per 85 diverse cartucce. Il set Type S Elite è composto da un Die di Dimensionamento Completo con Bushing Type S, un Die di Dimensionamento del Collo con Bushing Type S e l'eccezionale Die di Seduta Competitiva Redding. Tutti i dies Type-S utilizzano un bushing intercambiabile per controllare il diametro del collo e la tensione con un incremento di 0.001". I bushings sono disponibili in acciaio temprato, ma sono anche disponibili con un rivestimento TIN (Nitrato di Titanio) per una maggiore lubrificazione. Questo consente al ricaricatore un controllo e una precisione completi nel settare la tensione del collo appropriata senza timore di sovraccaricare il ottone nel collo della cartuccia. Questi bushings sono anche a flottazione libera per centrare automaticamente il collo della cartuccia, garantendo un grado superiore di precisione nel dimensionamento. Queste caratteristiche offrono non solo un grado migliorato di controllo, ma anche significativi miglioramenti nella coerenza e nell'accuratezza dei proiettili caricati finali.



Caratteristiche

- Nome: [Set di matrici con boccola per 243 WINCHESTER](#)
- Produttore: [REDDING](#)
- N. prodotto: 749019175
- N. fab.: 60114
- Cartuccia: 243 Winchester
- Matrice tipo: Bushing Full Length Die Set
- Peso della spedizione: 0.907kg
- Altezza di spedizione: 51mm
- Larghezza di spedizione: 114mm
- Lunghezza di spedizione: 152mm
- UPC: 611760601149

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per il Set di Dies Redding TYPES ELITE BUSHING DIE SET 243 Winchester](#)
- [Chi siamo](#)

Istruzioni di Sicurezza per il Set di Dies Redding TYPES ELITE BUSHING DIE SET 243 Winchester

Introduzione

Grazie per aver scelto il set di dies Redding TYPES ELITE BUSHING DIE SET per la ricarica delle cartucce 243 Winchester. Questo manuale fornisce importanti informazioni sulla sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il set di dies.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il set di dies sia utilizzato esclusivamente per lo scopo previsto, ovvero la ricarica delle cartucce 243 Winchester.
- Tenere il set di dies e gli accessori fuori dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Indossare sempre occhiali protettivi e guanti durante l'uso per proteggere gli occhi e la pelle da eventuali schegge o sostanze chimiche.
- Utilizzare il set di dies in un'area ben ventilata per evitare l'accumulo di vapori tossici.
- Seguire tutte le istruzioni e le raccomandazioni del produttore per garantire un funzionamento sicuro.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verificare che il set di dies sia in buone condizioni prima dell'uso. Controllare eventuali segni di usura o danni.
- Non forzare mai il set di dies oltre le sue capacità progettate. Ciò potrebbe causare malfunzionamenti o incidenti.
- Utilizzare solo bushings compatibili con il set di dies per garantire prestazioni ottimali.
- Assicurarsi di avere una buona illuminazione durante l'uso per evitare errori di misurazione o assemblaggio.
- Non lasciare mai il set di dies incustodito durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Die:

- Montare il die di dimensionamento completo con bushing Type S sull'pressa di ricarica seguendo le istruzioni del produttore della pressa.
- Assicurarsi che il die sia serrato correttamente per evitare movimenti durante l'uso.

2. Utilizzo del Die:

- Inserire la cartuccia nel die e azionare la pressa lentamente e uniformemente.
- Controllare frequentemente il diametro del collo con un calibro per garantire che la dimensione sia conforme alle specifiche desiderate.
- Sostituire i bushings secondo necessità per ottenere la tensione del collo desiderata.

3. Pulizia e Manutenzione:

- Pulire il set di dies regolarmente per rimuovere polvere e residui di ricarica.
- Conservare il set di dies in un luogo asciutto e sicuro quando non è in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire qualsiasi materiale di imballaggio in modo responsabile, seguendo le normative locali sul riciclaggio.
- Non gettare il set di dies o i suoi componenti nei rifiuti domestici. Contattare un centro di raccolta rifiuti specializzato per informazioni sullo smaltimento di attrezzature di ricarica.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza, contattare il produttore o il rivenditore autorizzato. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti sul prodotto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e le linee guida fornite, è possibile utilizzare il set di dies Redding TYPES ELITE BUSHING DIE SET in modo sicuro ed efficace. La sicurezza è la priorità numero uno durante la ricarica delle cartucce. Assicurarsi di rimanere informati sulle pratiche di ricarica sicure e di seguire tutte le normative locali.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it