

TYPE-S ELITE jeu de matrices à bagues - Jeu de matrices à bagues pour 26 NOSLER

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Recalibreur de collet](#)

INCLUS - Type S - Jeu de dies de mise à taille avec bague Type S - Die de mise à taille du col avec bague - Die de mise en place de compétition Redding. L'équipement de rechargement Redding a une fois de plus établi un nouveau jeu de dies basé sur les retours des clients. Au cours des dernières années, vous avez vu l'introduction de nombreux nouveaux jeux comme le National Match, le Master Hunter et les Premiums, en raison des tendances changeantes dans la catégorie et des désirs exprimés par la clientèle. Le dernier en date, le jeu de dies Type S Elite de Redding, est également le résultat direct des retours des clients et est disponible pour 85 cartouches différentes. Le jeu Type S Elite se compose d'un die de mise à taille avec bague Type S, d'un die de mise à taille du col avec bague Type S et du célèbre die de mise en place de compétition Redding. Tous les dies Type-S utilisent une bague interchangeable pour contrôler le diamètre du col et la tension à un incrément de 0,001". Les bagues sont disponibles en acier trempé mais aussi avec un revêtement TIN (nitrule de titane) pour une lubrification encore meilleure. Cela permet au rechargeur de contrôler complètement et précisément la tension appropriée du col sans craindre de trop travailler le laiton dans le col de la douille. Ces bagues sont également flottantes pour s'auto-centrer sur le col de la douille, offrant ainsi un degré de précision de mise à taille supérieur. Ces caractéristiques offrent non seulement un meilleur contrôle, mais aussi des améliorations significatives en termes de cohérence et de précision des cartouches chargées finales.



Caractéristiques

- Nom: [Jeu de matrices à bagues pour 26 NOSLER](#)
- Fabricant: [REDDING](#)
- Référence: 749019201
- N° fabr.: 60261
- Cartouche: 26 Nosler
- Type d'Outil: Bushing Full Length Die Set
- Poids du colis: 0.907kg
- Hauteur d'expédition: 51mm
- Largeur d'expédition: 114mm
- Longueur d'expédition: 152mm
- UPC: 611760602610

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le TYPES ELITE BUSHING DIE SET REDDING 26 NOSLER](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le TYPES ELITE BUSHING DIE SET REDDING 26 NOSLER

Introduction

Merci d'avoir choisi le TYPES ELITE BUSHING DIE SET REDDING 26 NOSLER. Ce guide de sécurité est conçu pour vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation sûre et efficace de ce produit. Lisez attentivement ce document avant de commencer à utiliser votre jeu de dies.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Conservez ce guide à portée de main pour référence future.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre équipement de rechargement pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas les outils de rechargement à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation de votre équipement de rechargement.
- Utilisez des gants appropriés pour éviter tout contact direct avec les métaux et les lubrifiants.
- Ne surchargez pas votre équipement. Respectez les spécifications du fabricant.
- Ne modifiez pas les dies ou les bagues de manière non autorisée.
- Évitez de travailler dans des environnements humides ou avec des mains mouillées.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation des Dies :

- Assurez-vous que votre presse de rechargement est correctement installée et sécurisée.
- Installez le die de mise à taille avec bague Type S dans la presse. Serrez-le fermement mais sans excès.
- Installez le die de mise à taille du col avec bague Type S de la même manière.

2. Utilisation des Dies :

- Sélectionnez la bague appropriée pour le diamètre du col de la douille que vous utilisez.
- Insérez la douille dans le die de mise à taille et abaissez le levier de la presse pour effectuer la mise à taille.
- Vérifiez régulièrement la tension du col pour vous assurer qu'elle reste dans les limites recommandées.

3. Contrôle de la Tension :

- Utilisez un micromètre pour vérifier le diamètre du col après la mise à taille.
- Si nécessaire, changez la bague pour ajuster la tension à l'aide des bagues interchangeables.

4. Nettoyage et Entretien :

- Nettoyez régulièrement vos dies et bagues pour éviter l'accumulation de résidus.
- Lubrifiez les bagues avec un produit approprié pour maintenir leur efficacité.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez les pièces usées ou endommagées de manière responsable.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des matériaux métalliques et des lubrifiants.
- Ne jetez pas les pièces dans les ordures ménagères. Recyclezles si possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre TYPES ELITE BUSHING DIE SET REDDING 26 NOSLER, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre région. Assurezvous de conserver ce guide pour référence future.

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à garantir une expérience de recharge ment sûre et efficace. Merci d'avoir choisi Redding pour vos besoins en recharge ment.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr