

# **Set di punzoni con bussola TYPE-S ELITE - Set di matrici bushing per 6MM DASHER**

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Dies per carabina](#)

INCLUDE - Type S - Die di Dimensionamento Completo con Bushing Type S - Die di Dimensionamento del Collo con Bushing - Die di Seduta Competitiva Redding. L'attrezzatura di ricarica Redding ha ancora una volta stabilito un nuovo set di dies basato sul feedback dei clienti. Negli ultimi anni, hai visto l'introduzione di molti nuovi set come il National Match, il Master Hunter e i Premium a seguito di tendenze in evoluzione nella categoria e desideri espressi dalla clientela. L'ultimo, il set di dies Redding Type S Elite, è anche un risultato diretto del feedback dei clienti ed è disponibile per 85 diverse cartucce. Il set Type S Elite è composto da un Die di Dimensionamento Completo con Bushing Type S, un Die di Dimensionamento del Collo con Bushing Type S e l'eccezionale Die di Seduta Competitiva Redding. Tutti i dies Type-S utilizzano un bushing intercambiabile per controllare il diametro del collo e la tensione con un incremento di 0.001". I bushings sono disponibili in acciaio temprato, ma sono anche disponibili con un rivestimento TIN (Nitruro di Titanio) per una maggiore lubrificazione. Questo consente al ricaricatore un controllo e una precisione completi nel settare la tensione del collo appropriata senza timore di sovraccaricare il ottone nel collo della cartuccia. Questi bushings sono anche a flottazione libera per centrare automaticamente il collo della cartuccia, garantendo un grado superiore di precisione nel dimensionamento. Queste caratteristiche offrono non solo un grado migliorato di controllo, ma anche significativi miglioramenti nella coerenza e nell'accuratezza dei proiettili caricati finali.



## **Caratteristiche**

- Nome: [Set di matrici bushing per 6MM DASHER](#)
- Produttore: [REDDING](#)
- N. prodotto: 749019242
- N. fab.: 60648
- Cartuccia: 6 mm Dasher
- Matrice tipo: Bushing Full Length Die Set
- Peso della spedizione: 0.907kg
- Altezza di spedizione: 51mm
- Larghezza di spedizione: 114mm
- Lunghezza di spedizione: 152mm
- UPC: 611760606489

## **Dettagli dell'elemento**

Made in Usa

# **Indice**

- Pagina iniziale
- Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Set di Matrici TYPES ELITE BUSHING DIE SET REDDING 6MM DASHER
- Chi siamo

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Set di Matrici TYPES ELITE BUSHING DIE SET REDDING 6MM DASHER

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Set di Matrici TYPES ELITE BUSHING DIE SET REDDING 6MM DASHER. Questo prodotto è progettato per garantire un'accurata dimensione delle cartucce e un'ottima precisione nel ricaricare le munizioni. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e efficace del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in un'area ben ventilata.
- Mantieni il set di matrici lontano dalla portata dei bambini e di animali domestici.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da schegge o polveri.
- Non utilizzare il prodotto se danneggiato o se le parti sono mancanti.
- Segui tutte le istruzioni fornite nel manuale per evitare incidenti o infortuni.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Controllo del Collo:** Utilizza i bushings intercambiabili per regolare il diametro del collo. Assicurati di non sovraccaricare il collo della cartuccia.
- **Lubrificazione:** Se utilizzi bushings con rivestimento TIN, segui le istruzioni per la lubrificazione per garantire un funzionamento ottimale.
- **Flottazione Libera:** Assicurati che i bushings siano installati correttamente per permettere la centratura automatica del collo della cartuccia.
- **Controllo della Tensione:** Regola la tensione del collo con incrementi di 0.001" per garantire precisione e coerenza.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di oggetti estranei.
- Raccogli tutti gli strumenti necessari per l'installazione e l'uso del set di matrici.

### 2. Installazione:

- Fissa il Die di Dimensionamento Completo con Bushing Type S nella pressa di ricarica.
- Inserisci il bushing appropriato nel die, assicurandoti che sia ben fissato.
- Ripeti il processo per il Die di Dimensionamento del Collo e il Die di Seduta Competitiva.

### 3. Uso:

- Inizia con il Die di Dimensionamento Completo per dimensionare il corpo della cartuccia.
- Passa al Die di Dimensionamento del Collo per regolare il collo della cartuccia.
- Infine, utilizza il Die di Seduta Competitiva per posizionare il proiettile nella cartuccia.

### 4. Controllo Finale:

- Controlla le cartucce per assicurarti che siano dimensionate correttamente e che non ci siano segni

- di sovraccarico.
- Effettua un controllo visivo per garantire che non ci siano difetti nelle cartucce caricate.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di ricarica e delle cartucce usate.
- Non gettare i materiali di ricarica nel normale spazzatura. Utilizza centri di raccolta autorizzati per il corretto smaltimento.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o chiarimento riguardo l'uso del Set di Matrici TYPES ELITE BUSHING DIE SET REDDING 6MM DASHER, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore locale o il servizio clienti del produttore.

Segui queste linee guida per garantire un utilizzo sicuro e efficace del tuo set di matrici. La sicurezza è la nostra priorità e ci impegniamo a fornire prodotti di alta qualità e sicuri per tutti gli utenti.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068  Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)