

TYPE-S ELITE jeu de matrices à bagues - Jeu de matrices à bague 28 NOSLER

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Recalibreur de collet](#)

INCLUS - Type S - Jeu de dies de mise à taille avec bague Type S - Die de mise à taille du col avec bague - Die de mise en place de compétition Redding. L'équipement de rechargement Redding a une fois de plus établi un nouveau jeu de dies basé sur les retours des clients. Au cours des dernières années, vous avez vu l'introduction de nombreux nouveaux jeux comme le National Match, le Master Hunter et les Premiums, en raison des tendances changeantes dans la catégorie et des désirs exprimés par la clientèle. Le dernier en date, le jeu de dies Type S Elite de Redding, est également le résultat direct des retours des clients et est disponible pour 85 cartouches différentes. Le jeu Type S Elite se compose d'un die de mise à taille avec bague Type S, d'un die de mise à taille du col avec bague Type S et du célèbre die de mise en place de compétition Redding. Tous les dies Type-S utilisent une bague interchangeable pour contrôler le diamètre du col et la tension à un incrément de 0,001". Les bagues sont disponibles en acier trempé mais aussi avec un revêtement TIN (nitrule de titane) pour une lubrification encore meilleure. Cela permet au rechargeur de contrôler complètement et précisément la tension appropriée du col sans craindre de trop travailler le laiton dans le col de la douille. Ces bagues sont également flottantes pour s'auto-centrer sur le col de la douille, offrant ainsi un degré de précision de mise à taille supérieur. Ces caractéristiques offrent non seulement un meilleur contrôle, mais aussi des améliorations significatives en termes de cohérence et de précision des cartouches chargées finales.



Caractéristiques

- Nom: [Jeu de matrices à bague 28 NOSLER](#)
- Fabricant: [REDDING](#)
- Référence: 749019248
- N° fabr.: 60790
- Cartouche: 28 Nosler
- Type d'Outil: Bushing Full Length Die Set
- Poids du colis: 0.907kg
- Hauteur d'expédition: 51mm
- Largeur d'expédition: 114mm
- Longueur d'expédition: 152mm
- UPC: 611760607905

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit pour le TYPES ELITE BUSHING DIE SET REDDING 28 NOSLER BUSHING DIE SET](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité du Produit pour le TYPES ELITE BUSHING DIE SET REDDING 28 NOSLER BUSHING DIE SET

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité du TYPES ELITE BUSHING DIE SET REDDING 28 NOSLER BUSHING DIE SET. Ce document a pour but de vous fournir des instructions claires et des conseils de sécurité afin d'assurer une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour l'objectif prévu.
- Gardez le produit hors de la portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel avant utilisation.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de protection lorsque vous utilisez le jeu de dies.
- Utilisez des gants de protection pour éviter toute coupure ou blessure lors de la manipulation des dies.
- Assurezvous que la zone de travail est propre et bien éclairée.
- Ne forcez pas les outils; si vous rencontrez une résistance, vérifiez l'alignement et l'installation.
- Ne laissez pas le produit sans surveillance pendant son utilisation.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation des Dies:

- Assurezvous que votre presse de rechargement est propre et en bon état.
- Installez le die de mise à taille avec bague Type S dans la presse en suivant les instructions du fabricant de la presse.
- Répétez le processus pour le die de mise à taille du col et le die de mise en place de compétition.

2. Utilisation des Dies:

- Réglez la bague interchangeable pour contrôler le diamètre du col selon vos spécifications.
- Chargez les douilles dans la presse et commencez le processus de rechargement selon les recommandations de recharge pour la cartouche 28 Nosler.
- Surveillez la tension du col pour éviter de trop travailler le laiton.

3. Nettoyage et Entretien:

- Nettoyez les dies après chaque utilisation pour éviter l'accumulation de résidus.
- Vérifiez régulièrement les bagues pour s'assurer qu'elles ne présentent pas de signes d'usure.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des outils et équipements de recharge.

- Si le produit est endommagé, contactez un professionnel pour des conseils sur l'élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter un professionnel qualifié dans le domaine du rechargement.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide de sécurité. En suivant ces instructions et précautions, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre TYPES ELITE BUSHING DIE SET REDDING 28 NOSLER BUSHING DIE SET.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr