

PROGRESSIVE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR - 3/4OZ PROGRESSIVE STAGE LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR

Lead shot bars designed for progressive reloaders. Available to load 1/2 oz. to 1-1/8 oz.



Attributes

- Name: 3/4OZ PROGRESSIVE STAGE LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR
- Manufacturer: MEC RELOADING
- Product no.: 749019441
- Mfr. No.: 50234SS
- Size: 3/4 oz
- Delivery weight: 0.245kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 25mm
- Shipping length: 165mm
- UPC: 098489016377

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den PROGRESSIVE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR](#)
- [English: Safety Instruction Guide for PROGRESSIVE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR 3/4OZ](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Barres de Plomb PROGRESSIVE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il PROGRESSIVE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR](#)
- [Norsk: PROGRESSIVE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR](#)
- [Suomi: PROGRESSIVE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för PROGRESSIVE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro PROGRESSIVE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR](#)

Sicherheitshinweise für den PROGRESSIVE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den PROGRESSIVE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR von MEC RELOADING entschieden haben. Diese Anleitung bietet Ihnen wichtige Informationen zur sicheren Verwendung dieses Produkts und hilft Ihnen, potenzielle Gefahren zu vermeiden. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass dieses Produkt nur von Personen verwendet wird, die mit dem Umgang von Wiederladepressen vertraut sind.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, um das Risiko von Verletzungen oder Schäden zu minimieren.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Gruppen auf.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Rückrufinformationen auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Vergewissern Sie sich, dass alle Teile der Wiederladepresse ordnungsgemäß installiert und gesichert sind, bevor Sie mit dem Laden beginnen.
- Tragen Sie immer geeignete persönliche Schutzausrüstung, wie Schutzbrille und Handschuhe.
- Überladen Sie die Charge Bar nicht über die empfohlene Kapazität von 3/4 oz.
- Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in die Charge Bar gelangen, die den Betrieb stören könnten.
- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und frei von unnötigen Materialien, um Stolperfallen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation der Charge Bar

- Stellen Sie sicher, dass die Wiederladepresse auf einer stabilen und ebenen Fläche steht.
- Befestigen Sie die Charge Bar gemäß den Anweisungen des Herstellers an der Wiederladepresse.
- Überprüfen Sie die Befestigung und stellen Sie sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind.

2. Verwendung der Charge Bar

- Füllen Sie die Charge Bar mit der gewünschten Menge Bleischrot (maximal 3/4 oz).
- Stellen Sie sicher, dass der Schrot gleichmäßig verteilt ist, bevor Sie die Presse betätigen.
- Betätigen Sie die Presse gemäß den Anweisungen des Herstellers, um den Ladevorgang zu starten.
- Überwachen Sie den Ladevorgang ständig, um sicherzustellen, dass keine Probleme auftreten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von nicht mehr benötigten Werkzeugen und Materialien.
- Stellen Sie sicher, dass keine gefährlichen Substanzen in die Umwelt gelangen.
- Wenn das Produkt beschädigt oder defekt ist, bringen Sie es zu einer geeigneten Sammelstelle für schadstoffhaltige Abfälle.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Ihren Händler. Sie finden die Kontaktdaten auf der Verpackung oder der Website des Herstellers.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit bei der Verwendung Ihrer Wiederladepresse von größter Bedeutung ist. Halten Sie sich an diese Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung des PROGRESSIVE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for PROGRESSIVE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR 3/4OZ

Introduction

Thank you for choosing the PROGRESSIVE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR 3/4OZ. This product is designed for progressive reloaders and allows you to load lead shot from 1/2 oz. to 11/8 oz. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe usage and compliance with EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as described in this guide.
- Always keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly check for any wear or damage to the product before use.
- In case of any malfunction, discontinue use immediately and seek assistance.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves, when handling lead shot.
- Ensure that the workspace is wellventilated to avoid inhalation of any dust or fumes.
- Avoid direct contact with lead shot; wash hands thoroughly after handling.
- Do not exceed the recommended load limits for the charge bar.
- Follow all local regulations regarding the handling and disposal of lead materials.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the reloading press is turned off and unplugged before installation.
- Carefully remove the existing charge bar from the press if applicable.
- Align the PROGRESSIVE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR with the mounting brackets of the reloading press.
- Securely fasten the charge bar in place according to the manufacturer's instructions.

2. Usage:

- Verify that the charge bar is correctly installed before starting the reloading process.
- Select the desired load size (1/2 oz. to 11/8 oz.) and adjust the charge bar accordingly.
- Follow the reloading press instructions for filling the charge bar with lead shot.
- Monitor the loading process closely to ensure proper operation and avoid overloading.
- After reloading, clean the area thoroughly to remove any lead residue.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused lead shot and materials in accordance with local regulations.
- Do not dispose of lead materials in regular household waste.
- Contact your local waste management authority for information on safe disposal methods for hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the PROGRESSIVE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR, please refer to the manufacturer's official contact points or customer support resources.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective reloading experience with the PROGRESSIVE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR. Always prioritize safety and adhere to all guidelines. Thank you for your attention to safety!

Guide de Sécurité pour le Barres de Plomb PROGRESSIVE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour le Barres de Plomb PROGRESSIVE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR. Ce produit est conçu pour les rechargeurs progressifs et est destiné à un usage sûr et efficace. Veuillez lire attentivement ce guide pour assurer une utilisation correcte et sécurisée.

Directives Générales de Sécurité

- Utilisez le produit uniquement conformément aux instructions.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Conservez ce produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Signalez tout produit défectueux ou dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation de ce produit.
- Utilisez des gants appropriés pour éviter tout contact direct avec les matériaux.
- Assurez-vous que votre espace de travail est bien ventilé.
- Ne chargez pas le produit au-delà des spécifications recommandées (1/2 oz à 11/8 oz).
- Ne laissez jamais le produit sans surveillance pendant l'utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Lisez attentivement le manuel d'instructions fourni avec votre rechargeur.
- Assurez-vous que le rechargeur est débranché avant d'installer le barres de plomb.
- Fixez le barres de plomb en suivant les instructions spécifiques du fabricant.

2. Utilisation

- Vérifiez que le barres de plomb est correctement installé avant chaque utilisation.
- Chargez la quantité appropriée de plomb (3/4 oz) dans le barres.
- Suivez les étapes du rechargeur pour effectuer le chargement en toute sécurité.
- Après utilisation, nettoyez le barres de plomb pour éviter l'accumulation de résidus.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des matériaux de rechargement.
- Apportez le produit à un centre de recyclage approprié si nécessaire.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact européen approprié. Assurez-vous de conserver une copie de ce guide pour référence future.

En suivant ces directives, vous contribuez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du Barres de Plomb PROGRESSIVE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il PROGRESSIVE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR

Introduzione

Grazie per aver scelto il PROGRESSIVE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR di MEC RELOADING. Questo prodotto è progettato per ricaricatori progressivi e offre la possibilità di caricare piombo da 1/2 oz. a 11/8 oz. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Conservare il prodotto in un luogo sicuro e asciutto, lontano dalla portata dei bambini.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti o è danneggiato.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossare sempre occhiali protettivi e guanti durante l'uso del prodotto.
- Utilizzare il prodotto solo in un'area ben ventilata.
- Non superare le specifiche di carico indicate per il prodotto.
- Seguire le istruzioni di ricarica per evitare esplosioni o malfunzionamenti.
- Non lasciare mai il prodotto incustodito durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Charge Bar

- Assicurarsi che la pressa di ricarica sia spenta e scollegata dalla fonte di alimentazione.
- Posizionare il Charge Bar sulla pressa seguendo le istruzioni del produttore.
- Fissare il Charge Bar in modo sicuro per evitare movimenti durante l'uso.

2. Utilizzo del Charge Bar

- Caricare la quantità desiderata di piombo nel Charge Bar.
- Assicurarsi che il Charge Bar sia correttamente allineato prima di avviare la pressa.
- Monitorare il processo di ricarica per garantire che non ci siano ostruzioni o malfunzionamenti.

3. Manutenzione

- Pulire regolarmente il Charge Bar per rimuovere residui di piombo.
- Controllare le parti mobili per eventuali segni di usura e sostituire se necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto con i rifiuti domestici.
- Seguire le normative locali per lo smaltimento di materiali pericolosi.
- Contattare un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento del prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un problema, contattare il punto di contatto dell'UE indicato sulla confezione del prodotto. È importante avere un punto di riferimento per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza.

Seguendo queste istruzioni e linee guida, potrai utilizzare il tuo PROGRESSIVE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR in modo sicuro e responsabile.

PROGRESSIVE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR

Bruksanvisning for sikkerhet

Introduksjon

Takk for at du valgte PROGRESSIVE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR fra MEC RELOADING. Dette produktet er designet for bruk med progressive omlastere og gir høy kvalitet og presisjon. For å sikre trygg bruk og optimal ytelse, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for å bruke produktet i samsvar med produsentens spesifikasjoner og anbefalinger.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet regelmessig for slitasje eller skade før bruk.
- Bruk alltid personlig verneutstyr, som vernebriller og hansker, når du arbeider med omlasting av ammunisjon.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til myndighetene.

Spesifikke sikkerhetsforskrifter for bruk

- Unngå å bruke produktet hvis det er synlige skader eller mangler.
- Følg alltid instruksjonene for installasjon og bruk nøye for å unngå ulykker.
- Bruk kun godkjente komponenter og materialer for omlasting.
- Sørg for at arbeidsområdet er godt ventilert for å unngå opphopning av farlige damper.
- Hold brennbare materialer unna arbeidsområdet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon av ladingsstangen:

- Sørg for at omlasteren er slått av og frakoblet fra strømkilden før installasjon.
- Fjern eventuell eksisterende ladingsstang fra omlasteren.
- Plasser PROGRESSIVE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR i den angitte posisjonen.
- Fest ladingsstangen i henhold til produsentens instruksjoner.

2. Bruk av ladingsstangen:

- Juster ladingsstangen til ønsket vekt (3/4 oz).
- Last inn de nødvendige komponentene for omlasting.
- Følg de spesifikke prosedyrene for omlasting av ammunisjon, og vær oppmerksom på sikkerhetsprosedyrer.
- Etter bruk, rengjør ladingsstangen for å fjerne rester og opprettholde ytelsen.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avfallshåndtering når du kvitter deg med emballasje og brukte komponenter.
- Unngå å kaste produktet eller dets komponenter i vanlig husholdningsavfall.
- Ta kontakt med lokale myndigheter for informasjon om miljøvennlig avhending av ammunisjon og relaterte produkter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet, bruk eller vedlikehold av PROGRESSIVE STAGE PRESS LEAD

SKEET SPECIAL CHARGE BAR, vennligst kontakt produsenten eller en autorisert forhandler for mer informasjon.

Vi takker for at du følger disse retningslinjene for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet. Din sikkerhet er vår prioritet.

PROGRESSIVE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa PROGRESSIVE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tätä tuotetta.
- Tarkista tuote ennen käyttöä vahinkojen tai puutteiden varalta.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen, ja noudata kaikkia valmistajan ohjeita.
- Pidä tuote pois lasten ulottuvilta.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista ja onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetouutiset.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun lataat lyijyhaulikkotankoja.
- Varmista, että työskentelyalue on hyvin valaistu ja esteetön.
- Vältä liiallista painetta tai voimaa tuotteen käsittelyssä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaaseita ja niiden lisävarusteita.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä ennen asennusta.
- Seuraa valmistajan ohjeita tarkasti asennusprosessissa.
- Varmista, että kaikki liitännät ovat tiukkoja ja turvallisia ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Lataa lyijyhaulikkotangot huolellisesti ohjeiden mukaan.
- Tarkista, että kaikki osat toimivat oikein ennen ampumista.
- Älä yritä muuttaa tai korjata tuotetta itse. Ota yhteyttä valmistajaan, jos tarvitset apua.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti ja paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita turvalliseen hävittämiseen.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för PROGRESSIVE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR

Introduktion

Tack för att du valt PROGRESSIVE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR från MEC RELOADING. Denna produkt är designad för att användas med progressiva omladdare och ger en effektiv och säker lösning för att ladda patroner. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara personer.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador innan användning.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till behöriga myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du hanterar omladdningsmaterial.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från brandfarliga material.
- Använd endast de rekommenderade komponenterna och tillbehören för din omladdare.
- Ladda aldrig mer än den angivna mängden (3/4 oz) för att undvika övertryck.
- Undvik att andas in damm eller partiklar som kan frigöras under omladdningsprocessen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av laddningsstänger:

- Se till att omladdaren är avstängd och urkopplad från strömförsörjningen.
- Följ tillverkarens anvisningar för att installera laddningsstängerna korrekt.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.

2. Användning av laddningsstänger:

- Fyll laddningsstängerna med den rekommenderade mängden (3/4 oz) av det material som ska användas.
- Kontrollera att laddningsstängerna är korrekt installerade innan du börjar omladdningsprocessen.
- Följ noggrant alla steg i omladdningsprocessen som anges i din omladdare handbok.

3. Underhåll:

- Rengör laddningsstängerna regelbundet för att undvika blockeringar och säkerställa smidig drift.
- Inspektera laddningsstängerna för skador och byt ut dem vid behov.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfall och rester från omladdningsprocessen ska hanteras enligt lokala miljöbestämmelser.
- Lämna in använda eller skadade komponenter till en godkänd återvinningsstation.
- Använd inte produkten för avfallshantering eller destruktion av andra material.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens information tillgänglig när du kontaktar dem.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du använda PROGRESSIVE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR på ett säkert och effektivt sätt. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro PROGRESSIVE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili PROGRESSIVE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR od společnosti MEC RELOADING. Tento produkt je navržen pro progresivní nabíječe a je určen pro nabíjení 3/4 oz. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte následující bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro účely, pro které byl určen.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před použitím si důkladně prostudujte všechny pokyny a doporučení výrobce.
- Pravidelně kontrolujte produkt na poškození nebo opotřebení.
- V případě poškození nebo podezření na poruchu přestaňte produkt používat a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte ochranné brýle a rukavice při manipulaci s produktem.
- Zajistěte, aby byl pracovní prostor dobře osvětlený a uklizený.
- Dodržujte doporučené postupy pro nabíjení a manipulaci s municí.
- Nikdy nepoužívejte produkt, pokud jste unavení nebo pod vlivem alkoholu či drog.
- V případě jakýchkoliv nehod nebo zranění okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a komponenty pro instalaci.
- Ujistěte se, že pracovní plocha je čistá a připravená na instalaci.

2. Instalace:

- Nainstalujte nabíječ podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že jsou všechny šrouby a upevnění správně utažené.

3. Použití:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu.
- Postupujte podle pokynů pro nabíjení a manipulaci s municí.
- Po dokončení používání důkladně vyčistěte a uložte produkt na bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy a normami pro odpad.
- Nepokládejte produkt do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte při kontaktu k dispozici číslo produktu a další relevantní informace.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a dodržujete pokyny. Užívejte si bezpečné a efektivní používání vašeho PROGRESSIVE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR.