

# Pistolet B STIX, 22-45 CAL, 6,5 pouces - BORE TECH PISTOL B STIX, 22-45 CAL, 6,5 pouces

[Nettoyage](#) > [Tiges de Nettoyage & Accessoires](#) > [Tiges de Nettoyage](#)

Les Bore Tech Proof Positive Bore Stix disposent d'un ferrule en alliage propriétaire qui élimine toute indication erronée de fouling en cuivre dans votre canon. Associés à un nouveau revêtement résistant aux produits chimiques, les tiges Proof Positive sont parmi les meilleures disponibles. Les Bore Stix Proof Positive présentent des cœurs en acier spécifiques au calibre avec une poignée à roulement à billes rembourrée, qui suit sans effort le rayage de votre canon. La poignée ergonomique et rembourrée empêche tout dommage à la crosse de votre fusil. Les jags Proof Positive sont vendus séparément. Voici une liste des caractéristiques des Bore Stix Proof Positive : - L'alliage propriétaire et le traitement secondaire éliminent les lectures erronées de cuivre - Aussi doux et sûr que le laiton avec une résistance exceptionnelle pour éviter les dommages pendant l'utilisation - Le ferrule à extrémité femelle est usiné pour fournir une transition sans bord entre la tige et le Jag Proof Positive. Élimine le besoin d'adaptateurs. - Revêtement de tige hautement avancé qui offre des caractéristiques anti-usure et empêche les débris de s'incruster - Poignée ergonomique et rembourrée avec un système à roulement à billes inégalé



## Caractéristiques

- Nom: [BORE TECH PISTOL B STIX, 22-45 CAL, 6,5 pouces](#)
- Fabricant: [BORE TECH](#)
- Référence: 749101640
- N° fabr.: BSVX-2206-00
- Calibre: 22 Caliber (.223-.224), 25 Caliber (.257), 270/6.8 mm (.277), 30 Caliber (.308), 338 Caliber (.338), 35 Caliber (.358), 375 Caliber (.375), 40/10 mm (.400-.401), 416 Caliber (.416), 44 Caliber (.429-.430)
- Longueur: 6.5
- Poids du colis: 0.136kg
- Hauteur d'expédition: 23mm
- Largeur d'expédition: 28mm
- Longueur d'expédition: 305mm
- UPC: 667739980432

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour PISTOL B STIX, 2245 CAL 6.5 INCH](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour PISTOL B STIX, 2245 CAL 6.5 INCH

## Introduction

Merci d'avoir choisi le PISTOL B STIX, 2245 CAL 6.5 INCH de Bore Tech. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de nettoyage tout en garantissant sécurité et efficacité. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour assurer une utilisation appropriée et comprendre les précautions nécessaires à votre bien-être.

## Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurezvous d'utiliser le PISTOL B STIX en suivant toutes les instructions fournies dans ce guide.
- Soyez conscient des dangers potentiels associés aux tiges de nettoyage et aux accessoires connexes.
- Rangez toujours le produit hors de portée des enfants pour éviter les accidents.
- Vérifiez régulièrement les rappels ou mises à jour de sécurité concernant ce produit sur la plateforme EU Safety Gate.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Inspectez toujours le PISTOL B STIX pour tout signe de dommage avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Assurezvous que la tige de nettoyage est compatible avec le calibre de votre arme à feu.
- Utilisez le produit uniquement à son usage prévu : nettoyer le canon des armes à feu.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors du nettoyage pour prévenir tout dommage à votre arme.
- Ne tentez pas de modifier le PISTOL B STIX de quelque manière que ce soit.
- Portez une protection oculaire appropriée lors de l'utilisation de la tige de nettoyage pour vous protéger contre les débris.
- Gardez votre espace de travail propre et exempt de distractions pendant l'utilisation du produit.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Assurezvous que votre arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sécurisée.
- Rassembliez tous les fournitures de nettoyage nécessaires, y compris le PISTOL B STIX, le solvant de nettoyage et les patchs.

### 2. Utilisation du PISTOL B STIX :

- Fixez le jag spécifique au calibre approprié à l'extrémité du PISTOL B STIX.
- Appliquez une petite quantité de solvant de nettoyage sur un patch et insérezle sur le jag.
- Insérez le PISTOL B STIX dans le canon de l'arme à feu, en veillant à suivre le rayage du canon.
- Tirez doucement la tige en avant et en arrière pour nettoyer le canon, en évitant une force excessive.
- Retirez le patch et inspectezle pour détecter des résidus. Répétez le processus de nettoyage si nécessaire.
- Après le nettoyage, retirez le jag et nettoyez le PISTOL B STIX conformément aux instructions du fabricant.

### 3. Entretien PostUtilisation :

- Essuyez le PISTOL B STIX avec un chiffon propre pour enlever tout solvant ou débris.
- Rangez la tige de nettoyage dans un endroit sûr et sec, loin des enfants et des animaux de

compagnie.

## **Instructions de Mise au Rebut**

- Disposez de tous les patchs de nettoyage et solvants usagés conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le PISTOL B STIX dans les déchets généraux. Vérifiez plutôt auprès de votre autorité locale de gestion des déchets pour connaître les méthodes de mise au rebut appropriées.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant le PISTOL B STIX, y compris les demandes de sécurité, veuillez contacter le support client pertinent basé dans l'UE. Assurez-vous d'avoir les détails du produit à portée de main pour référence.

En suivant ces lignes directrices, vous pouvez garantir une expérience de nettoyage sûre et efficace avec votre PISTOL B STIX. Merci de votre attention à la sécurité.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)