

# Jauge de collet pour douilles avec indicateur - Jauge de collet avec indicateur

[Rechargement](#) > [Outils de Mesure](#) > [Outils de Jaugage](#)

Le gage de col de douille Redding offre un moyen rapide et précis de trier les douilles par concentricité. Le grand indicateur à cadran calibré par incréments de .001" vous permet de déterminer avec précision l'uniformité du col de la douille, une exigence pour un rechargement de précision. Comprend un mandrin de 3/16" de diamètre et un mandrin de 9/64" de diamètre pour une utilisation avec des trous de percussion de .060". Un arrêt de pilote séparé est nécessaire pour chaque calibre - livré avec des arrêts de pilote pour les calibres 22 et 30. Des arrêts pour d'autres calibres sont disponibles ci-dessous. Chaque arrêt de pilote est en acier inoxydable usiné CNC, légèrement retroussé pour un ajustement parfait dans l'embouchure de la douille et des lectures d'indicateur précises et fluides.



## Caractéristiques

- Nom: [Jauge de collet avec indicateur](#)
- Fabricant: [REDDING](#)
- Référence: 749101759
- N° fabr.: 26400
- Cartouche: Universal
- Poids du colis: 0.522kg
- Hauteur d'expédition: 104mm
- Largeur d'expédition: 124mm
- Longueur d'expédition: 175mm
- UPC: 611760264009

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de sécurité pour le gage de col de douille Redding avec indicateur](#)
- [À propos de nous](#)

# Instructions de sécurité pour le gage de col de douille Redding avec indicateur

## Introduction

Merci d'avoir choisi le gage de col de douille Redding avec indicateur. Ce produit est conçu pour vous aider à trier les douilles par concentricité, garantissant ainsi une précision dans vos activités de rechargement. Pour assurer votre sécurité lors de l'utilisation de ce produit, veuillez lire et suivre attentivement ces instructions de sécurité.

## Directives générales de sécurité

- Manipulez toujours le gage avec soin et rangez-le dans un endroit sûr lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Assurez-vous que le gage est utilisé dans un environnement bien éclairé et propre pour éviter les accidents.
- Soyez conscient des dangers potentiels liés à une utilisation incorrecte du gage, y compris des mesures inexactes et des blessures potentielles.
- Suivez toutes les réglementations locales concernant l'utilisation des outils et équipements de rechargement.
- Inspectez régulièrement le gage pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.

## Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne dépassez pas les spécifications recommandées pour le gage.
- Utilisez le gage uniquement pour son usage prévu ; ne le modifiez ni ne l'altérez de quelque manière que ce soit.
- Gardez le gage hors de portée des enfants et des personnes qui pourraient ne pas comprendre son utilisation.
- Portez un équipement de sécurité approprié, tel que des lunettes de sécurité, lors de l'utilisation du gage pour vous protéger contre les débris.
- Si vous remarquez un comportement ou un fonctionnement inhabituel du gage, cessez immédiatement son utilisation et inspectez-le pour détecter des problèmes.

## Instructions pour l'installation et l'utilisation

### 1. Préparation :

- Assurez-vous d'avoir le bon arrêt de pilote pour votre calibre (des arrêts de pilote pour les calibres 22 et 30 sont inclus).
- Rassemblez tous les outils et matériaux nécessaires avant de commencer.

### 2. Configuration du gage :

- Insérez le mandrin approprié dans le gage.
- Assurez-vous que le mandrin est bien fixé et correctement aligné.

### 3. Utilisation du gage :

- Placez le col de la douille sur le mandrin.
- Appuyez doucement pour maintenir la douille en place.
- Observez l'indicateur à cadran pour les lectures.
- Notez les mesures pour votre référence.

#### **4. Après utilisation :**

- Après avoir utilisé le gage, nettoyez-le avec un chiffon doux pour enlever les débris ou résidus.
- Rangez le gage dans son emballage d'origine ou dans un étui approprié pour éviter d'endommager.

### **Instructions d'élimination**

- Éliminez le gage conformément aux réglementations locales concernant les déchets électroniques et métalliques.
- Ne jetez pas le gage avec les déchets ménagers ordinaires.
- Si le gage est endommagé au-delà de toute réparation, contactez un service de recyclage local pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

### **Informations de contact pour un soutien supplémentaire**

Pour toute question de sécurité ou besoin de soutien concernant le produit, veuillez consulter votre distributeur ou détaillant local. Ils peuvent vous fournir l'assistance nécessaire concernant votre gage de col de douille Redding avec indicateur.

Merci de prioriser la sécurité lors de l'utilisation de notre produit. Profitez de votre expérience de rechargement précise !

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)