

# SAVAGE 10/110 SAV-2 MATCH TRIGGER - RIFLE BASIX SAV-2 MATCH TRIGGER

[Pièces Carabine](#) > [Pièces Détente](#) > [Détentes](#)

## Conception à Deux Leviers, Entièrement Ajustable Pour Un Déclenchement Propre et Précis

Conception polyvalente à deux leviers offrant une large gamme d'ajustements, idéale pour les fusils de tir, de nuisibles et de chasse. Le surcourse, l'engagement du sear et le poids de la détente peuvent être ajustés en toute sécurité, d'une pression nette et légère de quatre onces pour les fusils de tir et de nuisibles à longue distance, jusqu'à trois livres pour la chasse au gros gibier. Remplace le boîtier de la gâchette, utilise le sear d'origine pour un déclenchement constant et répétable. L'installation utilise la sécurité d'origine, ne nécessite aucune modification du fusil. REMARQUE : Ne convient PAS aux fusils avec AccuStock ou à tout fusil avec un relâchement de la culasse près de la garde de la gâchette.



## Caractéristiques

- Nom: [RIFLE BASIX SAV-2 MATCH TRIGGER](#)
- Fabricant: [RIFLE BASIX](#)
- Référence: 758000006
- N° fabr.: SAV-2 BLACK
- Modèle: 10,110
- Style: RÃ©glable
- Type d'arme: Savage Arms
- Poids du colis: 0.113kg
- Hauteur d'expédition: 28mm
- Largeur d'expédition: 132mm
- Longueur d'expédition: 183mm
- UPC: 891678000153

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.c

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour la Détente SAVAGE 10/110 SAV2 MATCH TRIGGER RIFLE BASIX SAV2 MATCH TRIGGER](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de sécurité pour la Détente SAVAGE 10/110 SAV2 MATCH TRIGGER RIFLE BASIX SAV2 MATCH TRIGGER

## Introduction

Merci d'avoir choisi la Détente SAVAGE 10/110 SAV2 MATCH TRIGGER RIFLE BASIX SAV2 MATCH TRIGGER. Ce guide fournit des informations importantes sur la sécurité, des instructions d'installation et des directives générales pour garantir une utilisation sûre et efficace de ton produit. Merci de lire ce guide attentivement avant d'utiliser le produit.

## Directives de sécurité générales

- Assuretoi que le fusil est déchargé avant d'installer ou d'ajuster la détente.
- Manipule toujours les armes à feu avec précaution et suis les pratiques de sécurité standard.
- Utilise un équipement de protection approprié, comme des lunettes de sécurité et une protection auditive, lors de l'utilisation du fusil.
- Range le fusil et la détente dans un endroit sécurisé, loin des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement la détente et le fusil pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifie pas la détente ou le fusil de manière à compromettre la sécurité.
- Sois conscient de ton environnement et assuretoi d'un environnement de tir sûr.

## Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- La Détente SAV2 MATCH TRIGGER est conçue pour être utilisée avec des modèles spécifiques de fusils Savage. Assuretoi de la compatibilité avant l'installation.
- Ne pas utiliser la détente avec des fusils ayant un AccuStock ou tout fusil avec un relâchement de la culasse près de la garde de la gâchette.
- Ajuste le poids de traction de la détente avec précaution. La détente peut être réglée aussi légère que quatre onces ou aussi lourde que trois livres. Choisis un réglage approprié à tes besoins de tir et à ton niveau d'expérience.
- Assuretoi que les réglages de l'engagement du sear et de la surcourse sont correctement définis pour éviter un tir accidentel.
- Teste toujours le fonctionnement de la détente dans un environnement sûr après l'installation ou l'ajustement.

## Instructions pour l'installation et l'utilisation

### 1. Préparation :

- Rassemble les outils nécessaires pour l'installation, y compris un tournevis et tout autre outil requis.
- Assuretoi que le fusil est déchargé et pointé dans une direction sûre.

### 2. Installation :

- Retire le boîtier de détente existant du fusil.
- Installe la Détente SAV2 MATCH TRIGGER à la place du boîtier de détente d'origine.
- Utilise le sear d'origine pour un déclenchement constant et répétable.
- Assuretoi que la sécurité d'origine est utilisée pendant l'installation, et aucune modification du fusil n'est nécessaire.

### **3. Ajustements :**

- Suis les instructions vidéo fournies sur le CDROM inclus pour les procédures d'ajustement détaillées.
- Ajuste la surcourse, l'engagement du sear et le poids de traction selon ta préférence et ton niveau de confort.

### **4. Test :**

- Après l'installation et les ajustements, effectue un test de fonctionnement dans un environnement sûr.
- Assuretoi que la détente fonctionne de manière fluide et sûre avant de prendre le fusil au stand de tir.

## **Instructions d'élimination**

- Élimine le produit conformément aux réglementations et directives locales.
- Ne pas jeter le produit dans les déchets ménagers. Vérifie les programmes de recyclage ou les installations d'élimination des déchets dangereux dans ta région.

## **Conclusion**

En suivant les instructions de sécurité décrites dans ce guide, tu peux garantir une expérience sûre et agréable avec ta Détente SAVAGE 10/110 SAV2 MATCH TRIGGER RIFLE BASIX SAV2 MATCH TRIGGER. Priorise toujours la sécurité et les pratiques responsables de manipulation des armes à feu. Merci de prêter attention à ces directives importantes.

# À propos de nous

## Brownells Suisse

**Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

### Mentions légales&nbsp;

&nbs;p;

#### **Informations sur l'entreprise :**

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

**Directeur général :** Fabio Pura

#### **Adresse postale :**

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

#### **Contact :**

E-mail : [service@brownells.ch](mailto:service@brownells.ch)

Site web : [www.brownells.ch](http://www.brownells.ch)

Téléphone : +41&nbs;p;917 309 915

#### **Coordonnées bancaires :**

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIICH22

#### **Identifiants de l'entreprise :**

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

[www.brownells.ch](http://www.brownells.ch)