

CONTOUR #3 BARREL - SHILEN 22 CALIBER 1-9 TWIST #3 CHROME MOLY BARREL

[Outils Armurier](#) > [Canons Bruts & Outils](#) > [Canons Bruts](#)

Contour #3 en Chrome Moly ou Acier Inoxydable

Tout l'amour et le soin du meilleur fabricant de crosse, ainsi que l'attention méticuleuse aux détails du maître machiniste, ne rendront pas une arme plus précise que la capacité d'exactitude du canon utilisé. Et, c'est l'intérieur d'un canon, cette petite zone vitale de rayures et de rainures sur laquelle le gunsmith n'a aucun contrôle, qui peut déterminer si l'œuvre d'art finie est destinée à être tirée - ou "juste pour l'apparence". L'artisanat... pas le prix... détermine la qualité d'un canon. Mais, en même temps, le client prêt à dépenser de l'argent pour une arme personnalisée est vraiment myope s'il commence à économiser et commande "n'importe quel vieux canon tant qu'il est bon marché". De plus, il met en péril ta réputation en tant que constructeur d'armes en faisant une telle demande. Nous, en tant que fournisseur, engageons notre réputation (et la tienne aussi !) en t'offrant des canons bruts. Ils doivent être de bonne qualité, sinon nous avons des problèmes ! De gros problèmes !! Nous ne devons jamais te vendre autre chose que ce qui élargira ta stature dans ton métier. Et, nous pensons que le canon Brownell, fabriqué pour nous par Ed Shilen, fera exactement cela ! Les canons Shilen, qu'ils soient en chrome moly ou en acier inoxydable, sont rayés avec six rayures par le processus de "Cold Forming" utilisant des matrices en carbure fabriquées dans l'usine de Shilen sous les contrôles les plus rigoureux. Cette méthode de rayage atteint une uniformité intérieure extrêmement proche de la culasse à la bouche. Les canons finis sont inspectés par air-gauge (la sensibilité de l'air-gauge est de .00005" - cinq cent-millièmes !) et inspectés par endoscopie 6X. Tous les canons, du .22 au .30 calibre, ont des tolérances de rainures dans .0005" et une uniformité dans .0003". Aucun redressement n'est effectué, et tous les canons sont complètement soulagés de stress. Tous les canons en acier inoxydable sont polis à la main à l'usine. Seuls les canons passant tous les tests de spécifications sont offerts au commerce. Tout canon même légèrement "suspect" est renvoyé dans le processus de production et alésé à un calibre plus grand. Aucune autre méthode ne peut maintenir la qualité et la réputation. Légèrement plus coûteux à produire - mais d'une qualité et d'une performance ultimes bien supérieures.



Caractéristiques

- Nom: [SHILEN 22 CALIBER 1-9 TWIST #3 CHROME MOLY BARREL](#)
- Fabricant: [SHILEN](#)
- Référence: 787224093
- N° fabr.: 2293CM
- Calibre: 22 Caliber (.223-.224)
- Matériaux: Chrome Moly Steel
- Pas de Rayure: 1-9
- Spécificité: #3
- Style: Niveau Match
- Poids du colis: 1.565kg

- Hauteur d'expédition: 28mm
- Largeur d'expédition: 30mm
- Longueur d'expédition: 654mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.c

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le CANON CONTOUR #3 SHILEN 22 CALIBRE 19 TWIST #3 EN ACIER CHROME MOLY](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le CANON CONTOUR #3 SHILEN 22 CALIBRE 19 TWIST #3 EN ACIER CHROME MOLY

Introduction

Merci d'avoir choisi le CANON CONTOUR #3 SHILEN 22 CALIBRE 19 TWIST #3 EN ACIER CHROME MOLY. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir l'utilisation et la manipulation sûres de ton canon. Il est conçu pour se conformer à la Réglementation Générale sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR) et pour t'aider à comprendre comment utiliser ce produit de manière sûre et efficace.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que le canon est utilisé uniquement par des personnes qui connaissent les armes à feu et leur manipulation sécurisée.
- Suis toujours les lois et règlements locaux concernant les armes à feu et l'utilisation des canons.
- Inspecte le canon pour tout dommage ou défaut visible avant utilisation.
- Range le canon dans un endroit sécurisé, loin des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Utilise le canon uniquement avec des armes à feu et des munitions compatibles.
- Signale tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Porte toujours un équipement de protection approprié, y compris des lunettes de protection, lors de la manipulation ou de l'utilisation du canon.
- Ne pointe jamais l'arme à feu vers quelque chose que tu ne souhaites pas tirer.
- Garde ton doigt en dehors de la détente jusqu'à ce que tu sois prêt à tirer.
- Assuretoi que l'arme est déchargée lors de la fixation ou du détachement du canon.
- Sois conscient de ton environnement et assuretoi d'avoir un environnement de tir sûr.
- N'essaie pas de modifier ou d'altérer le canon de quelque manière que ce soit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assuretoi que l'arme à feu est déchargée.
- Retire le canon existant de l'arme à feu selon les instructions du fabricant.
- Aligne le CANON CONTOUR #3 avec le récepteur de l'arme à feu.
- Serre le canon de manière sécurisée à l'aide des outils appropriés, en t'assurant qu'il est correctement positionné.

2. Utilisation :

- Charge l'arme à feu avec des munitions compatibles de calibre .22.
- Confirme que le canon est solidement fixé avant de tirer.
- Suis les pratiques de sécurité standard lors du tir.
- Après utilisation, nettoie le canon selon les recommandations du fabricant pour maintenir ses performances et sa sécurité.

Instructions d'Élimination

- Élimine le canon conformément aux règlements locaux concernant les métaux et les composants d'armes à feu.
- Ne jette pas le canon dans les déchets ménagers ordinaires.
- Si le canon est endommagé ou n'est plus utilisable, contacte un centre de recyclage local qui traite les produits métalliques.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité et la manipulation du CANON CONTOUR #3 SHILEN 22 CALIBRE 19 TWIST #3 EN ACIER CHROME MOLY, n'hésite pas à contacter ton revendeur local ou le fabricant. Ils te fourniront le soutien et les informations nécessaires.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et agréable avec ton CANON CONTOUR #3 SHILEN. Merci de prêter attention à la sécurité.

À propos de nous

Brownells Suisse

Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

Mentions légales

&nbs;p;

Informations sur l'entreprise :

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

Directeur général : Fabio Pura

Adresse postale :

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

Contact :

E-mail : service@brownells.ch

Site web : www.brownells.ch

Téléphone : +41&nbs;p;917 309 915

Coordonnées bancaires :

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIICH22

Identifiants de l'entreprise :

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

www.brownells.ch