

CONTOUR #3 BARREL - SHILEN 25 CALIBER 1-10 TWIST #3 CHROME MOLY BARREL

[Outils Armurier](#) > [Canons Bruts & Outils](#) > [Canons Bruts](#)

Contour #3 en Chrome Moly ou Acier Inoxydable

Tout l'amour et le soin du meilleur fabricant de crosse, ainsi que l'attention méticuleuse aux détails du maître machiniste, ne rendront pas une arme plus précise que la capacité d'exactitude du canon utilisé. Et, c'est l'intérieur d'un canon, cette petite zone vitale de rayures et de rainures sur laquelle le gunsmith n'a aucun contrôle, qui peut déterminer si l'œuvre d'art finie est destinée à être tirée - ou "juste pour l'apparence". L'artisanat... pas le prix... détermine la qualité d'un canon. Mais, en même temps, le client prêt à dépenser de l'argent pour une arme personnalisée est vraiment myope s'il commence à économiser et commande "n'importe quel vieux canon tant qu'il est bon marché". De plus, il met en péril ta réputation en tant que constructeur d'armes en faisant une telle demande. Nous, en tant que fournisseur, engageons notre réputation (et la tienne aussi !) en t'offrant des canons bruts. Ils doivent être de bonne qualité, sinon nous avons des problèmes ! De gros problèmes !! Nous ne devons jamais te vendre autre chose que ce qui élargira ta stature dans ton métier. Et, nous pensons que le canon Brownell, fabriqué pour nous par Ed Shilen, fera exactement cela ! Les canons Shilen, qu'ils soient en chrome moly ou en acier inoxydable, sont rayés avec six rayures par le processus de "Cold Forming" utilisant des matrices en carbure fabriquées dans l'usine de Shilen sous les contrôles les plus rigoureux. Cette méthode de rayage atteint une uniformité intérieure extrêmement proche de la culasse à la bouche. Les canons finis sont inspectés par air-gauge (la sensibilité de l'air-gauge est de .00005" - cinq cent-millièmes !) et inspectés par endoscopie 6X. Tous les canons, du .22 au .30 calibre, ont des tolérances de rainures dans .0005" et une uniformité dans .0003". Aucun redressement n'est effectué, et tous les canons sont complètement soulagés de stress. Tous les canons en acier inoxydable sont polis à la main à l'usine. Seuls les canons passant tous les tests de spécifications sont offerts au commerce. Tout canon même légèrement "suspect" est renvoyé dans le processus de production et alésé à un calibre plus grand. Aucune autre méthode ne peut maintenir la qualité et la réputation. Légèrement plus coûteux à produire - mais d'une qualité et d'une performance ultimes bien supérieures.



Caractéristiques

- Nom: [SHILEN 25 CALIBER 1-10 TWIST #3 CHROME MOLY BARREL](#)
- Fabricant: [SHILEN](#)
- Référence: 787257103
- N° fabr.: 257103CM
- Calibre: 25 Caliber (.257)
- Matériaux: Chrome Moly Steel
- Pas de Rayure: 1-10
- Spécificité: #3
- Style: Niveau Match
- Poids du colis: 1.52kg

- Hauteur d'expédition: 28mm
- Largeur d'expédition: 28mm
- Longueur d'expédition: 660mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.c

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de sécurité pour le canon CONTOUR #3 SHILEN 25 CALIBER 110 TWIST #3 CHROME MOLY](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de sécurité pour le canon CONTOUR #3 SHILEN 25 CALIBER 110 TWIST #3 CHROME MOLY

Introduction

Merci d'avoir choisi le canon CONTOUR #3 SHILEN 25 CALIBER 110 TWIST #3 CHROME MOLY. Ce document fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ton canon. Merci de lire ce guide attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives de sécurité générales

Pour assurer une utilisation sécurisée de ce produit, merci de respecter les directives suivantes :

- Manipule toujours les armes à feu et les composants d'armes avec précaution.
- Assuretoi que le canon est installé par un armurier qualifié pour éviter les dangers potentiels.
- Inspecte régulièrement le canon pour détecter des signes d'usure ou de dommages.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant les armes à feu et les accessoires.
- Utilise des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés lors de la manipulation ou de l'installation du canon.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

Lorsque tu utilises le canon CONTOUR #3, observe les précautions suivantes :

- **Ne tente jamais de modifier le canon** : Les modifications peuvent compromettre la sécurité et la performance.
- **Assuretoi toujours que l'arme est déchargée** avant d'installer ou de manipuler le canon.
- **Utilise uniquement des munitions compatibles** : Assuretoi que les munitions utilisées correspondent aux spécifications de calibre du canon.
- **Vérifie l'installation correcte** : Assuretoi que le canon est bien fixé avant d'utiliser l'arme.
- **Évite l'exposition à des températures extrêmes** : Une chaleur ou un froid excessif peuvent affecter la performance du canon.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Suis ces instructions attentivement pour garantir une installation correcte et une utilisation sûre du canon :

1. Installation :

- Assuretoi d'avoir les outils et l'équipement nécessaires.
- Retire le canon existant de l'arme selon les instructions du fabricant.
- Inspecte le récepteur et assuretoi qu'il est exempt de débris et de dommages.
- Aligne le canon CONTOUR #3 avec le récepteur et fixe-le selon les spécifications du fabricant.
- Vérifie que toutes les vis et fixations sont bien serrées.

2. Utilisation :

- Porte toujours une protection oculaire et auditive appropriée lors du tir.
- Tire l'arme dans un environnement sûr et contrôlé.
- Nettoie et entretiens régulièrement le canon pour garantir des performances optimales.
- Garde l'arme pointée dans une direction sûre à tout moment.

Instructions d'élimination

Lors de l'élimination du canon ou de tout composant d'arme à feu, suis ces directives :

- Ne jette pas les armes à feu ou les composants d'armes dans les déchets ordinaires.
- Contacte ton autorité locale de gestion des déchets pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.
- Assuretoi que le canon est rendu inutilisable avant son élimination.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou la performance du produit, consulte un armurier qualifié ou contacte directement le fabricant. Assuretoi toujours de suivre les dernières directives de sécurité et les réglementations locales.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Ta sécurité et celle des autres est primordiale. Profite de ton expérience de tir avec le canon CONTOUR #3 !

À propos de nous

Brownells Suisse

Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

Mentions légales

&nbs;p;

Informations sur l'entreprise :

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

Directeur général : Fabio Pura

Adresse postale :

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

Contact :

E-mail : service@brownells.ch

Site web : www.brownells.ch

Téléphone : +41&nbs;p;917 309 915

Coordonnées bancaires :

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIICH22

Identifiants de l'entreprise :

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

www.brownells.ch