

CONTOUR #2 - SHILEN 270 CALIBER 1-10 TWIST #2 CHROME MOLY BARREL

[Outils Armurier](#) > [Canons Bruts & Outils](#) > [Canons Bruts](#)

Contour #2 en Chrome Moly ou Acier Inoxydable

Tout l'amour et le soin du meilleur fabricant de crosse et l'attention méticuleuse aux détails du maître machiniste ne permettront pas à une arme de tirer plus droit que la capacité d'exactitude du canon utilisé. Et, c'est l'intérieur d'un canon, cette très petite et vitale zone de rayures et de rainures sur laquelle le gunsmith n'a aucun contrôle, qui peut déterminer si l'œuvre d'art finie est destinée à tirer - ou "juste pour le look". L'artisanat... pas le prix... détermine la qualité d'un canon. Mais, en même temps, le client prêt à dépenser de l'argent pour une arme sur mesure est vraiment myope s'il commence à économiser et commande "n'importe quel vieux canon tant qu'il est bon marché". De plus, il met en péril votre réputation en tant que constructeur d'armes en faisant une telle demande. Nous, en tant que fournisseur, mettons notre réputation (et la vôtre aussi !) en jeu en vous offrant des blanks de canon. Ils doivent être bons ou nous avons des problèmes ! De gros problèmes !! Nous ne devons jamais vous vendre autre chose que ce qui élargira votre stature auprès de votre métier. Et, nous pensons que le canon Brownell, fabriqué pour nous par Ed Shilen, fera exactement cela ! Les canons Shilen, qu'ils soient en chrome moly ou en acier inoxydable, sont rayés avec six rayures et rainures par le processus de "Cold Forming" utilisant des matrices en carbure fabriquées dans l'usine de Shilen sous les contrôles les plus rigoureux. Cette méthode de rayage atteint une uniformité interne extrêmement proche du culot à la bouche. Les canons finis sont inspectés par jauge à air (la sensibilité de la jauge à air est de .00005" - cinq cent-millionièmes !) et inspectés par borescope 6X. Tous les canons, de .22 à .30 calibre, ont des tolérances de rainure dans les .0005" et une uniformité dans les .0003". Aucun redressement n'est effectué, et tous les canons sont complètement soulagés des contraintes. Tous les canons en acier inoxydable sont polis à la main à l'usine. Seuls les canons passant tous les tests de spécifications sont offerts au commerce. Tout canon même légèrement "suspect" est recommandé dans le processus de production et percé à un gros calibre. Aucune autre méthode ne peut maintenir la qualité et la réputation. Légèrement plus coûteux à produire - mais infiniment supérieur en qualité et en performance finale.



Caractéristiques

- Nom: [SHILEN 270 CALIBER 1-10 TWIST #2 CHROME MOLY BARREL](#)
- Fabricant: [SHILEN](#)
- Référence: 787270102
- N° fabr.: 270102CM
- Calibre: 270/6.8 mm (.277)
- Matériaux: Chrome Moly Steel
- Pas de Rayure: 1-10
- Spécificité: #2
- Style: Niveau Match

- Poids du colis: 1.383kg
- Hauteur d'expédition: 28mm
- Largeur d'expédition: 28mm
- Longueur d'expédition: 660mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.c

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Canon CONTOUR #2 SHILEN 270 CALIBER](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Canon CONTOUR #2 SHILEN 270 CALIBER

Introduction

Merci d'avoir choisi le canon CONTOUR #2 SHILEN 270 CALIBER. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation et une manipulation sûres de ce produit. Merci de lire ce manuel attentivement et de le conserver pour référence future.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que le canon est utilisé uniquement par des personnes qui connaissent les armes à feu et qui ont reçu une formation appropriée.
- Manipule toujours le canon avec précaution pour éviter les blessures.
- Range le canon dans un endroit sûr et sécurisé, loin des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement le canon pour détecter tout signe de dommage ou d'usure.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation et la possession d'armes à feu.
- Signale toute condition ou incident dangereux aux autorités locales.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Porte toujours une protection oculaire et auditive appropriée lorsque tu utilises des armes à feu équipées de ce canon.
- Assuretoi que l'arme à feu est déchargée avant de fixer ou de retirer le canon.
- Vérifie l'ajustement et l'alignement corrects avant utilisation.
- Ne dépasse pas les spécifications de calibre recommandées pour ce canon.
- Évite d'utiliser des munitions rechargées à moins qu'elles n'aient été inspectées et vérifiées pour la sécurité.
- Ne pointe jamais l'arme à feu vers quelque chose que tu n'as pas l'intention de tirer.
- Sois conscient de ton environnement et assuretoi d'un environnement de tir sécurisé.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assuretoi que l'arme à feu est complètement déchargée.
- Retire le canon existant de l'arme à feu conformément aux instructions du fabricant.
- Aligne le canon CONTOUR #2 SHILEN avec le récepteur et assuretoi qu'il s'ajuste correctement.
- Fixe le canon en place à l'aide des outils et des techniques appropriés comme spécifié par le fabricant de l'arme à feu.
- Vérifie à nouveau l'installation pour toute lâcheté ou désalignement.

2. Utilisation :

- Charge l'arme à feu avec les munitions appropriées (calibre 270).
- Effectue un contrôle de fonctionnement pour t'assurer que l'arme à feu fonctionne correctement.
- Tire avec l'arme à feu dans un environnement sûr et contrôlé, en suivant toutes les procédures opérationnelles standard pour le tir.
- Après utilisation, nettoie le canon conformément aux recommandations du fabricant pour maintenir la performance et la sécurité.

Instructions d'Élimination

- Élimine le canon de manière responsable et conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le canon dans les déchets ménagers ordinaires.
- Contacte les autorités locales ou les services d'élimination des déchets pour obtenir des conseils sur les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le canon CONTOUR #2 SHILEN, consulte ton fournisseur ou le fabricant. Il est important d'avoir accès à un support fiable pour toute question qui pourrait survenir.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Ta sécurité et ta satisfaction sont nos priorités. Priorise toujours la sécurité lorsque tu manipules des armes à feu et leurs composants.

À propos de nous

Brownells Suisse

Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

Mentions légales

&nbs;p;

Informations sur l'entreprise :

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

Directeur général : Fabio Pura

Adresse postale :

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

Contact :

E-mail : service@brownells.ch

Site web : www.brownells.ch

Téléphone : +41&nbs;p;917 309 915

Coordonnées bancaires :

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIFCH22

Identifiants de l'entreprise :

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

www.brownells.ch