

CONTOUR #1 BARREL - SHILEN .30, 10 TWIST, CM

[Outils Armurier](#) > [Canons Bruts & Outils](#) > [Canons Bruts](#)

Contour #1 en Chrome Moly

Tout l'amour et le soin du meilleur fabricant de crosse, ainsi que l'attention méticuleuse aux détails du maître machiniste, ne feront pas tirer un fusil plus droit que la capacité d'exactitude du canon utilisé. Et, c'est l'intérieur d'un canon, cette petite zone vitale de rayures et de rainures sur laquelle le gunsmith n'a aucun contrôle, qui peut déterminer si l'œuvre d'art finie est destinée à tirer - ou « juste pour le look ». Le savoir-faire... pas le prix... détermine la qualité d'un canon. Mais, de la même manière, le client prêt à dépenser de l'argent pour une arme sur mesure est vraiment myope s'il commence à économiser et commande « juste un vieux canon tant qu'il est bon marché ». De plus, il met en péril votre réputation en tant que constructeur d'armes en faisant une telle demande. Nous, en tant que fournisseur, mettons notre réputation (et la vôtre aussi !) en jeu en vous offrant des barils vierges. Ils doivent être de bonne qualité sinon nous sommes en difficulté ! Une grande difficulté !! Nous ne devons jamais vous vendre autre chose que ce qui élargira votre stature auprès de votre métier. Et, nous pensons que le canon Brownell, fabriqué pour nous par Ed Shilen, fera exactement cela ! Les canons Shilen, en chrome moly ou en acier inoxydable, sont rayés avec six rayures et rainures par le processus de « Cold Forming » utilisant des matrices en carbure fabriquées dans l'usine de Shilen sous les contrôles les plus rigoureux. Cette méthode de rayage permet d'obtenir une uniformité intérieure extrêmement proche de la culasse à la bouche. Les canons finis sont inspectés par jauge à air (la sensibilité de la jauge à air est de .00005" - cinq cent-millionièmes !) et inspectés par borescope 6X. Tous les canons, de .22 à .30 calibre, ont des tolérances de rainures dans .0005" et une uniformité dans .0003". Aucun redressage n'est effectué, et tous les canons sont complètement soulagés de stress. Tous les canons en acier inoxydable sont polis à la main à l'usine. Seuls les canons passant tous les tests de spécifications sont offerts au commerce. Tout canon même légèrement « suspect » est recommencé dans le processus de production et alésé à un grand calibre. D'aucune autre manière la qualité et la réputation peuvent être maintenues. Légèrement plus coûteux à produire - mais d'une qualité et d'une performance ultime bien supérieures.



Caractéristiques

- Nom: [SHILEN .30, 10 TWIST, CM](#)
- Fabricant: [SHILEN](#)
- Référence: 787308101
- N° fabr.: 30101CM
- Calibre: 30 Caliber (.308)
- Matériaux: Chrome Moly Steel
- Pas de Rayure: 1-10
- Spécificité: #1
- Style: Niveau Match
- Poids du colis: 1.043kg
- Hauteur d'expédition: 28mm

- Largeur d'expédition: 30mm
- Longueur d'expédition: 559mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.c

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le CONTOUR #1 BARREL SHILEN .30, 10 TWIST, CM](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le CONTOUR #1 BARREL SHILEN .30, 10 TWIST, CM

Introduction

Merci d'avoir choisi le CONTOUR #1 BARREL SHILEN .30, 10 TWIST, CM. Ce guide fournit des instructions et des directives de sécurité importantes pour garantir une utilisation et une manipulation sûres de ce produit. Merci de lire ce document attentivement afin de comprendre les précautions et les exigences nécessaires pour une opération sécurisée.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues et conformément aux spécifications du fabricant.
- Manipule toujours le canon avec soin pour éviter d'endommager et garantir la sécurité.
- Garde le canon hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Inspecte régulièrement le canon pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant les composants d'armes à feu et leur utilisation.
- Signale tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Porte toujours un équipement de sécurité approprié, y compris une protection oculaire, lors de la manipulation ou de l'utilisation du canon.
- Ne dépasse pas le calibre et le taux de torsion spécifiés pour ce canon.
- Assuretoi que tous les composants utilisés avec le canon sont compatibles et respectent les normes de sécurité.
- Évite d'utiliser le canon s'il présente des signes de dommage ou si tu soupçonnes qu'il pourrait être défectueux.
- Utilise uniquement les types de munitions recommandés pour éviter les pannes ou les accidents.
- Sois conscient de ton environnement et assuretoi d'avoir un espace de tir sûr.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

• Installation :

- Assuretoi d'avoir les outils et l'équipement nécessaires pour l'installation.
- Suis les instructions du fabricant pour monter le canon sur ton arme à feu.
- Vérifie que toutes les vis et les pièces sont bien fixées avant d'utiliser l'arme.

• Utilisation :

- Avant de tirer, vérifie toujours que l'arme à feu est en bon état de fonctionnement.
- Utilise le canon uniquement avec des armes à feu conçues pour des munitions de calibre .30.
- Ne modifie pas le canon ou l'arme à feu de manière à affecter les performances ou la sécurité.
- Effectue toujours une vérification de sécurité après l'installation et avant chaque utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de tout canon inutilisé ou endommagé selon les réglementations locales.
- Ne jette pas le canon dans les déchets ménagers ordinaires.
- Contacte les services de gestion des déchets locaux pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité, l'installation ou l'utilisation du CONTOUR #1 BARREL SHILEN .30, 10 TWIST, CM, merci de te rapprocher des canaux de support appropriés disponibles dans ta région.

En suivant ces directives, tu peux garantir une expérience sûre et agréable avec ton CONTOUR #1 BARREL SHILEN .30, 10 TWIST, CM. Merci de prêter attention à la sécurité.

À propos de nous

Brownells Suisse

Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

Mentions légales

Informations sur l'entreprise :

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

Directeur général : Fabio Pura

Adresse postale :

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

Contact :

E-mail : service@brownells.ch

Site web : www.brownells.ch

Téléphone : +41 917 309 915

Coordonnées bancaires :

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIFCH22

Identifiants de l'entreprise :

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

www.brownells.ch