

CONTOUR #2 - 30 CALIBER 1:10 DRALL #2 CHROMOLY-LAUF

[Büchsen Teile](#) > [Läufe & Ersatzteile](#) > [Gewehrlaufrohlinge](#)

Contour #2 in Chrom-Moly oder Edelstahl

Die liebevolle Pflege des besten Schaftmachers und die akribische Aufmerksamkeit zum Detail des Meistermechanikers können eine Waffe nicht präziser machen als die Genauigkeit, die der verwendete Lauf bietet. Und es sind die Innenseiten eines Laufs, dieser sehr kleine und entscheidende Bereich von Zügen und Feldern, über den der Büchsenmacher keine Kontrolle hat, die bestimmen können, ob das fertige Kunstwerk zum Schießen gedacht ist - oder „nur für die Optik“. Handwerkskunst . . . nicht der Preis . . . bestimmt die Qualität eines Laufs. Aber, ebenso ist der Kunde, der bereit ist, Geld für eine maßgeschneiderte Waffe auszugeben, kurzsichtig, wenn er anfängt zu sparen und „nur irgendeinen alten Lauf bestellt, solange er billig ist“. Darüber hinaus gefährdet er deinen Ruf als Büchsenmacher, indem er eine solche Anfrage stellt. Wir, als dein Lieferant, setzen unseren Ruf (und deinen auch!) aufs Spiel, indem wir dir Laufrohlinge anbieten. Sie müssen gut sein, sonst haben wir ein großes Problem! Wir dürfen dir niemals etwas verkaufen, das deinen Ruf in der Branche schädigt. Und wir sind der Meinung, dass der Brownell Lauf, der für uns von Ed Shilen hergestellt wird, genau das tun wird! Shilen-Läufe, entweder Chrom-Moly oder Edelstahl, sind mit sechs Zügen und Feldern durch den „Kaltformungs“-Prozess unter Verwendung von Hartmetallformen hergestellt, die in Shilens eigenem Werk unter den strengsten Kontrollen gefertigt werden. Dieses Rifling-Verfahren erreicht eine extrem enge innere Gleichmäßigkeit vom Patronenlager bis zur Mündung. Fertige Läufe werden luftgeprüft (Luftmessgenauigkeit beträgt .00005" - fünf einhunderttausendstel!) und mit einem 6-fach Endoskop inspiziert. Alle Läufe, .22 bis .30 Kaliber, haben Zughülsen-Toleranzen innerhalb von .0005" und Gleichmäßigkeit innerhalb von .0003". Es wird keine Begradigung durchgeführt, und alle Läufe sind vollständig spannungsentspannt. Alle Edelstahl-Läufe werden im Werk von Hand geschliffen. Nur die Läufe, die alle Spezifikationsprüfungen bestehen, werden dem Handel angeboten. Jeder Lauf, der auch nur leicht „verdächtig“ ist, wird erneut in den Produktionsprozess gestartet und auf einen großen Durchmesser gebohrt. Auf keine andere Weise kann Qualität und Ruf aufrechterhalten werden. Etwas teurer in der Produktion - aber erheblich besser in Qualität und letztendlicher Leistung.



Eigenschaften

- Name: [30 CALIBER 1:10 DRALL #2 CHROMOLY-LAUF](#)
- Hersteller: [SHILEN](#)
- Artikel-Nr.: 787308102
- Herst.-Nr.: 30102CM
- Art: Match-Grade
- Dralllänge: 1-10
- Kaliber: 30 Caliber (.308)
- Kontur: #2
- Material: Chrome Moly Steel
- Versandgewicht: 1.315kg
- Versandhöhe: 28mm

- Versandbreite: 28mm
- Versandlänge: 660mm

Artikeldetails

Made in USA

No Export, dieses Produkt ist nur in Deutschland erhältlich.

US-Exportklassifizierung: 0A501.c

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [VerbraucherSicherheitsanleitung für den CONTOUR #2 SHILEN 30 CALIBER 110 TWIST #2 CHROME MOLY LAUF](#)
- [Über uns](#)

VerbraucherSicherheitsanleitung für den CONTOUR #2 SHILEN 30 CALIBER 110 TWIST #2 CHROME MOLY LAUF

Einleitung

Danke, dass du dich für den CONTOUR #2 SHILEN 30 CALIBER 110 TWIST #2 CHROME MOLY LAUF entschieden hast. Diese Anleitung bietet wesentliche Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, um zu verstehen, wie du deinen Lauf richtig handhabst und pflegst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Lauf nur von Personen verwendet wird, die über Kenntnisse im Umgang mit Feuerwaffen und den richtigen Handhabungstechniken verfügen.
- Behandle Feuerwaffen immer so, als wären sie geladen, selbst wenn du glaubst, dass sie es nicht sind.
- Bewahre den Lauf an einem sicheren Ort auf, der vor unbefugtem Zugriff, insbesondere durch Kinder, geschützt ist.
- Überprüfe regelmäßig den Lauf auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Verwendung.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich Feuerwaffen und ihrer Komponenten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende nur Munition, die mit den 30 KaliberSpezifikationen des Laufs kompatibel ist.
- Trage geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augenschutz und Gehörschutz, beim Umgang mit Feuerwaffen, die mit diesem Lauf ausgestattet sind.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe während der Verwendung jederzeit in eine sichere Richtung zeigt.
- Vermeide die Verwendung des Laufs bei nassen oder feuchten Bedingungen, um Korrosion und Abnutzung zu verhindern.
- Modifiziere den Lauf nicht auf eine Weise, die seine Integrität oder Leistung beeinträchtigen könnte.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt, bevor du mit dem Installationsprozess beginnst.
- Entferne vorsichtig jeden vorhandenen Lauf von der Feuerwaffe gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Richte den CONTOUR #2 SHILEN Lauf mit dem Empfänger aus und sichere ihn mit den entsprechenden Werkzeugen und Techniken.
- Stelle sicher, dass der Lauf gemäß den Spezifikationen des Herstellers ordnungsgemäß angezogen ist.

2. Nutzung:

- Führe nach der Installation eine gründliche Inspektion der Feuerwaffe durch, um sicherzustellen, dass alle Komponenten sicher sind.
- Lade die Feuerwaffe mit kompatibler Munition und bereite dich auf die Verwendung in einer sicheren Umgebung vor.
- Befolge die Standardbetriebsverfahren für das Abfeuern der Feuerwaffe, einschließlich der Überprüfung des Sicherheitsmechanismus und der Gewährleistung einer klaren Sichtlinie.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Lauf gemäß den lokalen Gesetzen und Vorschriften bezüglich Feuerwaffenkomponenten.
- Wenn der Lauf beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, konsultiere einen qualifizierten Waffenhändler für geeignete Entsorgungsmethoden.
- Versuche nicht, den Lauf im regulären Hausmüll zu entsorgen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für alle Anfragen bezüglich des CONTOUR #2 SHILEN 30 CALIBER 110 TWIST #2 CHROME MOLY LAUF wende dich bitte an deinen Lieferanten oder Hersteller, um Unterstützung zu erhalten. Sie können dir weitere Informationen zu Sicherheit, Wartung und Pflege des Produkts geben.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du eine sichere und effektive Nutzung deines Laufs gewährleisten und gleichzeitig die Anforderungen der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit einhalten. Danke, dass du Sicherheit in deinen Waffenpraktiken priorisierst.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de