

CONTOUR #2 - 25 CALIBER 1:10 Drall #2 Edelstahl-Lauf

[Büchsen Teile](#) > [Läufe & Ersatzteile](#) > [Gewehrlaufrohlinge](#)

Contour #2 in Chrom-Moly oder Edelstahl

Die liebevolle Pflege des besten Schaftmachers und die akribische Aufmerksamkeit zum Detail des Meistermechanikers können eine Waffe nicht präziser machen als die Genauigkeit, die der verwendete Lauf bietet. Und es sind die Innenseiten eines Laufs, dieser sehr kleine und entscheidende Bereich von Zügen und Feldern, über den der Büchsenmacher keine Kontrolle hat, die bestimmen können, ob das fertige Kunstwerk zum Schießen gedacht ist - oder „nur für die Optik“. Handwerkskunst . . . nicht der Preis . . . bestimmt die Qualität eines Laufs. Aber, ebenso ist der Kunde, der bereit ist, Geld für eine maßgeschneiderte Waffe auszugeben, kurzsichtig, wenn er anfängt zu sparen und „nur irgendeinen alten Lauf bestellt, solange er billig ist“. Darüber hinaus gefährdet er deinen Ruf als Büchsenmacher, indem er eine solche Anfrage stellt. Wir, als dein Lieferant, setzen unseren Ruf (und deinen auch!) aufs Spiel, indem wir dir Laufrohlinge anbieten. Sie müssen gut sein, sonst haben wir ein großes Problem! Wir dürfen dir niemals etwas verkaufen, das deinen Ruf in der Branche schädigt. Und wir sind der Meinung, dass der Brownell Lauf, der für uns von Ed Shilen hergestellt wird, genau das tun wird! Shilen-Läufe, entweder Chrom-Moly oder Edelstahl, sind mit sechs Zügen und Feldern durch den „Kaltformungs“-Prozess unter Verwendung von Hartmetallformen hergestellt, die in Shilens eigenem Werk unter den strengsten Kontrollen gefertigt werden. Dieses Rifling-Verfahren erreicht eine extrem enge innere Gleichmäßigkeit vom Patronenlager bis zur Mündung. Fertige Läufe werden luftgeprüft (Luftmessgenauigkeit beträgt .00005" - fünf einhunderttausendstel!) und mit einem 6-fach Endoskop inspiziert. Alle Läufe, .22 bis .30 Kaliber, haben Zughülsen-Toleranzen innerhalb von .0005" und Gleichmäßigkeit innerhalb von .0003". Es wird keine Begradiung durchgeführt, und alle Läufe sind vollständig spannungsentspannt. Alle Edelstahl-Läufe werden im Werk von Hand geschliffen. Nur die Läufe, die alle Spezifikationsprüfungen bestehen, werden dem Handel angeboten. Jeder Lauf, der auch nur leicht „verdächtig“ ist, wird erneut in den Produktionsprozess gestartet und auf einen großen Durchmesser gebohrt. Auf keine andere Weise kann Qualität und Ruf aufrechterhalten werden. Etwas teurer in der Produktion - aber erheblich besser in Qualität und letztendlicher Leistung.



Eigenschaften

- Name: [25 CALIBER 1:10 Drall #2 Edelstahl-Lauf](#)
- Hersteller: [SHILEN](#)
- Artikel-Nr.: 787925102
- Herst.-Nr.: 257102SS
- Art: Match-Grade
- Dralllänge: 1-10
- Kaliber: 25 Caliber (.257)
- Kontur: #2
- Material: Stainless Steel
- Versandgewicht: 1.361kg
- Versandhöhe: 28mm

- Versandbreite: 28mm
- Versandlänge: 660mm

Artikeldetails

Made in USA

No Export, dieses Produkt ist nur in Deutschland erhältlich.

US-Exportklassifizierung: 0A501.c

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- CONTOUR #2 SHILEN 25 CALIBER 110 TWIST #2 EDELSTAHLLAUF Sicherheitsanleitung
- Über uns

CONTOUR #2 SHILEN 25 CALIBER 110 TWIST #2 EDELSTAHL LAUF Sicherheitsanleitung

Einleitung

Danke, dass du dich für den CONTOUR #2 SHILEN 25 CALIBER 110 TWIST #2 EDELSTAHL LAUF entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen, um die sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lese dieses Dokument sorgfältig durch, um zu verstehen, wie du deinen Lauf richtig handhabst und pflegst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Gehe immer mit Sorgfalt und Respekt mit Feuerwaffen und deren Komponenten um.
- Stelle sicher, dass du mit den Gesetzen und Vorschriften bezüglich Feuerwaffen in deiner Region vertraut bist.
- Halte den Lauf und alle Komponenten der Feuerwaffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe den Lauf regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung, bevor du ihn verwendest.
- Trage beim Umgang mit Feuerwaffen geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augenschutz.
- Überschreite niemals die empfohlenen KaliberSpezifikationen für deinen Lauf.
- Befolge alle Herstelleranweisungen für Installation und Verwendung, um Unfälle zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass der Lauf mit deiner Feuerwaffe kompatibel ist, bevor du ihn installierst.
- Überprüfe, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du den Lauf anbringst oder abnimmst.
- Vermeide die Verwendung von nachgeladenen Patronen, es sei denn, sie wurden als sicher und geeignet für deinen Lauf verifiziert.
- Lagere den Lauf an einem kühlen, trockenen Ort, um Korrosion und Beschädigung zu verhindern.
- Versuche nicht, den Lauf auf irgendeine Weise zu modifizieren oder zu verändern, da dies die Sicherheit und Leistung beeinträchtigen kann.
- Wenn du während des Schießens ungewöhnliche Geräusche, Rückstoß oder Leistungsprobleme bemerkst, stelle die Verwendung sofort ein und lasse den Lauf von einem qualifizierten Büchsenmacher überprüfen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation des Laufs:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Entferne den vorhandenen Lauf gemäß den Anweisungen des Herstellers von der Feuerwaffe.
- Richte den neuen CONTOUR #2 SHILEN Lauf mit dem Empfänger aus und befestige ihn sicher, indem du die vom Waffenhersteller angegebenen DrehmomentSpezifikationen befolgst.
- Überprüfe, ob der Lauf ordnungsgemäß installiert und sicher ist, bevor du fortfährst.

2. Verwendung des Laufs:

- Lade die Feuerwaffe mit geeigneter Munition, wie sie für den 25 Kaliber (.257) Lauf angegeben ist.
- Halte immer eine richtige Schießhaltung ein und stelle sicher, dass du eine klare Sichtlinie hast, bevor du abdrückst.
- Reinige den Lauf nach jedem Gebrauch gemäß den Reinigungsanweisungen des Herstellers, um eine optimale Leistung und Langlebigkeit zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Lauf gemäß den lokalen Vorschriften für Feuerwaffenkomponenten.
- Wenn der Lauf beschädigt oder nicht mehr in Gebrauch ist, kontaktiere einen örtlichen Waffenhändler oder Büchsenmacher für sichere Entsorgungsmöglichkeiten.
- Entsorge den Lauf nicht im regulären Müll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung bezüglich deines CONTOUR #2 SHILEN Laufs besuche bitte die offizielle Website des Herstellers oder die KundenserviceRessourcen.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen kannst du die sichere und effektive Verwendung deines CONTOUR #2 SHILEN 25 CALIBER 110 TWIST #2 EDELSTAHL LAUFS gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und suche professionelle Beratung, wenn du Zweifel oder Fragen zur Verwendung deiner Feuerwaffe und ihrer Komponenten hast.

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de