

CONTOUR #3-LAUF - Kaliber .25 1:10 Drall #3 Edelstahl-Lauff

[Büchsenmacher Werkzeuge](#) > [Laufrohlinge und Werkzeuge](#) > [Laufrohlinge](#)

Contour #3 in Chrom-Moly oder Edelstahl

Die liebevolle Sorgfalt des besten Stockmakers und die akribische Detailgenauigkeit des Meistermechanikers können eine Waffe nicht gerader schießen als die Genauigkeitsfähigkeit des verwendeten Laufs. Es sind die Innenseiten eines Laufs, dieser sehr kleine und entscheidende Bereich von Zügen und Feldern, über den der Büchsenmacher keine Kontrolle hat, die bestimmen können, ob das fertige Kunstwerk zum Schießen geeignet ist - oder "nur für den Anblick". Handwerkskunst . . . nicht der Preis . . . bestimmt die Qualität eines Laufs. Aber ebenso ist der Kunde, der bereit ist, Geld für eine maßgefertigte Waffe auszugeben, wirklich kurzsichtig, wenn er anfängt zu sparen und "einfach irgendeinen alten Lauf bestellt, solange er billig ist". Darüber hinaus gefährdet er deinen Ruf als Waffenbauer, indem er eine solche Anfrage stellt. Wir, als dein Lieferant, setzen unseren Ruf (und deinen auch!) aufs Spiel, indem wir dir Laufrohlinge anbieten. Sie müssen gut sein, sonst haben wir ein Problem! Großes Problem!! Wir dürfen dir niemals etwas verkaufen, was deinen Ruf in der Branche nicht hebt. Und wir sind der Meinung, dass der Brownell Lauf, der für uns von Ed Shilen gefertigt wird, genau das tun wird! Shilen-Läufe, entweder Chrom-Moly oder Edelstahl, sind mit sechs Zügen und Feldern durch den "Cold Forming"-Prozess unter Verwendung von Hartmetallwerkzeugen, die in Shilens eigener Fabrik unter den strengsten Kontrollen hergestellt werden, gezogen. Dieses Ziehverfahren erreicht eine extrem enge innere Gleichmäßigkeit vom Patronenlager bis zur Mündung. Fertige Läufe werden luftgeprüft (die Luftprüfempfindlichkeit beträgt .00005" - fünf einhunderttausendstel!) und mit einem 6X-Borescope inspiziert. Alle Läufe von .22 bis .30 Kaliber haben Zugtoleranzen innerhalb von .0005" und Gleichmäßigkeit innerhalb von .0003". Es wird keine Begradiung durchgeführt, und alle Läufe sind vollständig spannungsfrei. Alle Edelstahl-Läufe werden im Werk von Hand poliert. Nur die Läufe, die alle Spezifikationsprüfungen bestehen, werden der Branche angeboten. Jeder Lauf, der auch nur leicht "verdächtig" ist, wird erneut in den Produktionsprozess gestartet und auf einen größeren Durchmesser gebohrt. Auf keine andere Weise kann Qualität und Ruf aufrechterhalten werden. Etwas teurer in der Produktion - aber weit überlegen in Qualität und letztendlicher Leistung.



Eigenschaften

- Name: [Kaliber .25 1:10 Drall #3 Edelstahl-Lauff](#)
- Hersteller: [SHILEN](#)
- Artikel-Nr.: 787925103
- Herst.-Nr.: 257103SS
- Art: Match-Grade
- Dralllänge: 1-10
- Kaliber: 25 Caliber (.257)
- Kontur: #3
- Material: Stainless Steel
- Versandgewicht: 1.52kg
- Versandhöhe: 28mm

- Versandbreite: 28mm
- Versandlänge: 660mm

Artikeldetails

Made in USA

No Export, dieses Produkt ist nur in Deutschland erhältlich.

US-Exportklassifizierung: 0A501.c

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- CONTOUR #3 BARREL SHILEN 25 CALIBER 110 TWIST #3 STAINLESS BARREL Sicherheitsanleitung
- Über uns

CONTOUR #3 BARREL SHILEN 25 CALIBER 110

TWIST #3 STAINLESS BARREL

Sicherheitsanleitung

Einleitung

Danke, dass du dich für den CONTOUR #3 BARREL SHILEN 25 CALIBER 110 TWIST #3 STAINLESS BARREL entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um die sichere Verwendung und Handhabung deines Laufs zu gewährleisten. Bitte lies und verstehe diese Anweisungen gründlich, bevor du den Lauf verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle den Lauf immer so, als wäre er geladen.
- Stelle sicher, dass der Lauf korrekt und sicher installiert ist, bevor du ihn verwendest.
- Überprüfe den Lauf regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende nur kompatible Munition, wie vom Hersteller angegeben.
- Lagere den Lauf an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung.
- Halte den Lauf außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Befolge alle lokalen, staatlichen und nationalen Gesetze bezüglich der Verwendung und des Besitzes von Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

• Installationssicherheit:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du den Lauf installierst.
- Verwende geeignete Werkzeuge und befolge die Anweisungen des Herstellers für die Installation.

• Verwendungssicherheit:

- Überschreite nicht die empfohlenen Kaliberspezifikationen.
- Vermeide die Verwendung von beschädigten oder verdächtigen Läufen; melde sofort alle Bedenken.
- Trage geeignete Schutzausrüstung, wie Augen und Gehörschutz, beim Schießen.

• Wartungssicherheit:

- Reinige den Lauf regelmäßig, um Korrosion und Ablagerungen zu verhindern.
- Verwende Reinigungsprodukte, die für EdelstahlLäufe geeignet sind.
- Überprüfe den Lauf nach jedem Gebrauch auf Anzeichen von Pitting oder Erosion.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installationsanweisungen:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vollständig entladen ist.
- Entferne den vorhandenen Lauf gemäß den Richtlinien des Herstellers.
- Richte den neuen CONTOUR #3 Lauf mit dem Empfänger der Feuerwaffe aus.
- Ziehe den Lauf mit den geeigneten Werkzeugen sicher fest.
- Vergewissere dich, dass der Lauf richtig sitzt und verriegelt ist.

2. Nutzungsanweisungen:

- Lade die Feuerwaffe mit der geeigneten .25 Kaliber Munition.
- Ziele in eine sichere Richtung und stelle sicher, dass der Bereich frei von Hindernissen und Zuschauern ist.
- Befolge die allgemeinen Sicherheitsprotokolle für Feuerwaffen während des Schießens.
- Entlade die Feuerwaffe nach der Benutzung und überprüfe den Lauf auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Lauf gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallrecycling oder gefährliche Abfälle.
- Entsorge den Lauf nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Wenn der Lauf irreparabel beschädigt ist, konsultiere die örtlichen Behörden für die richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich deines CONTOUR #3 BARREL SHILEN 25 CALIBER 110 TWIST #3 STAINLESS BARREL, siehe bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit dem Produkt bereitgestellt werden.

Fazit

Die Befolgung dieser Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen hilft, eine sichere und angenehme Erfahrung mit deinem CONTOUR #3 BARREL SHILEN 25 CALIBER 110 TWIST #3 STAINLESS BARREL zu gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und halte dich an bewährte Praktiken für die Handhabung und Wartung von Feuerwaffen. Danke für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen wichtigen Sicherheitsanweisungen.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de