

REMINGTON 700/40X/XP-100 ADJUSTABLE TRIGGERS - SHILEN COMP REM 700/40X/XP-100 TRIGGER, BLUE

[Pièces Carabine](#) > [Pièces Détente](#) > [Détentes](#)

Détentes de Match Pour une Précision Optimale

Des détentes de précision de match sont entièrement réglables pour l'engagement de la détente, la surcourse et le poids de traction, afin d'assurer un tir net et léger, et la meilleure précision possible de votre fusil ou pistolet silhouette. Les vis de réglage à tête Allen permettent des ajustements précis ; les écrous hexagonaux verrouillent les vis en place et restent serrés même sous un fort recul. Les composants internes en acier traités thermiquement et les surfaces de détente polies réduisent la friction et offrent un tir fluide et constant. S'adapte simplement sans modification pour remplacer l'assemblage de la détente d'origine. La détente standard est réglable de 1½ à 3 lb. pour le poids de traction. Nécessite la sécurité d'origine du fabricant. Pour les fusils de production actuelle avec la détente X-Mark pro, le client aura besoin des pièces 767-000-858 et 758-000-011 car la sécurité Remington d'origine ne s'adaptera pas. La détente de compétition est réglable de 2 à 6 oz. pour le poids de traction. Pas de possibilité d'installation de sécurité.



Caractéristiques

- Nom: [SHILEN COMP REM 700/40X/XP-100 TRIGGER, BLUE](#)
- Fabricant: [SHILEN](#)
- Référence: 801700400
- N° fabr.: NONE
- Modèle: 700
- Style: Niveau Match
- Type d'arme: Remington
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 10mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 124mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.c

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour les détentes ajustables REMINGTON 700/40X/XP100](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour les détentes ajustables REMINGTON 700/40X/XP100

Introduction

Merci d'avoir choisi les détentes ajustables REMINGTON 700/40X/XP100 de SHILEN. Ce guide fournit des instructions et des lignes directrices essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de vos détentes. Merci de lire ce manuel attentivement avant l'installation et l'utilisation pour maximiser la sécurité et la performance.

Lignes directrices générales de sécurité

- Assuretoi que la détente est installée par un armurier qualifié ou une personne expérimentée.
- Traite toujours les armes à feu comme si elles étaient chargées.
- Garde les armes à feu pointées dans une direction sûre en tout temps.
- Garde toujours ton doigt en dehors de la détente jusqu'à ce que tu sois prêt à tirer.
- Range les armes à feu et les munitions en toute sécurité, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspekte régulièrement ton arme à feu et ta détente pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Suis toutes les lois et réglementations locales applicables concernant les armes à feu et les modifications.
- Utilise uniquement des pièces et accessoires approuvés par le fabricant pour garantir la sécurité et la performance.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

• Identification des dangers :

- Une installation incorrecte peut entraîner un tir accidentel.
- Ajuster le poids de traction de la détente peut affecter la performance et la sécurité de l'arme à feu.
- La détente de compétition n'a pas de possibilité d'installation de sécurité ; utilise-la avec prudence.

• Éviter les dangers :

- Assuretoi que l'arme à feu est déchargée avant de faire des ajustements ou des installations.
- Utilise des outils appropriés pour les ajustements afin d'éviter d'endommager la détente ou l'arme à feu.
- Ne dépasse pas les ajustements de poids de traction recommandés par le fabricant.
- Si tu n'es pas sûr de certains ajustements, consulte un armurier qualifié.

• Avertissements spécifiques à l'âge et au public :

- Ce produit est destiné à des utilisateurs familiers avec les armes à feu et leur fonctionnement. Il n'est pas adapté aux enfants.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation :

- Assuretoi que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retire l'assemblage de la détente d'origine en suivant les instructions du fabricant.
- Installe soigneusement la détente ajustable SHILEN dans l'arme à feu, en veillant à ce qu'elle soit

- bien fixée.
- Serre les vis à tête Allen pour verrouiller la détente en place.

2. Ajustement :

- Utilise les outils hexagonaux appropriés pour ajuster l'engagement de la gâchette, la surcourse et le poids de traction.
- Pour les détentes standard, ajuste le poids de traction de 1½ à 3 lb. Pour les détentes de compétition, ajuste de 2 à 6 oz.
- Fais des ajustements progressifs et teste le poids de la détente après chaque changement pour garantir la sécurité et la fonctionnalité.

3. Test :

- Après l'installation et les ajustements, effectue un contrôle de fonctionnement :
 - Assuretoi que la détente s'engage et se libère correctement.
 - Confirme que l'arme à feu fonctionne en toute sécurité et de manière fiable.
- Réalise ce contrôle de fonctionnement dans un environnement contrôlé, en respectant tous les protocoles de sécurité.

Instructions de mise au rebut

- Dispose du produit conformément aux réglementations locales concernant les matériaux dangereux et les accessoires d'armes à feu.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisable, consulte les autorités locales de gestion des déchets pour les méthodes de mise au rebut appropriées.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou support concernant les détentes ajustables REMINGTON 700/40X/XP100, consulte le site Web du fabricant ou contacte ton revendeur local.

Merci de prioriser la sécurité et de respecter ces lignes directrices. Profite de ton expérience de tir avec les détentes ajustables REMINGTON 700/40X/XP100 de manière responsable.

À propos de nous

Brownells Suisse

Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

Mentions légales

&nbs;p;

Informations sur l'entreprise :

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

Directeur général : Fabio Pura

Adresse postale :

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

Contact :

E-mail : service@brownells.ch

Site web : www.brownells.ch

Téléphone : +41&nbs;p;917 309 915

Coordonnées bancaires :

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIICH22

Identifiants de l'entreprise :

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

www.brownells.ch