

REMINGTON 700 BARREL - SHILEN 308 WINCHESTER 1-10 TWIST #5.5 CHROME MOLY BARREL

[Pièces Carabine](#) > [Pièces Canon](#) > [Canons Carabine](#)

Chambre courte ; Pré-fileté pour s'adapter aux actions Remington 700

La méthode la plus rapide et la plus pratique disponible pour tout armurier pour rebarreler et améliorer la précision de l'excellente action Remington 700. Maintenant, tu peux offrir à tes clients une précision accrue et des performances supérieures que seul un canon personnalisé de qualité match peut fournir, sans le travail coûteux et long de tour. Les canons de qualité match de Brownells sont pré-filetés et courts pour faciliter l'installation. De plus, le contre-perçage du corps de la culasse est complètement usiné. Les tolérances de rainure sont uniformes à .0003" de bout en bout et mesurées à l'air pour assurer la conformité. Après l'installation, utilise un reamer de finition à main pour approfondir la chambre jusqu'à atteindre le bon espace de tête (reamer correct et jauges d'espace de tête requis). Fabriqué selon nos spécifications par Shilen.



Caractéristiques

- Nom: [SHILEN 308 WINCHESTER 1-10 TWIST #5.5 CHROME MOLY BARREL](#)
- Fabricant: [SHILEN](#)
- Référence: 801738105
- N° fabr.: 3081055CM
- Calibre: 308 Winchester
- Finition: Chrome Moly
- Longueur: 26"
- Modèle: 700
- Pas de Rayure: 1-10
- Poids du Canon: 4.3 lbs
- Spécificité: #5.5
- Type d'arme: Remington
- Poids du colis: 1.95kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 28mm
- Longueur d'expédition: 673mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.c

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le CANON REMINGTON 700 SHILEN 308 WINCHESTER 110 TWIST #5.5 CHROME MOLY](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le CANON REMINGTON 700 SHILEN 308 WINCHESTER 110 TWIST #5.5 CHROME MOLY

Introduction

Merci d'avoir choisi le CANON REMINGTON 700 SHILEN 308 WINCHESTER 110 TWIST #5.5 CHROME MOLY. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes et des recommandations pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit. Veuillez lire et suivre ces instructions attentivement.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que tu es familiarisé avec l'arme à feu et son fonctionnement avant d'utiliser ce canon.
- Traite toujours les armes à feu comme si elles étaient chargées.
- Garde l'arme à feu pointée dans une direction sûre en tout temps.
- Range le canon et l'arme à feu dans un endroit sécurisé, hors de portée des utilisateurs non autorisés, en particulier des enfants.
- Utilise uniquement le type de munitions recommandé pour ce canon.
- Inspecte régulièrement le canon pour détecter des signes d'usure ou de dommages avant utilisation.
- Si tu rencontres des dysfonctionnements, ne tente pas de réparer le canon toimême. Demande de l'aide à un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Porte toujours une protection oculaire et auditive appropriée lors de l'utilisation d'armes à feu.
- Assuretoi que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou de retirer le canon.
- Sois conscient de ton environnement et assuretoi que tu es dans un endroit sûr lorsque tu manipules des armes à feu.
- Respecte toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation et les modifications des armes à feu.
- Ne dépasse pas l'espace de tête recommandé lors de l'utilisation du canon. Utilise le bon reamer et les jauge d'espace de tête comme spécifié.
- Évite d'utiliser le canon s'il a été endommagé ou montre des signes d'usure excessive.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- Avant l'installation, assuretoi d'avoir les outils et équipements nécessaires, y compris un reamer de finition à main et des jauge d'espace de tête.
- Suis ces étapes pour une installation sûre :
 - Préparation** : Assuretoi que l'arme à feu est complètement déchargée et pointée dans une direction sûre.
 - Retirer le Canon Existant** : Retire soigneusement le canon existant de l'action Remington 700 en suivant les directives du fabricant.
 - Installer le Nouveau Canon** : Aline le nouveau canon Shilen avec l'action et vissele en place.
 - Vérifier la Profondeur de la Chambre** : Utilise le reamer de finition à main pour approfondir la chambre jusqu'à atteindre l'espace de tête correct.
 - Sécuriser le Canon** : Assuretoi que le canon est solidement fixé à l'action.
- Après l'installation, effectue une inspection complète de l'arme à feu pour t'assurer que tout est en bon état de fonctionnement.
- Teste l'arme à feu dans un environnement contrôlé pour confirmer la fonctionnalité et la sécurité avant une utilisation régulière.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de tout matériau d'emballage conformément aux directives de recyclage locales.
- Si le canon ou tout composant associé devient inutilisable, consulte les réglementations locales pour les méthodes de mise au rebut appropriées.
- Ne dispose jamais d'armes à feu ou de composants d'armes à feu d'une manière qui pourrait poser un risque pour le public ou l'environnement.

Conclusion

Suivre ces instructions de sécurité aidera à garantir une expérience sûre et agréable avec ton CANON REMINGTON 700 SHILEN 308 WINCHESTER 110 TWIST #5.5 CHROME MOLY. Priorise toujours la sécurité et sois conscient de tes responsabilités en tant que propriétaire d'arme à feu. Merci de prêter attention à ces directives importantes.

À propos de nous

Brownells Suisse

Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

Mentions légales

&nbs;p;

Informations sur l'entreprise :

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

Directeur général : Fabio Pura

Adresse postale :

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

Contact :

E-mail : service@brownells.ch

Site web : www.brownells.ch

Téléphone : +41&nbs;p;917 309 915

Coordonnées bancaires :

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIICH22

Identifiants de l'entreprise :

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

www.brownells.ch