

REMINGTON 700 FACTORY CONTOUR PRE-THREADED BARREL - SHILEN .308 WIN 1-10 TWIST VARMINT CONTOUR CM BARREL

[Pièces Carabine](#) > [Pièces Canon](#) > [Canons Carabine](#)

S'adapte aux crosses d'origine Remington avec peu ou pas de modifications

Fabriqué pour Brownells par Shilen pour correspondre au contour d'origine. Améliorez la performance et la précision des fusils Remington 700 sans travaux coûteux sur la crosse. Les canons de qualité match, à chambre courte, ont le bon contour pour s'adapter aux crosses d'origine ou de rechange Remington avec peu ou pas de modifications du canal du canon. Installez-le avec votre taquet de recul d'origine. Le muzzle est coupé à 90° par rapport au canon et prêt à être couronné. Après l'installation, utilisez un réamer de finition à main pour approfondir la chambre jusqu'à atteindre le bon jeu de culasse. (Des jauge de jeu de culasse correctes et un réamer sont nécessaires.)



Caractéristiques

- Nom: [SHILEN .308 WIN 1-10 TWIST VARMINT CONTOUR CM BARREL](#)
- Fabricant: [SHILEN](#)
- Référence: 801782308
- N° fabr.: NONE
- Calibre: 308 Winchester
- Diamètre de Bouche: -
- Finition: Chrome Moly
- Longueur: 26"
- Modèle: 700
- Pas de Rayure: 1-10
- Poids du Canon: 4.45 lbs
- Spécificité: Varmint
- Type d'arme: Remington
- Poids du colis: 1.95kg
- Hauteur d'expédition: 28mm
- Largeur d'expédition: 30mm
- Longueur d'expédition: 673mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.c

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour le CANON PRETHREADED REMINGTON 700 FACTORY CONTOUR SHILEN .308 WIN 110 TWIST VARMINT CONTOUR CM](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour le CANON PRETHREADED REMINGTON 700 FACTORY CONTOUR SHILEN .308 WIN 110 TWIST VARMINT CONTOUR CM

Introduction

Merci d'avoir acheté le CANON PRETHREADED REMINGTON 700 FACTORY CONTOUR fabriqué par Shilen. Ce produit est conçu pour améliorer la performance et la précision des fusils Remington 700. Pour garantir une utilisation en toute sécurité et respecter le Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR), merci de lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives de sécurité générales

- Manipule toujours les armes à feu et leurs composants avec précaution.
- Assuretoi que le canon est installé correctement avant utilisation.
- Range le canon et l'arme à feu dans un endroit sécurisé, loin des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement le canon pour détecter tout signe de dommage ou d'usure.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant les armes à feu et leurs composants.
- Sois conscient des risques spécifiques associés aux armes à feu, y compris mais sans s'y limiter, le tir accidentel et la manipulation inappropriée.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assuretoi que l'arme à feu est déchargée avant l'installation ou l'entretien.
- Utilise un équipement de protection approprié, y compris des lunettes de protection, lors de la manipulation ou de l'installation du canon.
- Évite d'utiliser le canon avec des munitions qui ne sont pas spécifiées pour une utilisation avec ce produit.
- Fais attention aux bords tranchants du canon lors de l'installation.
- Ne tente pas de modifier le canon audelà des spécifications du fabricant.
- Si tu n'es pas sûr de l'installation ou de l'utilisation, demande l'aide d'un armurier qualifié.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils nécessaires, y compris un réamer de finition à main et des jauge de jeu de culasse appropriées.
- Assuretoi d'être dans un espace de travail bien éclairé et organisé.

2. Installation :

- Retire le canon existant de ton fusil Remington 700.
- Installe le nouveau canon Shilen en utilisant ton taquet de recul d'origine.
- Assuretoi que le muzzle est coupé à un angle de 90° par rapport au canon.

3. Chambering :

- Après l'installation du canon, utilise un réamer de finition à main pour approfondir la chambre jusqu'à ce que le bon jeu de culasse soit atteint.
- Vérifie le jeu de culasse en utilisant les jauge appropriées avant de continuer.

4. Vérifications finales :

- Une fois l'installation terminée, effectue une inspection approfondie de l'arme à feu pour t'assurer que tout est sécurisé.
- Teste l'arme à feu dans un environnement contrôlé pour confirmer son bon fonctionnement et sa sécurité.

Instructions de mise au rebut

- Dispose de tout matériau d'emballage conformément aux réglementations locales.
- Si le canon est endommagé audelà de toute réparation, consulte les directives locales de gestion des déchets pour une mise au rebut sécurisée.
- Ne jamais se débarrasser du canon d'une manière qui pourrait poser un risque pour l'environnement ou la sécurité publique.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité et l'utilisation du CANON PRETHREADED REMINGTON 700 FACTORY CONTOUR, merci de te référer au fabricant ou à ton point d'achat pour obtenir de l'aide.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec ton nouveau canon. Priorise toujours la sécurité lors de la manipulation des armes à feu et de leurs composants.

À propos de nous

Brownells Suisse

Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

Mentions légales

&nbs;p;

Informations sur l'entreprise :

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

Directeur général : Fabio Pura

Adresse postale :

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

Contact :

E-mail : service@brownells.ch

Site web : www.brownells.ch

Téléphone : +41&nbs;p;917 309 915

Coordonnées bancaires :

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIICH22

Identifiants de l'entreprise :

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

www.brownells.ch