

REMINGTON 700 FACTORY CONTOUR PRE-THREADED BARREL - SHILEN 223 REMINGTON 1-9" TWIST VARMINT STAINLESS STEEL BARREL

[Pièces Carabine](#) > [Pièces Canon](#) > [Canons Carabine](#)

S'adapte aux crosses d'origine Remington avec peu ou pas de modifications

Fabriqué pour Brownells par Shilen pour correspondre au contour d'origine. Améliorez la performance et la précision des fusils Remington 700 sans travaux coûteux sur la crosse. Les canons de qualité match, à chambre courte, ont le bon contour pour s'adapter aux crosses d'origine ou de rechange Remington avec peu ou pas de modifications du canal du canon. Installez-le avec votre taquet de recul d'origine. Le muzzle est coupé à 90° par rapport au canon et prêt à être couronné. Après l'installation, utilisez un réamer de finition à main pour approfondir la chambre jusqu'à atteindre le bon jeu de culasse. (Des jauge de jeu de culasse correctes et un réamer sont nécessaires.)



Caractéristiques

- Nom: [SHILEN 223 REMINGTON 1-9" TWIST VARMINT STAINLESS STEEL BARREL](#)
- Fabricant: [SHILEN](#)
- Référence: 801783220
- N° fabr.: NONE
- Calibre: 223 Remington
- Diamètre de Bouche: -
- Finition: Acier Inox
- Longueur: 26"
- Modèle: 700
- Pas de Rayure: 1-9
- Poids du Canon: 4.56 lbs
- Spécificité: Varmint
- Type d'arme: Remington
- Poids du colis: 2.109kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 686mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA
US export classification: 0A501.c

Table des matières

- Page d'accueil
- Guide de sécurité pour le CANON PRÉTHRÉADÉ REMINGTON 700 FACTORY CONTOUR SHILEN 223 REMINGTON
- À propos de nous

Guide de sécurité pour le CANON PRÉTHRÉADÉ REMINGTON 700 FACTORY CONTOUR SHILEN 223 REMINGTON

Introduction

Merci d'avoir choisi le Canon PréThrédé Remington 700 Factory Contour par Shilen. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations pour l'utilisation et l'installation appropriées de ton nouveau canon. Suivre ces directives aidera à garantir une utilisation sûre et des performances optimales.

Directives de sécurité générales

- Toujours manipuler les armes à feu et les composants d'armes à feu avec précaution.
- Assuretoi que l'arme est déchargée avant d'installer ou de travailler sur des composants.
- Sois conscient de ton environnement et veille à ce que personne ne soit à proximité lorsque tu manipules ou travailles avec l'arme.
- Utilise un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'installation.
- Garde le canon et tous les composants d'armes à feu hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement le canon et l'arme à feu à la recherche de signes d'usure ou de dommages.
- Signale tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assuretoi que le canon est compatible avec ton modèle spécifique de Remington 700.
- Vérifie que la chambre est libre d'obstructions avant utilisation.
- Utilise uniquement le type de munitions recommandé (223 Remington) pour éviter les pannes ou les accidents.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu.
- Si tu es inexpérimenté ou incertain quant au processus d'installation, demande l'aide d'un armurier qualifié.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils et matériaux nécessaires, y compris un réamer de finition à main et des jauge de jeu de culasse correctes.
- Assuretoi que ton espace de travail est propre et exempt de distractions.

2. Étapes d'installation :

- Retire le canon existant du fusil Remington 700 en suivant les instructions du fabricant.
- Installe le nouveau canon Shilen en utilisant le taquet de recul d'origine.
- Assuretoi que le muzzle est coupé à 90° par rapport au canon et prêt à être couronné.
- Après l'installation, utilise le réamer de finition à main pour approfondir la chambre jusqu'à atteindre le bon jeu de culasse.
- Vérifie régulièrement le jeu de culasse à l'aide des jauge appropriées pour garantir la sécurité et le bon fonctionnement.

3. Après l'installation :

- Après l'installation, effectue une inspection approfondie de l'arme à feu pour t'assurer que tous les composants sont solidement fixés.
- Teste l'arme à feu dans un environnement contrôlé, en t'assurant qu'elle fonctionne correctement avant de l'utiliser sur le terrain.

Instructions d'élimination

- Élimine tous les matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales sur le recyclage et l'élimination des déchets.
- Si le canon ou tout composant d'arme à feu devient endommagé audelà de toute réparation, consulte les réglementations locales pour les méthodes d'élimination appropriées.
- Ne jamais éliminer d'armes à feu ou de composants d'armes à feu d'une manière qui pose un risque pour la sécurité publique.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou les performances de ton Canon PréThrédé Remington 700 Factory Contour, n'hésite pas à contacter le fabricant ou un armurier qualifié. Priorise toujours la sécurité et suis les réglementations locales concernant l'utilisation et l'entretien des armes à feu.

Merci de prêter attention à ces directives de sécurité. Profite de ton nouveau canon et reste en sécurité !

À propos de nous

Brownells Suisse

Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

Mentions légales

&nbs;p;

Informations sur l'entreprise :

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

Directeur général : Fabio Pura

Adresse postale :

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

Contact :

E-mail : service@brownells.ch

Site web : www.brownells.ch

Téléphone : +41&nbs;p;917 309 915

Coordonnées bancaires :

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIICH22

Identifiants de l'entreprise :

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

www.brownells.ch