

Leichte Zielfernrohrmontage - MARLIN 336/1895 1" mittelhohe Zielfernrohrmontage

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Basen](#) > [Montagesets](#)

Wenn jedes Gramm zählt; Die Stärke von Stahl ohne das Gewicht

Die einteilige Konstruktion verbindet den Ring und die Basis zu einer einzigen Einheit. Die Eliminierung des Ring/Basis-Gelenks hält nicht nur das Gewicht auf ein Minimum, sondern sorgt auch für eine stärkere Montage. Jede Ringkappe ist 5/8" breit, mit vier TORX-Schrauben, um zu verhindern, dass große Zielfernrohre verrutschen oder sich verschieben. Entworfen von Mel Forbes von New Ultralight Arms.



Eigenschaften

- Name: [MARLIN 336/1895 1" mittelhohe Zielfernrohrmontage](#)
- Hersteller: [TALLEY](#)
- Artikel-Nr.: 874000040
- Herst.-Nr.: 940336
- Art: Direct Mount
- Elevation: 0 MOA
- Finish: Black
- Höhe: 0.60"
- Modell: 1895,336
- Rohrdurchmesser des Zielfernrohres: 1"
- Waffentyp: Marlin
- Versandgewicht: 0.091kg
- Versandhöhe: 30mm
- Versandbreite: 91mm
- Versandlänge: 180mm
- UPC: 876430001173

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die TALLEY LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT
- Über uns

Sicherheitshinweise für die TALLEY LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der TALLEY LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT für Marlin 336/1895. Diese Montage wurde entwickelt, um eine sichere und stabile Plattform für Ihr Zielfernrohr zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung und Installation zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass die Montage nur für die vorgesehenen Modelle verwendet wird.
- Überprüfen Sie die Montage regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie die Montage nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Halten Sie die Montage und das Zielfernrohr außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie beim Installieren der Montage stets die richtigen Werkzeuge, um Verletzungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass alle Schrauben fest angezogen sind, um ein Verrutschen des Zielfernrohrs zu verhindern.
- Vermeiden Sie es, die Montage bei extremen Wetterbedingungen zu verwenden, um Schäden zu vermeiden.
- Lagern Sie die Montage an einem trockenen, sicheren Ort, um Korrosion und Beschädigung zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Teile der Montage und die erforderlichen Werkzeuge haben.
- Überprüfen Sie die Passform Ihres Zielfernrohrs (1" Durchmesser).

2. Installation:

- Montieren Sie die Basis der Scope Mount auf dem vorgesehenen Empfänger.
- Verwenden Sie die TORXSchrauben, um die Ringkappen sicher zu befestigen.
- Überprüfen Sie die Höhe der Montage: Niedrig .400" (10.1mm), Mittel .500" (12.7mm), Hoch .640" (16.3mm), XHoch .740" (18.8mm).
- Stellen Sie sicher, dass das Zielfernrohr fest sitzt und nicht verrutschen kann.

3. Nutzung:

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob die Montage sicher und stabil ist.
- Verwenden Sie das Zielfernrohr nur in Übereinstimmung mit den Herstelleranweisungen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Montage gemäß den lokalen Vorschriften für elektronische Abfälle.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile umweltgerecht entsorgt werden, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie die TALLEY LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT erworben haben.

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de