

# Colliers de lunette à dégagement rapide - Anneaux 1" moyens mats bleus

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Colliers](#)

## Leviers en acier rapides

Comprend des leviers QD usinés avec précision pour une installation et un retrait rapides et faciles de la lunette, plus des vis à tête bouton pour une application d'anneau fixe si désiré.



## Caractéristiques

- Nom: [Anneaux 1" moyens mats bleus](#)
- Fabricant: [TALLEY](#)
- Référence: 874025102
- N° fabr.: 500004
- Diamètre du tube de visée: 1"
- Finition: Matte Bleu
- Hauteur: .400"
- Style: Colliers Démontage Rapide
- Taille: Moyen
- Poids du colis: 0.159kg
- Hauteur d'expédition: 28mm
- Largeur d'expédition: 58mm
- Longueur d'expédition: 84mm
- UPC: 876430003016

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LES COLLIERS DE LUNETTE QUICK DETACH TALLEY 1" MOYEN MATTE BLUE](#)
- [À propos de nous](#)

# GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LES COLLIERS DE LUNETTE QUICK DETACH TALLEY 1" MOYEN MATTE BLUE

## Introduction

Merci d'avoir choisi les COLLIERS DE LUNETTE QUICK DETACH TALLEY 1" MOYEN MATTE BLUE. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation et une installation sûres de vos colliers de lunette. Veuillez lire ce guide attentivement avant utilisation.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous toujours que les colliers de lunette sont compatibles avec votre lunette et votre arme à feu.
- Inspectez les colliers de lunette pour tout dommage ou défaut avant utilisation.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Utilisez les colliers de lunette uniquement à des fins prévues et conformément aux instructions du fabricant.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités locales.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Évitez de trop serrer les vis lors de l'installation, car cela pourrait endommager la lunette ou les colliers.
- Assurez-vous que la lunette est solidement fixée pour éviter tout déplacement pendant l'utilisation, ce qui pourrait entraîner un désalignement.
- Vérifiez régulièrement le serrage des vis et l'état des colliers, surtout après une utilisation intensive.
- Ne modifiez en aucun cas les colliers de lunette, car des modifications pourraient compromettre la sécurité et les performances.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris un tournevis compatible avec les vis à tête bouton.
- Assurez-vous de travailler dans un endroit propre et sec, sans distractions.

### 2. Installation :

- Placez les colliers de lunette sur les bases Talley, en vous assurant qu'ils s'adaptent bien.
- Alignez la lunette avec les colliers et positionnez-la à la hauteur et à l'angle souhaités.
- Insérez les vis à tête bouton dans les colliers et serrez-les à la main au départ.
- Utilisez le tournevis pour serrer les vis de manière sécurisée, sans trop serrer.

### 3. Utilisation :

- Une fois installé, vérifiez l'alignement de la lunette à travers les colliers.
- Apportez les ajustements nécessaires pour garantir une visée optimale.
- Vérifiez régulièrement la lunette et les colliers avant utilisation pour vous assurer que tout reste sécurisé.

## **Instructions de Mise au Rebut**

- Disposez des colliers de lunette conformément aux réglementations locales.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus nécessaire, envisagez des options de recyclage lorsque cela est possible.

## **Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire**

Pour toute question concernant la sécurité ou des informations sur le produit, veuillez contacter le point de contact désigné dans l'UE pour obtenir de l'aide.

Merci de suivre ces instructions de sécurité. Profitez de votre expérience de tir avec les COLLIERS DE LUNETTE QUICK DETACH TALLEY 1" MOYEN MATTE BLUE !

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)