

TJ'S 1911 SERIES '80 TO SERIES '70 CONVERSION SHIMS™ - TJS CUSTOM FRAME SLOT FILLER .065

TJ's 1911 Series '80 to Series '70 Conversion Shims© (Frame Slot Filler) replace the gap used by the "Colt Series '80 Firing Pin Block Actuating Levers" when removed by gunsmiths for crisper trigger pulls. It is necessary to fill this frame gap so the sear will not wander over and lock up the sear / trigger mechanism. Shim/slot filler fits in the frame cutout, permitting Series 70 slides and components to be fitted to Series 80 frames. No alteration, drop-in fit. Available in the standard .057" width, as well as .030", .060" and .065".



Attributes

- Name: TJS CUSTOM FRAME SLOT FILLER .065
- Manufacturer: TJS CUSTOM
- Product no.: 876000008
- Mfr. No.: NONE
- Make: 1911
- Delivery weight: 0.068kg

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: TJ'S 1911 SERIES '80 TO SERIES '70 CONVERSION SHIMS™](#)
- [English: TJ'S 1911 SERIES '80 TO SERIES '70 CONVERSION SHIMS™](#)
- [Français: Cales de Conversion TJ'S 1911 SERIES '80 À SERIES '70™](#)
- [Italiano: TJ'S 1911 SERIES '80 TO SERIES '70 CONVERSION SHIMS™](#)
- [Polski: TJ'S 1911 SERIES '80 DO SERIES '70 CONVERSION SHIMS™](#)
- [Suomi: TJ'S 1911 SERIES '80 TO SERIES '70 CONVERSION SHIMS™](#)
- [Svenska: TJ'S 1911 SERIES '80 TILL SERIES '70 KONVERTERINGSHIMSER™](#)
- [Český: TJ'S 1911 SERIES '80 TO SERIES '70 CONVERSION SHIMS™](#)

TJ'S 1911 SERIES '80 TO SERIES '70 CONVERSION SHIMS™

SicherheitshinweisGuide

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die TJ's 1911 Series '80 zu Series '70 Conversion Shims entschieden hast. Diese Shims sind dafür ausgelegt, die Lücke zu füllen, die durch die Entfernung der Colt Series '80 Abzugsblockbetätigungshebel entsteht, was die Installation von Series 70 Schlitten und Komponenten auf Series 80 Rahmen ermöglicht. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsinformationen, Installationsanweisungen und Entsorgungsrichtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts sicherzustellen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du mit dem Betrieb deiner Feuerwaffe und ihrer Komponenten vertraut bist, bevor du Änderungen vornimmst.
- Befolge immer die Anweisungen und Richtlinien des Herstellers beim Gebrauch von Zubehör für Feuerwaffen.
- Halte die Shims außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wenn du mit Werkzeugen und Feuerwaffen umgehst.
- Überprüfe regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung der Shims und verwandten Komponenten.
- Konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher, wenn du dir über die Installation oder Verwendung der Shims unsicher bist.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Potenzielle Gefahren:**
 - Eine unsachgemäße Installation kann zu Fehlfunktionen oder unsicherem Betrieb der Feuerwaffe führen.
 - Das Versäumnis, die Rahmenschlitzlücke zu füllen, kann zu einem Blockieren des Sear oder Abzugmechanismus führen.
- **Anweisungen zur Vermeidung von Gefahren:**
 - Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du mit der Installation beginnst.
 - Überprüfe, ob das Shim passgenau in die Rahmenschlitzöffnung passt, ohne es zu erzwingen.
 - Verwende die Shims nicht, wenn sie Anzeichen von Beschädigung oder Abnutzung zeigen.
 - Führe immer einen Funktionstest der Feuerwaffe nach der Installation durch, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktioniert.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vollständig entladen und sicher zu bearbeiten ist.
- Sammle die notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Schraubendrehers und anderer Werkzeuge, die vom Hersteller deiner Feuerwaffe angegeben werden.

2. Installation:

- Entferne den Series '80 Slide und die Komponenten vom Rahmen.
- Lokalisieren die Rahmenschlitzöffnung, in die das Shim installiert werden soll.
- Nimm die passende ShimGröße (.057", .030", .060" oder .065") und setze sie in die Rahmenschlitzöffnung ein.
- Stelle sicher, dass das Shim passgenau sitzt und richtig ausgerichtet ist.
- Setze den Series '70 Slide und die Komponenten wieder auf den Series '80 Rahmen zusammen.

3. Nutzung:

- Überprüfe nach der Installation sorgfältig den Betrieb des Abzugs und des SearMechanismus.
- Führe einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass die Feuerwaffe sicher und korrekt funktioniert.
- Wenn während des Funktionstests Probleme festgestellt werden, konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher um Hilfe.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge ungenutzte oder beschädigte Shims gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge Shims nicht im regulären Hausmüll. Ziehe stattdessen Recyclingmöglichkeiten in deiner Umgebung in Betracht oder konsultiere die örtlichen Abfallbehörden für Anleitungen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zur Installation oder Sicherheit der TJ's 1911 Series '80 zu Series '70 Conversion Shims besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsanweisungen und Richtlinien befolgst, kannst du die sichere und effektive Nutzung der TJ's 1911 Series '80 zu Series '70 Conversion Shims gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und suche professionelle Hilfe, wenn nötig. Vielen Dank für dein Engagement für verantwortungsbewussten Waffenbesitz.

TJ'S 1911 SERIES '80 TO SERIES '70 CONVERSION SHIMS™

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing TJ's 1911 Series '80 to Series '70 Conversion Shims. These shims are designed to fill the gap left by the removal of the Colt Series '80 Firing Pin Block Actuating Levers, allowing for the installation of Series 70 slides and components on Series 80 frames. This guide provides important safety information, installation instructions, and disposal guidelines to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the operation of your firearm and its components before attempting any modifications.
- Always follow the manufacturer's instructions and guidelines when using firearm accessories.
- Keep the shims out of reach of children and unauthorized users.
- Use appropriate personal protective equipment (PPE) when handling tools and firearms.
- Regularly check for any signs of wear or damage to the shims and related components.
- Consult a qualified gunsmith if you are unsure about the installation or use of the shims.

Specific Safety Precautions for Use

- **Potential Hazards:**
 - Improper installation may result in malfunction or unsafe operation of the firearm.
 - Failure to fill the frame gap may lead to sear or trigger mechanism lockup.
- **Instructions for Avoiding Hazards:**
 - Ensure the firearm is unloaded before beginning installation.
 - Verify that the shim fits snugly in the frame cutout without forcing it.
 - Do not use the shims if they show signs of damage or wear.
 - Always conduct a function test of the firearm after installation to ensure proper operation.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is completely unloaded and safe to work on.
- Gather necessary tools, including a screwdriver and any other tools specified by your firearm's manufacturer.

2. Installation:

- Remove the Series '80 slide and components from the frame.
- Locate the frame cutout where the shim will be installed.
- Take the appropriate shim size (.057", .030", .060", or .065") and insert it into the frame cutout.
- Ensure that the shim fits snugly and is properly aligned.
- Reassemble the Series '70 slide and components onto the Series '80 frame.

3. Usage:

- Once installed, carefully check the operation of the trigger and sear mechanism.
- Perform a function check to ensure that the firearm operates safely and correctly.
- If any issues are detected during the function check, consult a qualified gunsmith for assistance.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or damaged shims in accordance with local regulations.
- Do not dispose of shims in regular household waste. Instead, consider recycling options available in your area or consult local waste management authorities for guidance.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the installation or safety of the TJ's 1911 Series '80 to Series '70 Conversion Shims, please refer to the manufacturer's website or contact a qualified gunsmith.

Conclusion

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure the safe and effective use of the TJ's 1911 Series '80 to Series '70 Conversion Shims. Always prioritize safety and seek professional assistance when needed. Thank you for your commitment to responsible firearm ownership.

Cales de Conversion TJ'S 1911 SERIES '80 À SERIES '70™

Guide de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi les cales de conversion TJ's 1911 Series '80 à Series '70. Ces cales sont conçues pour combler l'espace laissé par le retrait des "leviers d'activation du bloc de percuteur de la série '80 Colt", permettant ainsi l'installation de glissières et de composants de la série 70 sur des cadres de la série 80. Ce guide fournit des informations importantes sur la sécurité, des instructions d'installation et des directives d'élimination pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous de bien connaître le fonctionnement de votre arme à feu et de ses composants avant d'entreprendre toute modification.
- Suivez toujours les instructions et les directives du fabricant lors de l'utilisation d'accessoires pour armes à feu.
- Gardez les cales hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Utilisez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié lors de la manipulation d'outils et d'armes à feu.
- Vérifiez régulièrement tout signe d'usure ou de dommage aux cales et aux composants associés.
- Consultez un armurier qualifié si vous n'êtes pas sûr de l'installation ou de l'utilisation des cales.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Risques Potentiels :**
 - Une installation incorrecte peut entraîner un dysfonctionnement ou un fonctionnement dangereux de l'arme à feu.
 - Le nonremplissage de l'espace dans le cadre peut entraîner un blocage du mécanisme de détente ou de sear.
- **Instructions pour Éviter les Risques :**
 - Assurezvous que l'arme à feu est déchargée avant de commencer l'installation.
 - Vérifiez que la cale s'insère bien dans la découpe du cadre sans forcer.
 - N'utilisez pas les cales si elles présentent des signes de dommage ou d'usure.
 - Effectuez toujours un test de fonctionnement de l'arme à feu après l'installation pour garantir un fonctionnement correct.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est complètement déchargée et sûre à manipuler.
- Rassemblez les outils nécessaires, y compris un tournevis et tout autre outil spécifié par le fabricant de votre arme à feu.

2. Installation :

- Retirez la glissière et les composants de la série '80 du cadre.
- Localisez la découpe du cadre où la cale sera installée.
- Prenez la taille de cale appropriée (.057", .030", .060" ou .065") et insérez-la dans la découpe du cadre.
- Assurez-vous que la cale s'insère bien et est correctement alignée.
- Réassemblez la glissière et les composants de la série '70 sur le cadre de la série '80.

3. Utilisation :

- Une fois installée, vérifiez soigneusement le fonctionnement du mécanisme de détente et de sear.
- Effectuez un contrôle de fonctionnement pour vous assurer que l'arme à feu fonctionne en toute sécurité et correctement.
- Si des problèmes sont détectés lors du contrôle de fonctionnement, consultez un armurier qualifié pour obtenir de l'aide.

Instructions d'Élimination

- Éliminez toutes les cales non utilisées ou endommagées conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les cales dans les déchets ménagers ordinaires. Envisagez plutôt des options de recyclage disponibles dans votre région ou consultez les autorités locales de gestion des déchets pour obtenir des conseils.

Conclusion

En suivant ces instructions et directives de sécurité, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace des cales de conversion TJ's 1911 Series '80 à Series '70. Priorisez toujours la sécurité et demandez une assistance professionnelle si nécessaire. Merci de votre engagement envers une possession responsable d'armes à feu.

TJ'S 1911 SERIES '80 TO SERIES '70 CONVERSION SHIMS™

Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto i Shim di Conversione da TJ's 1911 Series '80 a Series '70. Questi shim sono progettati per riempire il vuoto lasciato dalla rimozione dei Leve di Attuazione del Blocco del Percussore della Colt Series '80, consentendo l'installazione di slide e componenti della Series 70 su fusti della Series 80. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, istruzioni per l'installazione e linee guida per lo smaltimento per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di essere familiare con il funzionamento della tua arma da fuoco e dei suoi componenti prima di tentare qualsiasi modifica.
- Segui sempre le istruzioni e le linee guida del produttore quando utilizzi accessori per armi da fuoco.
- Tieni gli shim fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Utilizza dispositivi di protezione personale (DPI) appropriati quando maneggi strumenti e armi da fuoco.
- Controlla regolarmente eventuali segni di usura o danni agli shim e ai componenti correlati.
- Consulta un gunsmith qualificato se non sei sicuro riguardo all'installazione o all'uso degli shim.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Potenziati Rischi:**
 - Un'installazione impropria può comportare malfunzionamenti o un funzionamento non sicuro dell'arma da fuoco.
 - La mancata chiusura del vuoto del fusto può portare al bloccaggio del meccanismo del grilletto o del sear.
- **Istruzioni per Evitare Rischi:**
 - Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica prima di iniziare l'installazione.
 - Verifica che lo shim si adatti perfettamente nel taglio del fusto senza forzarlo.
 - Non utilizzare gli shim se mostrano segni di danno o usura.
 - Esegui sempre un test di funzionamento dell'arma da fuoco dopo l'installazione per garantire un funzionamento corretto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia completamente scarica e sicura da maneggiare.
- Raccogli gli strumenti necessari, inclusi un cacciavite e qualsiasi altro strumento specificato dal produttore della tua arma.

2. Installazione:

- Rimuovi la slide e i componenti della Series '80 dal fusto.
- Individua il taglio del fusto dove verrà installato lo shim.
- Prendi la dimensione dello shim appropriata (.057", .030", .060" o .065") e inseriscilo nel taglio del fusto.
- Assicurati che lo shim si adatti perfettamente e sia correttamente allineato.
- Rimonta la slide e i componenti della Series '70 sul fusto della Series '80.

3. Uso:

- Una volta installato, controlla attentamente il funzionamento del grilletto e del meccanismo del sear.
- Esegui un controllo di funzionamento per garantire che l'arma da fuoco operi in modo sicuro e corretto.
- Se vengono rilevati problemi durante il controllo di funzionamento, consulta un gunsmith qualificato per assistenza.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali shim non utilizzati o danneggiati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire gli shim nei rifiuti domestici normali. Invece, considera le opzioni di riciclaggio disponibili nella tua zona o consulta le autorità locali per la gestione dei rifiuti per indicazioni.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante l'installazione o la sicurezza degli Shim di Conversione da TJ's 1911 Series '80 a Series '70, ti invitiamo a fare riferimento al sito web del produttore o a contattare un gunsmith qualificato.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e linee guida, puoi garantire un uso sicuro ed efficace degli Shim di Conversione da TJ's 1911 Series '80 a Series '70. Dai sempre priorità alla sicurezza e cerca assistenza professionale quando necessario. Grazie per il tuo impegno nella responsabilità nella gestione delle armi da fuoco.

TJ'S 1911 SERIES '80 DO SERIES '70 CONVERSION SHIMS™

Przewodnik dotyczący instrukcji bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór wkładek konwersyjnych TJ's 1911 Series '80 do Series '70. Te wkładki zostały zaprojektowane w celu wypełnienia luki pozostawionej po usunięciu "Colt Series '80 Firing Pin Block Actuating Levers", co umożliwia instalację zamków i komponentów Series 70 na ramach Series 80. Niniejszy przewodnik zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, instrukcje instalacji oraz wytyczne dotyczące utylizacji, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że znasz obsługę swojej broni palnej i jej komponentów przed przystąpieniem do jakichkolwiek modyfikacji.
- Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami i wytycznymi producenta podczas korzystania z akcesoriów do broni palnej.
- Przechowuj wkładki z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Używaj odpowiedniego osobistego sprzętu ochronnego (PPE) podczas obsługi narzędzi i broni palnej.
- Regularnie sprawdzaj, czy wkładki oraz powiązane komponenty nie wykazują oznak zużycia lub uszkodzenia.
- Skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem, jeśli masz wątpliwości co do instalacji lub użytkowania wkładek.

Szczególne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- **Potencjalne zagrożenia:**
 - Niewłaściwa instalacja może prowadzić do awarii lub niebezpiecznej pracy broni palnej.
 - Brak wypełnienia szczeliny w ramie może prowadzić do zablokowania mechanizmu spustu lub spustu.
- **Instrukcje dotyczące unikania zagrożeń:**
 - Upewnij się, że broń palna jest rozładowana przed rozpoczęciem instalacji.
 - Sprawdź, czy wkładka dobrze pasuje do wycięcia w ramie, nie wymuszając jej.
 - Nie używaj wkładek, jeśli wykazują oznaki uszkodzenia lub zużycia.
 - Zawsze przeprowadź test funkcjonalny broni po instalacji, aby upewnić się o jej prawidłowym działaniu.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń palna jest całkowicie rozładowana i bezpieczna do pracy.
- Zgromadź niezbędne narzędzia, w tym śrubokręt i inne narzędzia określone przez producenta twojej broni.

2. Instalacja:

- Zdemontuj zamek Series '80 oraz komponenty z ramy.
- Zlokalizuj wycięcie w ramie, w którym będzie zainstalowana wkładka.
- Wybierz odpowiedni rozmiar wkładki (.057", .030", .060" lub .065") i włóż ją do wycięcia w ramie.
- Upewnij się, że wkładka pasuje ciasno i jest prawidłowo wyrównana.
- Złóż zamek Series '70 oraz komponenty z powrotem na ramę Series '80.

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu, ostrożnie sprawdź działanie mechanizmu spustu i zarysu.
- Przeprowadź test funkcjonalny, aby upewnić się, że broń działa bezpiecznie i prawidłowo.
- Jeśli podczas testu funkcjonalnego wykryjesz jakiegokolwiek problemy, skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem w celu uzyskania pomocy.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie niewykorzystane lub uszkodzone wkładki zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj wkładek do zwykłych odpadów domowych. Zamiast tego rozważ opcje recyklingu dostępne w twoim rejonie lub skonsultuj się z lokalnymi władzami zarządzającymi odpadami w celu uzyskania wskazówek.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących instalacji lub bezpieczeństwa wkładek konwersyjnych TJ's 1911 Series '80 do Series '70, prosimy o zapoznanie się z witryną producenta lub skontaktowanie się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Podsumowanie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa i wytycznych, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z wkładek konwersyjnych TJ's 1911 Series '80 do Series '70. Zawsze priorytetowo traktuj bezpieczeństwo i szukaj profesjonalnej pomocy, gdy zajdzie taka potrzeba. Dziękujemy za Twoje zaangażowanie w odpowiedzialne posiadanie broni palnej.

TJ'S 1911 SERIES '80 TO SERIES '70 CONVERSION SHIMS™

Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit TJ:n 1911 Series '80 to Series '70 Conversion Shims. Nämä shimit on suunniteltu täyttämään aukko, joka syntyy Colt Series '80 Laukaisimen Estolevyjen poistamisen yhteydessä, jolloin voidaan asentaa Series 70 liukuja ja komponentteja Series 80 runkoihin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuustietoja, asennusohjeita ja hävittämisohejeita, jotta tuotteen käyttö olisi turvallista ja tehokasta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tunnet aseesi ja sen osat ennen kuin yrität tehdä muutoksia.
- Noudata aina valmistajan ohjeita ja suosituksia käytettäessä asevarusteita.
- Pidä shimit lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Käytä asianmukaisia henkilökohtaisia suojarusteita (PPE) työskennellessäsi työkalujen ja aseiden kanssa.
- Tarkista säännöllisesti shimien ja siihen liittyvien komponenttien kulumisen tai vauriot.
- Ota yhteys pätevään asekorjaajaan, jos et ole varma shimien asennuksesta tai käytöstä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- **Mahdolliset vaarat:**
 - Väärä asennus voi johtaa aseiden toimintahäiriöön tai vaaralliseen käyttöön.
 - Aukon täyttämättä jättäminen voi aiheuttaa sear tai laukaisumekanismien lukkiutumisen.
- **Ohjeet vaarojen välttämiseksi:**
 - Varmista, että ase on tyhjennetty ennen asennuksen aloittamista.
 - Varmista, että shim sopii tiukasti runkoaukkoon ilman pakottamista.
 - Älä käytä shimiä, jos siinä on näkyviä vaurioita tai kulumista.
 - Suorita aina toimintatesti aseelle asennuksen jälkeen varmistaaksesi, että se toimii oikein.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on täysin tyhjennetty ja turvallinen työstettäväksi.
- Kerää tarvittavat työkalut, mukaan lukien ruuvimeisseli ja muut valmistajan määrittelemät työkalut.

2. Asennus:

- Poista Series '80 liuku ja komponentit rungosta.
- Etsi runkoaukko, johon shim asennetaan.
- Ota sopiva shimien koko (.057", .030", .060" tai .065") ja aseta se runkoaukkoon.
- Varmista, että shim sopii tiukasti ja on oikein kohdistettu.
- Kokoa Series '70 liuku ja komponentit takaisin Series '80 runkoon.

3. Käyttö:

- Kun shim on asennettu, tarkista huolellisesti laukaisimen ja searmekanismien toiminta.
- Suorita toimintatesti varmistaaksesi, että ase toimii turvallisesti ja oikein.
- Jos toiminnassa ilmenee ongelmia, ota yhteys pätevään asekorjaajaan saadaksesi apua.

Hävittämisohejeet

- Hävitä käyttämättömät tai vaurioituneet shimit paikallisten säädösten mukaisesti.
- Älä hävitä shimejä tavallisessa kotitalousjätteessä. Sen sijaan harkitse kierrätysmahdollisuuksia alueellasi tai kysy paikallisilta jätehuoltoviranomaisilta ohjeita.

Yhteystiedot lisätukea varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita TJ:n 1911 Series '80 to Series '70 Conversion Shims tuotteen asennuksesta tai turvallisuudesta, viittaa valmistajan verkkosivuille tai ota yhteys pätevään asekorjaajaan.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja suosituksia voit varmistaa TJ:n 1911 Series '80 to Series '70 Conversion Shims tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Aseta aina turvallisuus etusijalle ja hae ammattilaisapua tarvittaessa. Kiitos vastuullisesta aseomistuksesta.

TJ'S 1911 SERIES '80 TILL SERIES '70 KONVERTERINGSHIMSER™

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt TJ's 1911 Series '80 till Series '70 Konverteringsshimser. Dessa shimser är designade för att fylla det gap som lämnas kvar vid borttagningen av Colt Series '80 Firing Pin Block Actuating Levers, vilket möjliggör installation av Series 70 skenor och komponenter på Series 80 rammar. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation, installationsinstruktioner och avfallshanteringsriktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att du är bekant med driften av ditt vapen och dess komponenter innan du försöker göra några modifieringar.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner och riktlinjer när du använder vapentillbehör.
- Håll shimserna utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) när du hanterar verktyg och vapen.
- Kontrollera regelbundet efter tecken på slitage eller skador på shimserna och relaterade komponenter.
- Rådgör med en kvalificerad vapensmed om du är osäker på installationen eller användningen av shimserna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Potentiella faror:**
 - Felaktig installation kan leda till funktionsfel eller osäker drift av vapnet.
 - Underlåtenhet att fylla ramgapet kan leda till att sear eller avtryckarmekanismen låser sig.
- **Instruktioner för att undvika faror:**
 - Se till att vapnet är oladdat innan du påbörjar installationen.
 - Verifiera att shimsen passar tätt i ramutskärningen utan att tvinga den.
 - Använd inte shimserna om de visar tecken på skador eller slitage.
 - Utför alltid ett funktionstest av vapnet efter installationen för att säkerställa korrekt drift.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är helt oladdat och säkert att arbeta med.
- Samla nödvändiga verktyg, inklusive en skruvmejsel och eventuella andra verktyg som anges av vapnets tillverkare.

2. Installation:

- Ta bort Series '80 skenan och komponenterna från ramen.
- Lokalisera ramutskärningen där shimsen ska installeras.
- Ta den lämpliga shimstorleken (.057", .030", .060" eller .065") och sätt i den i ramutskärningen.
- Se till att shimsen passar tätt och är korrekt inriktad.
- Montera tillbaka Series '70 skenan och komponenterna på Series '80 ramen.

3. Användning:

- När installationen är klar, kontrollera noggrant driften av avtryckaren och searmekanismen.
- Utför en funktionstest för att säkerställa att vapnet fungerar säkert och korrekt.
- Om några problem upptäcks under funktionstestet, rådgör med en kvalificerad vapensmed för hjälp.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella oanvända eller skadade shimser i enlighet med lokala regler.
- Kassera inte shimser i vanlig hushållsavfall. Överväg istället återvinningsalternativ som finns i ditt område eller rådfråga lokala avfallshanteringsmyndigheter för vägledning.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående installation eller säkerhet av TJ's 1911 Series '80 till Series '70 Konverteringsshimser, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta en kvalificerad vapensmed.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner och riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av TJ's 1911 Series '80 till Series '70 Konverteringsshimser. Prioritera alltid säkerhet och sök professionell hjälp när det behövs. Tack för ditt engagemang för ansvarsfullt vapenägande.

TJ'S 1911 SERIES '80 TO SERIES '70 CONVERSION SHIMS™

Příručka bezpečnostních pokynů

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali konverzní podložky TJ's 1911 Series '80 na Series '70. Tyto podložky jsou navrženy tak, aby vyplnily mezeru, která vzniká odstraněním "Colt Series '80 Firing Pin Block Actuating Levers", což umožňuje instalaci komponentů a závěrů Series 70 na rámy Series 80. Tato příručka obsahuje důležité bezpečnostní informace, pokyny k instalaci a pokyny k likvidaci, které zajistí bezpečné a efektivní použití produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že jste obeznámeni s obsluhou vaší zbraně a jejích komponentů před pokusem o jakékoli úpravy.
- Vždy dodržujte pokyny a směrnice výrobce při používání příslušenství k zbraním.
- Uchovávejte podložky mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP) při manipulaci s nástroji a zbraněmi.
- Pravidelně kontrolujte, zda na podložkách a souvisejících komponentech nejsou známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud si nejste jisti instalací nebo použitím podložek, poraďte se s kvalifikovaným puškařem.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Potenciální nebezpečí:**
 - Nesprávná instalace může vést k poruše nebo nebezpečnému provozu zbraně.
 - Nepřítomnost vyplnění mezery v rámu může způsobit zablokování mechanismu spouště nebo spouště.
- **Pokyny k vyhnutí se nebezpečím:**
 - Ujistěte se, že je zbraň před zahájením instalace vybitá.
 - Ověřte, že podložka těsně sedí ve vyřezání rámu bez nutnosti ji násilně zasunout.
 - Nepoužívejte podložky, pokud vykazují známky poškození nebo opotřebení.
 - Po instalaci vždy proveďte funkční test zbraně, abyste zajistili správnou funkci.

Pokyny k instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je zbraň zcela vybitá a bezpečná pro práci.
- Shromážděte potřebné nástroje, včetně šroubováku a jakýchkoli dalších nástrojů, které určuje výrobce vaší zbraně.

2. Instalace:

- Odstraňte závěr a komponenty Series '80 z rámu.
- Najděte vyřezání rámu, kde bude podložka instalována.
- Vezměte vhodnou velikost podložky (.057", .030", .060" nebo .065") a vložte ji do vyřezání rámu.
- Ujistěte se, že podložka těsně sedí a je správně zarovnaná.
- Znovu sestavte závěr a komponenty Series '70 na rám Series '80.

3. Použití:

- Jakmile je podložka nainstalována, pečlivě zkontrolujte funkci spouště a mechanismu sear.
- Proveďte kontrolu funkce, abyste zajistili, že zbraň funguje bezpečně a správně.
- Pokud během kontroly funkce zjistíte jakékoli problémy, obraťte se na kvalifikovaného puškaře pro pomoc.

Pokyny k likvidaci

- Likvidujte jakékoli nepoužité nebo poškozené podložky v souladu s místními předpisy.
- Nepoužívejte běžné domácí odpady k likvidaci podložek. Místo toho zvažte možnosti recyklace dostupné ve vaší oblasti nebo se poraďte s místními úřady pro správu odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se instalace nebo bezpečnosti konverzních podložek TJ's 1911 Series '80 na Series '70 se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo se poraďte s kvalifikovaným puškařem.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a směrnic můžete zajistit bezpečné a efektivní použití konverzních podložek TJ's 1911 Series '80 na Series '70. Vždy upřednostňujte bezpečnost a v případě potřeby vyhledejte odbornou pomoc. Děkujeme za váš závazek k odpovědnému vlastnictví zbraní.