

TEMPILAQ® - 2 oz. 650° F

[Utensili per armieri](#) > [Preparazione e colorazione metalli](#) > [Accessori trattamenti termici](#)

Indicatore di Calore Positivo Durante il Trattamento Termico

Controllo di laboratorio, costo minimo. Per indurimento e rinvenimento di parti in acciaio in forno o a fiamma aperta. Applicare uno strato sottile sulla superficie da trattare. Quando si raggiunge la temperatura desiderata, Tempilaq si scioglie bruscamente. Ignora i cambiamenti di colore, quando Tempilaq si scioglie, raffredda immediatamente!



Caratteristiche

- Nome: [2 oz. 650° F](#)
- Produttore: [TEMPILAQ](#)
- N. prodotto: 877000001
- N. fab.: 24421
- Peso della spedizione: 0.136kg
- Altezza di spedizione: 127mm
- Larghezza di spedizione: 76mm
- Lunghezza di spedizione: 76mm
- UPC: 608050122101

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza TEMPILAQ®](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza TEMPILAQ®

Introduzione

Grazie per aver scelto TEMPILAQ® per le vostre esigenze di trattamento termico. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro di TEMPILAQ, un prodotto progettato per il controllo di laboratorio e l'indurimento e il rinvenimento di parti in acciaio. Si prega di leggere attentamente questa guida per comprendere come utilizzare TEMPILAQ in modo sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare sempre TEMPILAQ in un'area ben ventilata per evitare l'inalazione di fumi.
- Tenere TEMPILAQ fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Indossare dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati, inclusi guanti e occhiali protettivi, durante la manipolazione di TEMPILAQ.
- Non ingerire TEMPILAQ. Non è un prodotto alimentare.
- Conservare TEMPILAQ in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e da fonti di calore.
- Controllare regolarmente eventuali richiami o aggiornamenti sulla sicurezza riguardanti TEMPILAQ sulla piattaforma EU Safety Gate.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che la superficie da trattare sia pulita e priva di olio, polvere o detriti prima di applicare TEMPILAQ.
- Applicare TEMPILAQ in uno strato sottile sulla superficie da trattare. Evitare applicazioni eccessive.
- Monitorare attentamente la temperatura durante il processo di riscaldamento. TEMPILAQ si scioglie bruscamente a 650°F (343°C).
- Ignorare eventuali cambiamenti di colore in TEMPILAQ. L'indicatore chiave per il raffreddamento è quando TEMPILAQ si scioglie.
- Raffreddare immediatamente la parte trattata dopo che TEMPILAQ si è sciolto per garantire un indurimento corretto.
- Evitare il contatto diretto con il TEMPILAQ fuso, poiché può causare ustioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogliere tutti i materiali necessari: TEMPILAQ, pennello per l'applicazione e attrezzatura di sicurezza.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e ben ventilata.

2. Applicazione:

- Aprire la bottiglia di TEMPILAQ con il tappo a pennello.
- Utilizzando il pennello, applicare uno strato sottile di TEMPILAQ sulla superficie della parte in acciaio che si desidera trattare.
- Assicurarsi di avere una copertura uniforme senza prodotto in eccesso.

3. Riscaldamento:

- Riscaldare la parte utilizzando un forno o una fiamma aperta.
- Monitorare continuamente la temperatura fino a raggiungere 650°F (343°C).

4. Raffreddamento:

- Una volta che TEMPILAQ si è sciolto, raffreddare immediatamente la parte in acqua o olio per completare il processo di indurimento.

5. **PostUso:**

- Pulire gli strumenti utilizzati per l'applicazione con solventi appropriati.
- Smaltire qualsiasi TEMPILAQ non utilizzato secondo le normative locali.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire qualsiasi TEMPILAQ non utilizzato o scaduto in conformità con le normative locali sui rifiuti pericolosi.
- Non versare TEMPILAQ nello scarico né gettarlo nella spazzatura normale.
- Assicurarsi che i contenitori siano sigillati correttamente prima dello smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande riguardanti l'uso sicuro di TEMPILAQ, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite sulla confezione del prodotto o visitare il sito web di TEMPILAQ per ulteriori risorse.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace nell'utilizzo di TEMPILAQ per le vostre applicazioni di trattamento termico. Grazie per aver prioritizzato la sicurezza e la conformità con le normative dell'UE.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it