

Module de détente drop-in AR-15, plaquette pleine - Module de détente AR-15 à goupille fine, 4.5 LBS, plaquette pleine

[Pièces carabine](#) > [Pièces Détente](#) > [Bloc détente](#)

Obtenez un tir super fluide et un relâchement net en quelques minutes

Ce module autonome est prêt à être installé dans votre AR à goupille petite et offre un tir exceptionnellement fluide, net et sans jeu, qui ressemble davantage à celui d'une carabine à verrou qu'à celui d'un fusil d'assaut. 100 % plug-and-play : aucune compétence en armurerie, ajustement ou réglage requis. Tous les composants sont captifs dans le boîtier léger en alliage d'aluminium. Le marteau est usiné par EDM à partir d'acier à outils S7, combinant dureté pour résister à l'usure et résistance aux chocs pour supporter une utilisation intensive sans éclats ni cassures. Les autres composants sont découpés par EDM à partir d'acier à outils A2, puis traités thermiquement à Rc 56-60 pour une longue durée de vie. Les surfaces d'engagement usinées de précision garantissent une fiabilité exceptionnelle et un relâchement du marteau net et propre. S'installe en utilisant les goupilles de marteau/déclencheur d'origine de votre fusil ; la conception propriétaire élimine le déplacement des goupilles. Disponible avec un déclencheur solide standard au choix de poids de traction de 3 lb, 4 lb ou 4,5 lb.



NOTE : Pour une utilisation dans un lower en polymère, une plaque spéciale est requise, que vous pouvez obtenir directement auprès de Timney au (623) 223-1111.

Caractéristiques

- Nom: [Module de détente AR-15 à goupille fine, 4.5 LBS, plaquette pleine](#)
- Fabricant: [TIMNEY](#)
- Référence: 883000042
- N° fabr.: 669S
- Style: Sans Modification, Sans Règlage
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 23mm
- Largeur d'expédition: 79mm
- Longueur d'expédition: 104mm
- UPC: 081950669233

Détails de l'article

Fabriqué au USA
US export classification: 0A501.c

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le MODULE DE DÉCLENCEUR DROPIN AR15 À CHAUSSURE SOLIDE](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le MODULE DE DÉCLENCHEUR DROPIN AR15 À CHAUSSURE SOLIDE

Introduction

Merci d'avoir choisi le MODULE DE DÉCLENCHEUR DROPIN AR15 À CHAUSSURE SOLIDE de Timney. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des directives d'utilisation pour assurer le fonctionnement sûr et efficace de votre module de déclencheur. Veuillez lire ce document attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Manipule toujours les armes à feu avec soin et respect. Considère chaque arme à feu comme si elle était chargée.
- Assure-toi que ton fusil est déchargé avant de procéder à toute installation ou maintenance.
- Garde les armes à feu hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement ton module de déclencheur et ton fusil pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Suis toutes les lois locales, nationales et régionales applicables concernant la possession et l'utilisation des armes à feu.
- Si tu n'es pas sûr de quoi que ce soit concernant l'installation ou l'utilisation de ce produit, demande de l'aide à un armurier qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que le module de déclencheur est compatible avec ton modèle AR15, spécifiquement conçu pour les configurations à goupille petite.
- N'essaie pas de modifier ou d'altérer le module de déclencheur de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre la sécurité et la performance.
- Évite d'utiliser le module de déclencheur avec des AR15 fabriqués par Colt qui ont un bloc de détente, car il n'est pas conçu pour cette application.
- Porte toujours une protection oculaire appropriée lors de la manipulation des armes à feu.
- Sois conscient de ton environnement et assure-toi d'avoir un espace de tir sûr.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation** : Assure-toi que ton fusil est déchargé. Retire toute munition des environs.
2. **Retirer le Déclencheur d'Origine** : À l'aide d'outils appropriés, retire soigneusement le déclencheur et le marteau existants de ton AR15.
3. **Installer le Module de Déclencheur** :
 - Aligne le module de déclencheur avec les trous de goupille de marteau/déclencheur de ton fusil.
 - Insère les goupilles de marteau et de déclencheur d'origine à travers le module, en veillant à un ajustement sécurisé.
 - Confirme que le module est bien en place et qu'il n'y a pas de déplacement des goupilles.
4. **Vérification Finale** : Avant de réassembler ton fusil, vérifie à nouveau tous les composants pour t'assurer qu'ils sont correctement installés et sécurisés.

Utilisation

- Après l'installation, effectue un contrôle de fonctionnement pour t'assurer que le déclencheur fonctionne correctement.

- Pratique des techniques de manipulation et de tir sûres à tout moment.
- Entretiens régulièrement ton module de déclencheur et ton fusil conformément aux directives du fabricant.

Instructions d'Élimination

- Élimine le module de déclencheur conformément aux réglementations locales concernant les déchets électroniques et les composants d'armes à feu.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisable, ne tente pas de le réparer. Éliminele de manière responsable.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le MODULE DE DÉCLENCEUR DROPIN AR15 À CHAUSSURE SOLIDE, consulte le site Web du fabricant ou contacte ton revendeur local pour obtenir de l'aide.

Conclusion

Ta sécurité est primordiale. En suivant ces directives, tu peux assurer une expérience sûre et agréable avec ton MODULE DE DÉCLENCEUR DROPIN AR15 À CHAUSSURE SOLIDE. N'oublie pas de rester informé des rappels de sécurité et des mises à jour par le biais de canaux officiels. Merci de ton engagement envers une possession responsable des armes à feu.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr