

JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS - TRIUMPH TWIST DRILL CO.

JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILL 13J (.1850") DIAMETER

U.S. Made

JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS The Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills are precision-engineered tools designed for gunsmiths, machinists, and professionals seeking reliable performance in detailed drilling tasks. With exceptional craftsmanship and durability, these drills ensure consistent and accurate results for a variety of applications. Key Features: High-Speed Steel (HSS) Construction: Crafted from premium-grade high-speed steel, these drills offer excellent durability and heat resistance, standing up to rigorous use over time. Jobber-Length Design: The jobber-length configuration provides the optimal combination of reach and rigidity, ensuring precise, straight drilling with minimal flex. Wire Gauge Sizing: Offered in a comprehensive range of wire gauge sizes, these drills are perfect for intricate and precise work, particularly in gunsmithing and fine machining applications. Precision-Cut Edges: Engineered with sharp, precision-ground cutting edges, these drills minimize wandering and chipping, resulting in clean and consistent holes. Applications: The Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills are particularly suited for gunsmithing applications such as drilling precise pinholes, sight mount installations, and other firearm modifications. They are equally effective for fine detail work in metals, plastics, and other materials. Specs: Made of High Speed Steel 135° Self-Centering Point Coating/Finish: Black Oxide Customer Feedback: Users consistently commend the durability and precision of these wire gauge drills. The wide range of available sizes is appreciated for its versatility, and the jobber-length design is praised for its balance and control during intricate tasks. Summary: The Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills are an excellent choice for professionals and enthusiasts requiring high-quality, reliable tools for detailed drilling. With their durable high-speed steel construction, precision-engineered cutting edges, and extensive size range, these drills deliver exceptional performance for gunsmithing and beyond. Trusted by professionals, Triumph Twist Drill Co. provides the quality and dependability needed for even the most demanding projects.



Attributes

- Name: TRIUMPH TWIST DRILL CO. JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILL 13J (.1850") DIAMETER
- Manufacturer: TRIUMPH TWIST DRILL CO.
- Product no.: 891113185
- Mfr. No.:
- Bit Size: 0.1850
- Color: Black Oxide
- Material: High Speed Steel
- Style: Wire Gauges Drill Bits- Drill Bit Style
- Delivery weight: 0.009kg
- UPC: 086839124131

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para BROCAS DE CALIBRE DE ALAMBRE DE LONGITUD JOBBER](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les FORETS DE SONDAGE EN FIL DE LONGUEUR JOBBER](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i TRAPANI A MISURA JOBBER](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla WIERTŁA O DŁUGOŚCI JOBBER](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro vrtáky s drátovými měřítky v délce Jobber](#)

Sicherheitsanleitung für JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS

Einführung

Danke, dass du dich für die Jobber Length Wire Gauge Drills der Triumph Twist Drill Co. entschieden hast. Diese präzise gefertigten Werkzeuge sind für Fachleute und Enthusiasten in der Büchsenmacherei, Maschinenbau und bei detaillierten Bohrarbeiten konzipiert. Um eine sichere und effektive Verwendung dieser Bohrer zu gewährleisten, lies bitte die in dieser Anleitung aufgeführten Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Trage immer persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrille, Handschuhe und Gehörschutz, wenn du Bohrwerkzeuge verwendest.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsbereich sauber, gut beleuchtet und frei von Unordnung ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Halte die Bohrer außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe die Bohrer regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen, bevor du sie verwendest. Verwende keine beschädigten Werkzeuge.
- Befolge alle lokalen Vorschriften und Richtlinien bezüglich der Verwendung von Elektrowerkzeugen und Bohrgeräten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass der Bohrer sicher im Spannfutter befestigt ist, bevor du ihn verwendest.
- Verwende die geeignete Drehzahl und Vorschubgeschwindigkeit für das Material, das du bohrst, um Überhitzung und Beschädigung des Bohrers zu vermeiden.
- Unterstütze das Werkstück immer richtig, um zu verhindern, dass es sich während des Bohrens bewegt oder dreht.
- Vermeide es, deine Hände in die Nähe des Bohrers zu bringen, während du das Werkzeug bedienst.
- Versuche nicht, Materialien zu bohren, die für diesen Bohrer nicht geeignet sind, da dies Verletzungen oder Schäden verursachen kann.
- Stoppe den Bohrer sofort, wenn du ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen bemerkst, und überprüfe das Werkzeug auf Probleme.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Materialien, bevor du beginnst.
- Stelle sicher, dass der Bohrer vom Stromnetz getrennt oder die Stromquelle ausgeschaltet ist.

2. Installation:

- Setze den Bohrer in das Spannfutter des Bohrers ein.
- Ziehe das Spannfutter sicher fest, um sicherzustellen, dass der Bohrer während des Betriebs nicht locker wird.

3. Verwendung:

- Schließe den Bohrer an oder schalte die Stromquelle ein.
- Positioniere den Bohrer an der gewünschten Bohrstelle auf dem Werkstück.
- Starte den Bohrer bei niedriger Geschwindigkeit, um gegebenenfalls ein Führungsloch zu erstellen.
- Erhöhe die Geschwindigkeit nach Bedarf allmählich und wende gleichmäßigen Druck auf den Bohrer an.
- Sobald das Loch fertig ist, lasse den Auslöser los und warte, bis der Bohrer vollständig zum Stillstand gekommen ist, bevor du ihn vom Werkstück entfernst.

4. Nach der Benutzung:

- Trenne den Bohrer vom Stromnetz oder schalte die Stromquelle nach der Benutzung aus.
- Reinige die Bohrer und bewahre sie an einem sicheren Ort auf.
- Öle die Bohrer regelmäßig, um deren Leistung aufrechtzuerhalten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Bohrer gemäß den lokalen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Recycle Materialien, wo immer es möglich ist. Informiere dich bei den örtlichen Recyclingzentren über die richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit und Verwendung der Jobber Length Wire Gauge Drills der Triumph Twist Drill Co. wende dich bitte an den in deiner Region verfügbaren SupportKanal.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung bei der Verwendung der Jobber Length Wire Gauge Drills der Triumph Twist Drill Co. gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und ergreife die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen, um dich und andere während der Verwendung zu schützen. Danke für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen wichtigen Richtlinien.

Safety Instruction Guide for JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS

Introduction

Thank you for choosing the Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills. These precisionengineered tools are designed for professionals and enthusiasts in gunsmithing, machining, and detailed drilling tasks. To ensure safe and effective use of these drills, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Always use personal protective equipment (PPE) such as safety goggles, gloves, and hearing protection when operating drilling tools.
- Ensure your work area is clean, welllit, and free of clutter to prevent accidents.
- Keep the drills out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the drills for wear or damage before use. Do not use damaged tools.
- Follow all local regulations and guidelines regarding the use of power tools and drilling equipment.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the drill bit is securely tightened in the chuck before use.
- Use the appropriate drill speed and feed rate for the material being drilled to avoid overheating and damaging the drill bit.
- Always support the workpiece properly to prevent it from moving or spinning during drilling.
- Avoid placing your hands near the drill bit while operating the tool.
- Do not attempt to drill materials that are not suitable for this drill, as it may cause injury or damage.
- Stop the drill immediately if you notice any unusual noises or vibrations, and inspect the tool for issues.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and materials before starting.
- Ensure the drill is unplugged or the power source is turned off.

2. Installation:

- Insert the drill bit into the chuck of the drill.
- Tighten the chuck securely to ensure the drill bit does not come loose during operation.

3. Usage:

- Plug in the drill or turn on the power source.
- Position the drill bit at the desired drilling location on the workpiece.
- Start the drill at a low speed to create a pilot hole, if necessary.
- Gradually increase the speed as needed, applying steady pressure to the drill.
- Once the hole is complete, release the trigger and allow the drill to come to a complete stop before removing it from the workpiece.

4. PostUse Care:

- Unplug the drill or turn off the power source after use.
- Clean the drill bits and store them in a safe place.
- Regularly lubricate the drill bits to maintain their performance.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn drill bits in accordance with local waste disposal regulations.
- Recycle materials where possible. Check with local recycling centers for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safety and use of the Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills, please reach out to the designated support channel available in your region.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience while using the Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills. Always prioritize safety and take the necessary precautions to protect yourself and others during use. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para BROCAS DE CALIBRE DE ALAMBRE DE LONGITUD JOBBER

Introducción

Gracias por elegir las brocas de calibre de alambre de longitud jobber de Triumph Twist Drill Co. Estas herramientas de precisión están diseñadas para profesionales y entusiastas en armería, maquinado y tareas de perforación detalladas. Para asegurar un uso seguro y efectivo de estas brocas, por favor lee y sigue las instrucciones de seguridad que se describen en esta guía.

Pautas Generales de Seguridad

- Siempre utiliza equipo de protección personal (EPP) como gafas de seguridad, guantes y protección auditiva al operar herramientas de perforación.
- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia, bien iluminada y libre de desorden para prevenir accidentes.
- Mantén las brocas fuera del alcance de los niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente las brocas en busca de desgaste o daños antes de usarlas. No utilices herramientas dañadas.
- Sigue todas las regulaciones y pautas locales relacionadas con el uso de herramientas eléctricas y equipos de perforación.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que la broca esté bien ajustada en el mandril antes de usarla.
- Utiliza la velocidad y la tasa de avance de perforación adecuadas para el material que estás perforando para evitar el sobrecalentamiento y dañar la broca.
- Siempre soporta adecuadamente la pieza de trabajo para evitar que se mueva o gire durante la perforación.
- Evita colocar tus manos cerca de la broca mientras operas la herramienta.
- No intentes perforar materiales que no sean adecuados para esta broca, ya que puede causar lesiones o daños.
- Detén la broca inmediatamente si notas ruidos o vibraciones inusuales y revisa la herramienta en busca de problemas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios antes de comenzar.
- Asegúrate de que la broca esté desenchufada o que la fuente de energía esté apagada.

2. Instalación:

- Inserta la broca en el mandril de la herramienta.
- Aprieta el mandril de manera segura para asegurar que la broca no se suelte durante la operación.

3. Uso:

- Enchufa la broca o enciende la fuente de energía.
- Coloca la broca en la ubicación deseada de perforación en la pieza de trabajo.
- Comienza la broca a baja velocidad para crear un agujero piloto, si es necesario.
- Aumenta gradualmente la velocidad según sea necesario, aplicando presión constante a la broca.
- Una vez que el agujero esté completo, suelta el gatillo y permite que la broca se detenga completamente antes de retirarla de la pieza de trabajo.

4. Cuidado Posterior al Uso:

- Desenchufa la broca o apaga la fuente de energía después de usarla.
- Limpia las brocas y guárdalas en un lugar seguro.
- Lubrica regularmente las brocas para mantener su rendimiento.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier broca dañada o desgastada de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- Recicla materiales cuando sea posible. Consulta con los centros de reciclaje locales para conocer los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con la seguridad y el uso de las brocas de calibre de alambre de longitud jobber de Triumph Twist Drill Co., por favor comunícate con el canal de soporte designado disponible en tu región.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva al utilizar las brocas de calibre de alambre de longitud jobber de Triumph Twist Drill Co. Siempre prioriza la seguridad y toma las precauciones necesarias para protegerte a ti mismo y a los demás durante el uso. Gracias por tu atención a estas importantes pautas.

Guide de sécurité pour les FORETS DE SONDAGE EN FIL DE LONGUEUR JOBBER

Introduction

Merci d'avoir choisi les forets de sondage en fil de longueur jobber de Triumph Twist Drill Co. Ces outils de précision sont conçus pour les professionnels et les passionnés dans les domaines de l'armurerie, de la mécanique et des tâches de perçage détaillées. Pour garantir une utilisation sûre et efficace de ces forets, veuillez lire et suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

Directives de sécurité générales

- Utilisez toujours des équipements de protection individuelle (EPI) tels que des lunettes de sécurité, des gants et une protection auditive lors de l'utilisation d'outils de perçage.
- Assurez-vous que votre zone de travail est propre, bien éclairée et dégagée pour éviter les accidents.
- Gardez les forets hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement les forets pour détecter l'usure ou les dommages avant utilisation. Ne pas utiliser d'outils endommagés.
- Respectez toutes les réglementations et directives locales concernant l'utilisation des outils électriques et de l'équipement de perçage.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assurez-vous que la mèche est solidement fixée dans le mandrin avant utilisation.
- Utilisez la vitesse et le taux d'alimentation appropriés pour le matériau à percer afin d'éviter la surchauffe et d'endommager la mèche.
- Soutenez toujours correctement la pièce à travailler pour éviter qu'elle ne bouge ou ne tourne pendant le perçage.
- Évitez de placer vos mains près de la mèche pendant l'utilisation de l'outil.
- Ne tentez pas de percer des matériaux qui ne conviennent pas à ce foret, car cela peut causer des blessures ou des dommages.
- Arrêtez immédiatement le foret si vous remarquez des bruits ou des vibrations inhabituels, et inspectez l'outil pour détecter des problèmes.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils et matériaux nécessaires avant de commencer.
- Assurez-vous que le foret est débranché ou que la source d'alimentation est éteinte.

2. Installation :

- Insérez la mèche dans le mandrin du foret.
- Serrez le mandrin de manière sécurisée pour vous assurer que la mèche ne se desserre pas pendant l'opération.

3. Utilisation :

- Branchez le foret ou allumez la source d'alimentation.
- Positionnez la mèche à l'emplacement de perçage souhaité sur la pièce à travailler.
- Démarrez le foret à basse vitesse pour créer un trou pilote, si nécessaire.
- Augmentez progressivement la vitesse si besoin, en appliquant une pression constante sur le foret.
- Une fois le trou terminé, relâchez la gâchette et laissez le foret s'arrêter complètement avant de le retirer de la pièce à travailler.

4. Entretien après utilisation :

- Débranchez le foret ou éteignez la source d'alimentation après utilisation.
- Nettoyez les forets et rangez-les dans un endroit sûr.
- Lubrifiez régulièrement les forets pour maintenir leurs performances.

Instructions d'élimination

- Éliminez toute mèche endommagée ou usée conformément aux réglementations locales sur l'élimination des déchets.
- Recyclez les matériaux lorsque cela est possible. Vérifiez auprès des centres de recyclage locaux pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité et l'utilisation des forets de sondage en fil de longueur jobber de Triumph Twist Drill Co., veuillez vous adresser au canal de soutien désigné disponible dans votre région.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace lors de l'utilisation des forets de sondage en fil de longueur jobber de Triumph Twist Drill Co. Priorisez toujours la sécurité et prenez les précautions nécessaires pour vous protéger, vous et les autres, lors de l'utilisation. Merci de votre attention à ces directives importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i TRAPANI A MISURA JOBBER

Introduzione

Grazie per aver scelto i Trapani a Misura Jobber della Triumph Twist Drill Co. Questi strumenti progettati con precisione sono ideali per professionisti e appassionati nel campo dell'armieria, della meccanica e delle operazioni di foratura dettagliate. Per garantire un uso sicuro ed efficace di questi trapani, si prega di leggere e seguire le istruzioni di sicurezza riportate in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare sempre dispositivi di protezione individuale (DPI) come occhiali di sicurezza, guanti e protezione per l'udito durante l'uso degli strumenti di foratura.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita, ben illuminata e priva di ingombri per prevenire incidenti.
- Tenere i trapani fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispezionare regolarmente i trapani per usura o danni prima dell'uso. Non utilizzare strumenti danneggiati.
- Seguire tutte le normative e le linee guida locali riguardanti l'uso di utensili elettrici e attrezzature di foratura.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che la punta del trapano sia saldamente fissata nel mandrino prima dell'uso.
- Utilizzare la velocità e la velocità di avanzamento appropriate per il materiale da forare per evitare surriscaldamenti e danni alla punta del trapano.
- Supportare sempre correttamente il pezzo da lavorare per evitare che si muova o giri durante la foratura.
- Evitare di posizionare le mani vicino alla punta del trapano durante l'operazione dello strumento.
- Non tentare di forare materiali non adatti a questo trapano, poiché potrebbe causare infortuni o danni.
- Fermare immediatamente il trapano se si notano rumori o vibrazioni insolite e ispezionare lo strumento per eventuali problemi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogliere tutti gli strumenti e i materiali necessari prima di iniziare.
- Assicurarsi che il trapano sia scollegato o che la fonte di alimentazione sia spenta.

2. Installazione:

- Inserire la punta del trapano nel mandrino del trapano.
- Serrare saldamente il mandrino per garantire che la punta del trapano non si allenti durante l'operazione.

3. Uso:

- Collegare il trapano o accendere la fonte di alimentazione.
- Posizionare la punta del trapano nel punto desiderato sul pezzo da lavorare.
- Avviare il trapano a bassa velocità per creare un foro pilota, se necessario.
- Aumentare gradualmente la velocità secondo necessità, applicando una pressione costante sul trapano.
- Una volta completato il foro, rilasciare il grilletto e consentire al trapano di fermarsi completamente prima di rimuoverlo dal pezzo da lavorare.

4. Cura PostUso:

- Scollegare il trapano o spegnere la fonte di alimentazione dopo l'uso.
- Pulire le punte del trapano e riporle in un luogo sicuro.
- Lubrificare regolarmente le punte del trapano per mantenere le loro prestazioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali punte del trapano danneggiate o usurate in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Riciclare i materiali dove possibile. Contattare i centri di riciclaggio locali per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza e l'uso dei Trapani a Misura Jobber della Triumph Twist Drill Co., si prega di contattare il canale di supporto designato disponibile nella propria regione.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace durante l'uso dei Trapani a Misura Jobber della Triumph Twist Drill Co. Dare sempre priorità alla sicurezza e adottare le precauzioni necessarie per proteggere se stessi e gli altri durante l'uso. Grazie per la vostra attenzione a queste importanti linee guida.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla WIERTŁA O DŁUGOŚCI JOBBER

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór wiertła o długości jobber od Triumph Twist Drill Co. Te precyzyjnie zaprojektowane narzędzia zostały stworzone dla profesjonalistów i entuzjastów w dziedzinie rusznikarstwa, obróbki mechanicznej oraz szczegółowych zadań wiercenia. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie tych wiertel, prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcjami bezpieczeństwa zawartymi w tej instrukcji.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze używaj osobistego sprzętu ochronnego (PPE), takiego jak gogle ochronne, rękawice i ochrona słuchu podczas obsługi narzędzi wiertniczych.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste, dobrze oświetlone i wolne od nieporządku, aby zapobiec wypadkom.
- Trzymaj wiertła z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj wiertła pod kątem zużycia lub uszkodzeń przed użyciem. Nie używaj uszkodzonych narzędzi.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i wytycznych dotyczących używania narzędzi elektrycznych i sprzętu wiertniczego.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Upewnij się, że wiertło jest pewnie zamocowane w uchwycie przed użyciem.
- Używaj odpowiedniej prędkości wiertła i szybkości posuwu dla materiału, który jest wiercony, aby uniknąć przegrzania i uszkodzenia wiertła.
- Zawsze prawidłowo podpieraj obrabiany element, aby zapobiec jego ruchom lub obracaniu się podczas wiercenia.
- Unikaj umieszczania rąk w pobliżu wiertła podczas obsługi narzędzia.
- Nie próbuj wiercić w materiałach, które nie są odpowiednie dla tego wiertła, ponieważ może to spowodować obrażenia lub uszkodzenia.
- Natychmiast zatrzymaj wiertło, jeśli zauważysz jakiegokolwiek nietypowe dźwięki lub wibracje, i sprawdź narzędzie pod kątem problemów.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i materiały przed rozpoczęciem.
- Upewnij się, że wiertło jest odłączone od zasilania lub źródło zasilania jest wyłączone.

2. Instalacja:

- Włóż wiertło do uchwyty wiertarki.
- Mocno dokręć uchwyt, aby upewnić się, że wiertło nie poluzuje się podczas pracy.

3. Użytkowanie:

- Podłącz wiertło lub włącz źródło zasilania.
- Umieść wiertło w żądanym miejscu wiercenia na obrabianym elemencie.
- Rozpocznij wiercenie na niskiej prędkości, aby stworzyć otwór pilotowy, jeśli to konieczne.
- Stopniowo zwiększaj prędkość w razie potrzeby, stosując stały nacisk na wiertło.
- Po zakończeniu wiercenia zwolnij spust i pozwól wiertłu całkowicie się zatrzymać przed usunięciem go z obrabianego elementu.

4. Pielęgnacja po użyciu:

- Odłącz wiertło lub wyłącz źródło zasilania po użyciu.
- Wyczyść wiertła i przechowuj je w bezpiecznym miejscu.
- Regularnie smaruj wiertła, aby utrzymać ich wydajność.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte wiertła zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Recykluj materiały, gdzie to możliwe. Sprawdź w lokalnych centrach recyklingowych odpowiednie metody utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania wiertła o długości jobber od Triumph Twist Drill Co., prosimy o skontaktowanie się z wyznaczonym kanałem wsparcia dostępnym w Twoim regionie.

Podsumowanie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie podczas używania wiertła o długości jobber od Triumph Twist Drill Co. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i podejmuj niezbędne środki ostrożności, aby chronić siebie i innych podczas użytkowania. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te ważne wytyczne.

Turvallisuusohjeet JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Triumph Twist Drill Co.:n Jobber Length Wire Gauge Drillit. Nämä tarkkuusinsinööröidyt työkalut on suunniteltu ammattilaisille ja harrastajille asekorjaamisessa, koneistuksessa ja yksityiskohtaisissa poraustehtävissä. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue ja seuraa tämän oppaan turvallisuusohjeita.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä aina henkilökohtaisia suojarusteita (PPE), kuten suojalaseja, hanskoja ja kuulosuojaimia, poraustyökaluja käyttäessäsi.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas, hyvin valaistu ja vapaa häiriöistä onnettomuuksien estämiseksi.
- Pidä porat lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista porat säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä. Älä käytä vaurioituneita työkaluja.
- Noudata kaikkia paikallisia sääntöjä ja ohjeita, jotka koskevat sähkötyökaluja ja porauslaitteita.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että poranterä on tiukasti kiinnitetty porakoneen puristimeen ennen käyttöä.
- Käytä oikeaa porausnopeutta ja syöttönopeutta porattavan materiaalin mukaan ylikuumenemisen ja poranterän vaurioitumisen välttämiseksi.
- Tue työkappale kunnolla estääksesi sen liikkumisen tai pyörimisen porauksen aikana.
- Vältä käsiäsi lähellä poranterää työkalua käytettäessä.
- Älä yritä porata materiaaleja, jotka eivät sovellu tähän poraan, sillä se voi aiheuttaa vammoja tai vaurioita.
- Pysäytä pora välittömästi, jos huomaat epätavallisia ääniä tai tärinää, ja tarkista työkalu ongelmien varalta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit ennen aloittamista.
- Varmista, että pora on irrotettu sähköverkosta tai että virtalähde on pois päältä.

2. Asennus:

- Aseta poranterä porakoneen puristimeen.
- Kiinnitä puristin tiukasti varmistaaksesi, että poranterä ei irtoa käytön aikana.

3. Käyttö:

- Liitä pora sähköverkkoon tai kytke virtalähde päälle.
- Aseta poranterä haluttuun porauskohtaan työkappaleessa.
- Käynnistä pora alhaisella nopeudella luodaksesi tarvittaessa ohutreikä.
- Lisää nopeutta tarpeen mukaan ja paina poraa tasaisesti.
- Kun reikä on valmis, päästä irti liipaisimesta ja anna poran pysähtyä täysin ennen sen poistamista työkappaleesta.

4. Käytön jälkeinen huolto:

- Irrota pora sähköverkosta tai kytke virtalähde pois päältä käytön jälkeen.
- Puhdista poranterät ja säilytä ne turvallisessa paikassa.
- Voitele poranterät säännöllisesti suorituskyvyn ylläpitämiseksi.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet poranterät paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Kierrätä materiaaleja, jos mahdollista. Tarkista paikallisilta kierrätyskeskuksilta oikeat hävittämismenetelmät.

Yhteystiedot lisätukea varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita Triumph Twist Drill Co.:n Jobber Length Wire Gauge Drills tuotteen turvallisuudesta ja käytöstä, ota yhteyttä alueellasi saatavilla olevaan tukikanavaan.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen käyttäessäsi Triumph Twist Drill Co.:n Jobber Length Wire Gauge Drillejä. Aina on tärkeää priorisoida turvallisuus ja ottaa tarvittavat varotoimet suojellaksesi itseäsi ja muita käytön aikana. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin ohjeisiin.

Säkerhetsinstruktionsguide för JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS

Introduktion

Tack för att du valde Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills. Dessa precisionsverktyg är designade för yrkesverksamma och entusiaster inom vapensmide, maskinbearbetning och detaljerade borrhingsuppgifter. För att säkerställa säker och effektiv användning av dessa borrar, vänligen läs och följ säkerhetsinstruktionerna som anges i denna guide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon, handskar och hörselskydd när du använder borrarverktyg.
- Se till att ditt arbetsområde är rent, välbelyst och fritt från skräp för att förhindra olyckor.
- Håll borrar utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet borrar för slitage eller skador innan användning. Använd inte skadade verktyg.
- Följ alla lokala föreskrifter och riktlinjer angående användning av elverktyg och borrarutrustning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att borrarbitsen är ordentligt åtdragen i chucken innan användning.
- Använd rätt borrhastighet och matningshastighet för det material som borraras för att undvika överhettning och skador på borrarbitsen.
- Stöd alltid arbetsstycket ordentligt för att förhindra att det rör sig eller snurrar under borrar.
- Undvik att placera händerna nära borrarbitsen medan verktyget är i drift.
- Försök inte att borra i material som inte är lämpliga för denna borrar, eftersom det kan orsaka skador eller skador.
- Stanna bormaskinen omedelbart om du märker några ovanliga ljud eller vibrationer, och inspektera verktyget för problem.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och material innan du börjar.
- Se till att borrar är urkopplad eller att strömkällan är avstängd.

2. Installation:

- Sätt in borrarbitsen i chucken på borrar.
- Åtdra chucken ordentligt för att säkerställa att borrarbitsen inte lossnar under drift.

3. Användning:

- Anslut borrar eller slå på strömkällan.
- Placera borrarbitsen på den önskade borrhingsplatsen på arbetsstycket.
- Starta borrar på låg hastighet för att skapa ett pilot hål, om det behövs.
- Öka gradvis hastigheten vid behov, och applicera jämnt tryck på borrar.
- När hålet är klart, släpp avtryckaren och låt borrar stanna helt innan du tar bort den från arbetsstycket.

4. Efter användning:

- Koppla ur borrar eller stäng av strömkällan efter användning.
- Rengör borrarbitsarna och förvara dem på en säker plats.
- Smörj regelbundet borrarbitsarna för att upprätthålla deras prestanda.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna borrarbiter i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Återvinn material där det är möjligt. Kontrollera med lokala återvinningscentraler för korrekta avfallshanteringsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående säkerheten och användningen av Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills, vänligen kontakta den angivna supportkanalen som finns tillgänglig i din region.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse när du använder Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills. Prioritera alltid säkerheten och vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra under användning. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga riktlinjer.

Bezpečnostní pokyny pro vrtáky s drátovými měřítky v délce Jobber

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali vrtáky s drátovými měřítky v délce Jobber od společnosti Triumph Twist Drill Co. Tyto precizně navrhované nástroje jsou určeny profesionálům a nadšencům ve zbrojářství, strojírenství a při detailních vrtacích úlohách. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání těchto vrtáků, prosím, přečtěte si a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v této příručce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle, rukavice a ochrana sluchu při práci s vrtacími nástroji.
- Zajistěte, aby vaše pracovní prostředí bylo čisté, dobře osvětlené a bez nepořádku, aby se předešlo nehodám.
- Držte vrtáky mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
- Pravidelně kontrolujte vrtáky na opotřebení nebo poškození před použitím. Nepoužívejte poškozené nástroje.
- Dodržujte všechny místní předpisy a pokyny týkající se používání elektrických nástrojů a vrtacího zařízení.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Ujistěte se, že je vrták pevně utažen v sklíčidle před použitím.
- Používejte vhodnou rychlost vrtání a posuv pro materiál, který vrtáte, abyste se vyhnuli přehřívání a poškození vrtáku.
- Vždy správně podepřete obrobek, abyste zabránili jeho pohybu nebo otáčení během vrtání.
- Vyhněte se umístění rukou blízko vrtáku při provozu nástroje.
- Nepokoušejte se vrtat materiály, které nejsou pro tento vrták vhodné, protože by to mohlo způsobit zranění nebo poškození.
- Okamžitě zastavte vrták, pokud zaznamenáte neobvyklé zvuky nebo vibrace, a zkontrolujte nástroj na možné problémy.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály před zahájením.
- Ujistěte se, že je vrták odpojen od elektrické sítě nebo že je napájecí zdroj vypnutý.

2. Instalace:

- Vložte vrták do sklíčidla vrtáku.
- Pevně utáhněte sklíčidlo, abyste zajistili, že se vrták během provozu neuvolní.

3. Používání:

- Zapněte vrták nebo zapněte napájecí zdroj.
- Umístěte vrták na požadované místo vrtání na obrobku.
- Spust'te vrták na nízkou rychlost, abyste vytvořili pilotní otvor, pokud je to nutné.
- Postupně zvyšujte rychlost podle potřeby a aplikujte stálý tlak na vrták.
- Jakmile je otvor dokončen, uvolněte spoušť a nechte vrták úplně zastavit, než jej odstraníte z obrobku.

4. Údržba po použití:

- Po použití odpojte vrták od elektrické sítě nebo vypněte napájecí zdroj.
- Vyčistěte vrtáky a uložte je na bezpečné místo.
- Pravidelně mazejte vrtáky, aby se udržela jejich výkonnost.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebené vrtáky v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Recyklujte materiály, kde je to možné. Zkontrolujte místní recyklační centra pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti a používání vrtáků s drátovými měřítky v délce Jobber od společnosti Triumph Twist Drill Co., obraťte se na určený podpůrný kanál dostupný ve vaší oblasti.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vrtáků s drátovými měřítky v délce Jobber od společnosti Triumph Twist Drill Co. Vždy dávejte přednost bezpečnosti a přijímejte nezbytná opatření k ochraně sebe a ostatních během používání. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým pokynům.