

JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS - TRIUMPH TWIST DRILL CO.

JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILL 27J (.1440") DIAMETER

U.S. Made

JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS The Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills are precision-engineered tools designed for gunsmiths, machinists, and professionals seeking reliable performance in detailed drilling tasks. With exceptional craftsmanship and durability, these drills ensure consistent and accurate results for a variety of applications. Key Features: High-Speed Steel (HSS) Construction: Crafted from premium-grade high-speed steel, these drills offer excellent durability and heat resistance, standing up to rigorous use over time. Jobber-Length Design: The jobber-length configuration provides the optimal combination of reach and rigidity, ensuring precise, straight drilling with minimal flex. Wire Gauge Sizing: Offered in a comprehensive range of wire gauge sizes, these drills are perfect for intricate and precise work, particularly in gunsmithing and fine machining applications. Precision-Cut Edges: Engineered with sharp, precision-ground cutting edges, these drills minimize wandering and chipping, resulting in clean and consistent holes. Applications: The Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills are particularly suited for gunsmithing applications such as drilling precise pinholes, sight mount installations, and other firearm modifications. They are equally effective for fine detail work in metals, plastics, and other materials. Specs: Made of High Speed Steel 135° Self-Centering Point Coating/Finish: Black Oxide Customer Feedback: Users consistently commend the durability and precision of these wire gauge drills. The wide range of available sizes is appreciated for its versatility, and the jobber-length design is praised for its balance and control during intricate tasks. Summary: The Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills are an excellent choice for professionals and enthusiasts requiring high-quality, reliable tools for detailed drilling. With their durable high-speed steel construction, precision-engineered cutting edges, and extensive size range, these drills deliver exceptional performance for gunsmithing and beyond. Trusted by professionals, Triumph Twist Drill Co. provides the quality and dependability needed for even the most demanding projects.



Attributes

- Name: TRIUMPH TWIST DRILL CO. JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILL 27J (.1440") DIAMETER
- Manufacturer: TRIUMPH TWIST DRILL CO.
- Product no.: 891127144
- Mfr. No.:
- Bit Size: 0.1440
- Color: Black Oxide
- Material: High Speed Steel
- Style: Wire Gauges Drill Bits- Drill Bit Style
- Delivery weight: 0.009kg
- UPC: 086839124278

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitungsleitfaden für die Jobber Length Wire Gauge Drills von Triumph Twist Drill Co.](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Brocas de Calibre de Alambre de Longitud Jobber de Triumph Twist Drill Co.](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les forets de sondage en fil de longueur jobber de Triumph Twist Drill Co.](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Trapani a Misura Jobber della Triumph Twist Drill Co.](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wiertel o Długości Jobber od Triumph Twist Drill Co.](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge porauspuikoille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro vrtáky s drátovými měřítky v délce Jobber od společnosti Triumph Twist Drill Co.](#)

Sicherheitsanleitungsleitfaden für die Jobber Length Wire Gauge Drills von Triumph Twist Drill Co.

Einführung

Danke, dass du dich für die Jobber Length Wire Gauge Drills von Triumph Twist Drill Co. entschieden hast. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere und effektive Nutzung dieser präzise gefertigten Werkzeuge zu gewährleisten. Bitte lies diesen Leitfaden sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Bohrer gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet wird.
- Halte den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet, um das Risiko von Unfällen zu minimieren.
- Trage persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrille, Handschuhe und Gehörschutz, wenn nötig.
- Stelle sicher, dass die Bohrer richtig gelagert werden, wenn sie nicht verwendet werden, um Schäden und Unfälle zu vermeiden.
- Überprüfe die Bohrer regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigung, bevor du sie verwendest.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass sich niemand im unmittelbaren Bereich beim Bohren befindet.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass der Bohrer vor der Verwendung sicher montiert ist, um ein Verrutschen zu verhindern.
- Überschreite nicht die empfohlenen Drehzahl-Einstellungen für die Bohrer, um Überhitzung und Schäden zu vermeiden.
- Wende beim Bohren konstanten Druck an; zwinge den Bohrer nicht.
- Vermeide es, den Bohrer während der Benutzung zu verdrehen oder zu biegen, da dies zu Bruch führen kann.
- Verwende die richtige Größe des Bohrers für die Aufgabe, um übermäßige Belastung des Werkzeugs und des Materials zu vermeiden.
- Verwende keine beschädigten oder abgenutzten Bohrer; ersetze sie sofort.
- Halte Hände und andere Körperteile vom Bohrbereich fern, um Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Materialien, bevor du beginnst.
- Stelle sicher, dass der Bohrer vom Stromnetz getrennt oder ausgeschaltet ist, bevor du Anpassungen vornimmst.

2. Installation:

- Wähle die passende Bohrergröße für deine Aufgabe aus.
- Setze den Bohrer in das Bohrfutter des Bohrers ein und ziehe ihn fest an.
- Stelle sicher, dass der Bohrer auf die richtigen Drehzahl und Drehmoment-Einstellungen eingestellt ist.

3. Nutzung:

- Positioniere den Bohrer senkrecht zur Arbeitsfläche für genaues Bohren.
- Starte den Bohrer bei niedriger Geschwindigkeit, um ein Pilotloch zu erstellen, und erhöhe dann die Geschwindigkeit nach Bedarf.
- Halte den Bohrer fest und führe ihn gleichmäßig durch das Material.
- Wenn der Bohrer stecken bleibt, stoppe den Bohrer und entferne den Bohrer vorsichtig, ohne zu forcieren.

4. Nach der Nutzung:

- Schalte den Bohrer aus und ziehe ihn aus der Steckdose, bevor du die Bohrer wechselst oder Anpassungen vornimmst.
- Reinige den Bohrer und die Bohrer nach der Verwendung, indem du alle Rückstände oder Materialansammlungen entfernst.
- Lagere die Bohrer an einem sicheren, trockenen Ort, um Schäden zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Bohrer gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Entsorge Bohrer nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Recycle Materialien, wann immer es möglich ist, um die Umweltauswirkungen zu minimieren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich der Verwendung dieses Produkts besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundendienst.

Wichtiger Hinweis

Dieses Produkt ist für den professionellen Einsatz konzipiert und sollte mit Sorgfalt behandelt werden. Befolge immer die bereitgestellten Sicherheitsrichtlinien, um ein sicheres und effektives Bohrerlebnis zu gewährleisten. Wenn du Fragen hast oder weitere Unterstützung benötigst, zögere nicht, die entsprechenden Kanäle zu kontaktieren.

Danke, dass du Sicherheit und Leistung mit den Jobber Length Wire Gauge Drills von Triumph Twist Drill Co. priorisierst.

Safety Instruction Guide for Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills

Introduction

Thank you for choosing the Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of these precisionengineered tools. Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the drill is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Keep the work area clean and welllit to minimize the risk of accidents.
- Use personal protective equipment (PPE) such as safety goggles, gloves, and ear protection when necessary.
- Ensure that the drill bits are stored properly when not in use to prevent damage and accidents.
- Regularly inspect the drill bits for wear or damage before each use.
- Be aware of your surroundings and ensure that no one is in the immediate area when drilling.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the drill is securely mounted before use to prevent slipping.
- Do not exceed the recommended speed settings for the drill bits to avoid overheating and damage.
- Always apply steady pressure when drilling; do not force the drill.
- Avoid twisting or bending the drill bit during use, as this may cause breakage.
- Use the correct size drill bit for the task to prevent excessive strain on the tool and the material.
- Do not use damaged or worn drill bits; replace them immediately.
- Keep hands and other body parts away from the drilling area to avoid injury.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and materials before starting.
- Ensure that the drill is unplugged or turned off before making any adjustments.

2. Installation:

- Select the appropriate drill bit size for your task.
- Insert the drill bit into the chuck of the drill and tighten securely.
- Ensure that the drill is set to the correct speed and torque settings.

3. Usage:

- Position the drill perpendicular to the work surface for accurate drilling.
- Start the drill at a low speed to create a pilot hole, then increase the speed as needed.
- Maintain a firm grip on the drill and guide it steadily through the material.
- If the drill bit becomes stuck, stop the drill and carefully remove the bit without forcing it.

4. PostUsage:

- Turn off the drill and unplug it before changing bits or making adjustments.
- Clean the drill and bits after use, removing any debris or material buildup.
- Store the drill bits in a safe, dry place to prevent damage.

Disposal Instructions

- Dispose of damaged or worn drill bits in accordance with local regulations for metal waste.
- Do not dispose of drill bits in regular household waste.
- Recycle materials whenever possible to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the use of this product, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support.

Important Note

This product is designed for professional use and should be handled with care. Always follow the safety guidelines provided to ensure a safe and effective drilling experience. If you have any questions or require further assistance, please do not hesitate to reach out to the appropriate channels.

Thank you for prioritizing safety and performance with Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Brocas de Calibre de Alambre de Longitud Jobber de Triumph Twist Drill Co.

Introducción

Gracias por elegir las brocas de calibre de alambre de longitud jobber de Triumph Twist Drill Co. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de estas herramientas de precisión. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de utilizar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que la broca se utilice de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Mantén el área de trabajo limpia y bien iluminada para minimizar el riesgo de accidentes.
- Usa equipo de protección personal (EPP), como gafas de seguridad, guantes y protección auditiva cuando sea necesario.
- Asegúrate de que las brocas se almacenen adecuadamente cuando no estén en uso para prevenir daños y accidentes.
- Inspecciona regularmente las brocas para detectar desgaste o daños antes de cada uso.
- Mantente alerta a tu entorno y asegúrate de que nadie esté en el área inmediata al perforar.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el taladro esté montado de manera segura antes de usarlo para evitar deslizamientos.
- No excedas las configuraciones de velocidad recomendadas para las brocas para evitar el sobrecalentamiento y daños.
- Aplica siempre una presión constante al perforar; no fuerces el taladro.
- Evita torcer o doblar la broca durante el uso, ya que esto puede causar rotura.
- Usa el tamaño correcto de la broca para la tarea para prevenir una tensión excesiva en la herramienta y el material.
- No utilices brocas dañadas o desgastadas; reemplázalas inmediatamente.
- Mantén las manos y otras partes del cuerpo alejadas del área de perforación para evitar lesiones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios antes de comenzar.
- Asegúrate de que el taladro esté desenchufado o apagado antes de hacer cualquier ajuste.

2. Instalación:

- Selecciona el tamaño adecuado de la broca para tu tarea.
- Inserta la broca en el mandril del taladro y aprieta de manera segura.
- Asegúrate de que el taladro esté configurado en las configuraciones correctas de velocidad y par.

3. Uso:

- Coloca el taladro perpendicular a la superficie de trabajo para una perforación precisa.
- Comienza el taladro a baja velocidad para crear un agujero piloto, luego aumenta la velocidad según sea necesario.
- Mantén un agarre firme en el taladro y guíalo de manera constante a través del material.
- Si la broca se queda atascada, apaga el taladro y retira la broca con cuidado sin forzarla.

4. PostUso:

- Apaga el taladro y desenchúfalo antes de cambiar las brocas o hacer ajustes.
- Limpia el taladro y las brocas después de usarlas, eliminando cualquier residuo o acumulación de material.
- Almacena las brocas en un lugar seguro y seco para prevenir daños.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha las brocas dañadas o desgastadas de acuerdo con las regulaciones locales para residuos metálicos.
- No deseches las brocas en la basura doméstica regular.
- Recicla los materiales siempre que sea posible para minimizar el impacto ambiental.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o inquietud respecto al uso de este producto, por favor consulta el sitio web del fabricante o contacta su servicio de atención al cliente.

Nota Importante

Este producto está diseñado para uso profesional y debe ser manejado con cuidado. Siempre sigue las directrices de seguridad proporcionadas para garantizar una experiencia de perforación segura y efectiva. Si tienes alguna pregunta o necesitas más ayuda, no dudes en comunicarte con los canales apropiados.

Gracias por priorizar la seguridad y el rendimiento con las brocas de calibre de alambre de longitud jobber de Triumph Twist Drill Co.

Guide de sécurité pour les forets de sondage en fil de longueur jobber de Triumph Twist Drill Co.

Introduction

Merci d'avoir choisi les forets de sondage en fil de longueur jobber de Triumph Twist Drill Co. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir l'utilisation sûre et efficace de ces outils de précision. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser le produit.

Directives générales de sécurité

- Assurez-vous toujours que le foret est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Gardez la zone de travail propre et bien éclairée pour minimiser les risques d'accidents.
- Utilisez des équipements de protection individuelle (EPI) tels que des lunettes de sécurité, des gants et une protection auditive si nécessaire.
- Assurez-vous que les forets sont correctement rangés lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour éviter les dommages et les accidents.
- Inspectez régulièrement les forets pour détecter l'usure ou les dommages avant chaque utilisation.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous qu'aucune personne ne se trouve dans la zone immédiate lors du perçage.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assurez-vous que le foret est solidement monté avant utilisation pour éviter de glisser.
- Ne dépassez pas les réglages de vitesse recommandés pour les forets afin d'éviter la surchauffe et les dommages.
- Appliquez toujours une pression constante lors du perçage ; ne forcez pas le foret.
- Évitez de tordre ou de plier le foret pendant l'utilisation, car cela peut entraîner une rupture.
- Utilisez la bonne taille de foret pour la tâche afin d'éviter une contrainte excessive sur l'outil et le matériau.
- Ne pas utiliser des forets endommagés ou usés ; remplacez-les immédiatement.
- Gardez vos mains et d'autres parties du corps éloignées de la zone de perçage pour éviter les blessures.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils et matériaux nécessaires avant de commencer.
- Assurez-vous que le foret est débranché ou éteint avant d'apporter des ajustements.

2. Installation :

- Sélectionnez la taille de foret appropriée pour votre tâche.
- Insérez le foret dans le mandrin du foret et serrez-le fermement.
- Assurez-vous que le foret est réglé sur les réglages de vitesse et de couple corrects.

3. Utilisation :

- Positionnez le foret perpendiculairement à la surface de travail pour un perçage précis.
- Démarrez le foret à basse vitesse pour créer un trou pilote, puis augmentez la vitesse si nécessaire.
- Maintenez une prise ferme sur le foret et guidez-le de manière stable à travers le matériau.
- Si le foret se coince, arrêtez le foret et retirez-le soigneusement sans forcer.

4. Après utilisation :

- Éteignez le foret et débranchez-le avant de changer de forets ou d'apporter des ajustements.
- Nettoyez le foret et les forets après utilisation, en enlevant tout débris ou accumulation de matériau.
- Rangez les forets dans un endroit sûr et sec pour éviter les dommages.

Instructions d'élimination

- Éliminez les forets endommagés ou usés conformément aux réglementations locales sur les déchets métalliques.
- Ne jetez pas les forets dans les déchets ménagers ordinaires.
- Recyclez les matériaux chaque fois que cela est possible pour minimiser l'impact environnemental.

Informations de contact pour un support supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou préoccupation concernant l'utilisation de ce produit, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter leur service client.

Remarque importante

Ce produit est conçu pour un usage professionnel et doit être manipulé avec soin. Suivez toujours les directives de sécurité fournies pour garantir une expérience de perçage sûre et efficace. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide supplémentaire, n'hésitez pas à contacter les canaux appropriés.

Merci de donner la priorité à la sécurité et à la performance avec les forets de sondage en fil de longueur jobber de Triumph Twist Drill Co.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Trapani a Misura Jobber della Triumph Twist Drill Co.

Introduzione

Grazie per aver scelto i trapani a misura jobber della Triumph Twist Drill Co. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire l'uso sicuro ed efficace di questi strumenti progettati con precisione. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi sempre che il trapano venga utilizzato in conformità con le istruzioni del produttore.
- Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata per ridurre al minimo il rischio di incidenti.
- Utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) come occhiali di sicurezza, guanti e protezioni per le orecchie quando necessario.
- Assicurarsi che i trapani siano riposti correttamente quando non sono in uso per prevenire danni e incidenti.
- Ispezionare regolarmente i trapani per usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante e garantire che nessuno si trovi nell'area immediata durante la foratura.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Assicurarsi che il trapano sia montato saldamente prima dell'uso per prevenire scivolamenti.
- Non superare le impostazioni di velocità raccomandate per i trapani per evitare surriscaldamenti e danni.
- Applicare sempre una pressione costante durante la foratura; non forzare il trapano.
- Evitare di torcere o piegare il trapano durante l'uso, poiché ciò potrebbe causarne la rottura.
- Utilizzare la dimensione corretta del trapano per il compito per prevenire uno sforzo eccessivo sullo strumento e sul materiale.
- Non utilizzare trapani danneggiati o usurati; sostituirli immediatamente.
- Tenere le mani e altre parti del corpo lontane dall'area di foratura per evitare infortuni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogliere tutti gli strumenti e i materiali necessari prima di iniziare.
- Assicurarsi che il trapano sia scollegato o spento prima di apportare modifiche.

2. Installazione:

- Selezionare la dimensione del trapano appropriata per il compito.
- Inserire il trapano nel mandrino del trapano e stringere saldamente.
- Assicurarsi che il trapano sia impostato sulle corrette impostazioni di velocità e coppia.

3. Uso:

- Posizionare il trapano perpendicolare alla superficie di lavoro per una foratura accurata.
- Avviare il trapano a bassa velocità per creare un foro pilota, quindi aumentare la velocità se necessario.
- Mantenere una presa salda sul trapano e guidarlo in modo costante attraverso il materiale.
- Se il trapano si blocca, fermare il trapano e rimuovere con cautela il trapano senza forzarlo.

4. PostUso:

- Spegner il trapano e scollegarlo prima di cambiare i trapani o apportare modifiche.
- Pulire il trapano e i trapani dopo l'uso, rimuovendo eventuali detriti o accumuli di materiale.
- Conservare i trapani in un luogo sicuro e asciutto per prevenire danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire i trapani danneggiati o usurati in conformità con le normative locali per i rifiuti metallici.
- Non smaltire i trapani nei normali rifiuti domestici.
- Riciclare i materiali quando possibile per ridurre l'impatto ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione relativa alla sicurezza riguardante l'uso di questo prodotto, si prega di consultare il sito web del produttore o contattare il loro servizio clienti.

Nota Importante

Questo prodotto è progettato per uso professionale e deve essere maneggiato con cura. Seguire sempre le linee guida di sicurezza fornite per garantire un'esperienza di foratura sicura ed efficace. Se si hanno domande o si richiede ulteriore assistenza, non esitare a contattare i canali appropriati.

Grazie per aver dato priorità alla sicurezza e alle prestazioni con i trapani a misura jobber della Triumph Twist Drill Co.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wiertel o Długości Jobber od Triumph Twist Drill Co.

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór wiertel o długości jobber od Triumph Twist Drill Co. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z tych precyzyjnie zaprojektowanych narzędzi. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji przed użyciem produktu.

Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że wiertło jest używane zgodnie z instrukcjami producenta.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrze oświetlone, aby zminimalizować ryzyko wypadków.
- Używaj osobistego sprzętu ochronnego (PPE), takiego jak gogle ochronne, rękawice i ochrona słuchu, gdy jest to konieczne.
- Upewnij się, że wiertła są prawidłowo przechowywane, gdy nie są używane, aby zapobiec uszkodzeniom i wypadkom.
- Regularnie sprawdzaj wiertła pod kątem zużycia lub uszkodzeń przed każdym użyciem.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że nikt nie znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie podczas wiercenia.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użycia

- Upewnij się, że wiertło jest pewnie zamocowane przed użyciem, aby zapobiec przesunięciu.
- Nie przekraczaj zalecanych ustawień prędkości dla wiertel, aby uniknąć przegrzania i uszkodzeń.
- Zawsze stosuj równomierny nacisk podczas wiercenia; nie wymuszaj pracy wiertła.
- Unikaj skręcania lub zginania wiertła podczas użycia, ponieważ może to spowodować złamanie.
- Używaj odpowiedniego rozmiaru wiertła do zadania, aby zapobiec nadmiernemu obciążeniu narzędzia i materiału.
- Nie używaj uszkodzonych lub zużytych wiertel; wymień je natychmiast.
- Trzymaj ręce i inne części ciała z dala od obszaru wiercenia, aby uniknąć obrażeń.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i materiały przed rozpoczęciem.
- Upewnij się, że wiertło jest odłączone lub wyłączone przed dokonaniem jakichkolwiek regulacji.

2. Instalacja:

- Wybierz odpowiedni rozmiar wiertła do swojego zadania.
- Włóż wiertło do uchwytu wiertarki i mocno je dokręć.
- Upewnij się, że wiertło jest ustawione na odpowiednie prędkości i ustawienia momentu obrotowego.

3. Użytkowanie:

- Ustaw wiertło prostopadle do powierzchni roboczej, aby zapewnić dokładne wiercenie.
- Rozpocznij wiercenie na niskiej prędkości, aby utworzyć otwór pilotowy, a następnie zwiększ prędkość w razie potrzeby.
- Utrzymuj pewny chwyt na wiertarce i prowadź ją równomiernie przez materiał.
- Jeśli wiertło utknie, zatrzymaj wiertło i ostrożnie usuń wiertło bez wymuszania.

4. Po Użyciu:

- Wyłącz wiertło i odłącz je przed zmianą wiertel lub dokonywaniem regulacji.
- Wyczyść wiertło i wiertła po użyciu, usuwając wszelkie zanieczyszczenia lub nagromadzenie materiału.
- Przechowuj wiertła w bezpiecznym, suchym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniom.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj uszkodzone lub zużyte wiertła zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj wiertel do zwykłych odpadów domowych.
- Recyklinguj materiały, gdy to możliwe, aby zminimalizować wpływ na środowisko.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszej Pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub obaw związanych z użytkowaniem tego produktu, prosimy o zapoznanie się z witryną producenta lub skontaktowanie się z ich działem obsługi klienta.

Ważna Uwaga

Produkt ten jest przeznaczony do użytku profesjonalnego i powinien być obsługiwany z ostrożnością. Zawsze przestrzegaj podanych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne doświadczenie wiercenia. Jeśli masz jakiegokolwiek pytania lub potrzebujesz dalszej pomocy, nie wahaj się skontaktować z odpowiednimi kanałami.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i wydajności z wiertłami o długości jobber od Triumph Twist Drill Co.

Turvallisuusohjeet Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge porauspuikoille

Johdanto

Kiitos, että valitsit Triumph Twist Drill Co.:n Jobber Length Wire Gauge porauspuikot. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet, jotta voit käyttää näitä tarkkuusinsinööroityjä työkaluja turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että poraa käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Pidä työalue siistinä ja hyvin valaistuna onnettomuusriskin minimoimiseksi.
- Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja, hanskoja ja kuulonsuojaimia tarvittaessa.
- Varmista, että porauspuikot on säilytetty asianmukaisesti, kun niitä ei käytetä, vahinkojen ja onnettomuuksien estämiseksi.
- Tarkista säännöllisesti porauspuikkojen kunto ennen jokaista käyttöä.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, ettei kukaan ole välittömässä läheisyydessä porauksen aikana.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että pora on tukevasti kiinnitetty ennen käyttöä liukumisen estämiseksi.
- Älä ylitä suositeltuja nopeusasetuksia porauspuikoille ylikuumenemisen ja vaurioiden välttämiseksi.
- Käytä porausta varten tasaisesti painetta; älä pakota poraa.
- Vältä porauspuikon kiertämistä tai taivuttamista käytön aikana, sillä tämä voi aiheuttaa rikkoutumisen.
- Käytä oikeaa kokoista porauspuikkoa tehtävään, jotta vältetään liiallinen rasitus työkalulle ja materiaalille.
- Älä käytä vaurioituneita tai kuluneita porauspuikkoja; vaihda ne välittömästi.
- Pidä kädet ja muut kehon osat poissa porausalueelta vammojen välttämiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit ennen aloittamista.
- Varmista, että pora on irrotettu sähköverkosta tai sammutettu ennen säätöjen tekemistä.

2. Asennus:

- Valitse tehtävään sopiva porauspuikon koko.
- Aseta porauspuikko poran puristimeen ja kiristä se tiukasti.
- Varmista, että pora on asetettu oikeisiin nopeus ja vääntösäätöihin.

3. Käyttö:

- Aseta pora kohtisuoraan työpintaan tarkan porauksen saavuttamiseksi.
- Käynnistä pora alhaisella nopeudella luodaksesi pilottireiän, ja lisää sitten nopeutta tarpeen mukaan.
- Pidä porasta tukevasti kiinni ja ohjaa se tasaisesti materiaalin läpi.
- Jos porauspuikko jää jumiin, sammuta pora ja poista puikko varovasti ilman pakottamista.

4. Käytön jälkeen:

- Sammuta pora ja irrota se sähköverkosta ennen puikkojen vaihtamista tai säätöjen tekemistä.
- Puhdista pora ja puikot käytön jälkeen, poistaen kaikki roskat tai materiaali jäämät.
- Säilytä porauspuikot turvallisessa, kuivassa paikassa vahinkojen estämiseksi.

Hävittämishjeet

- Hävitä vaurioituneet tai kuluneet porauspuikot paikallisten metallijätteen sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä porauspuikkoja tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Kierrätä materiaaleja aina kun mahdollista ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

Lisätietoja

Kaikkien turvallisuuskysymysten tai tuotteen käyttöön liittyvien huolien osalta viittaatte valmistajan verkkosivustoon tai asiakastukeen.

Tärkeä huomautus

Tämä tuote on suunniteltu ammattilaiskäyttöön ja sitä tulee käsitellä huolellisesti. Noudata aina annettuja turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan porauskokemuksen. Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisääpua, älä epäröi ottaa yhteyttä asianmukaisiin kanaviin.

Kiitos, että priorisoi turvallisuutta ja suorituskykyä Triumph Twist Drill Co.:n Jobber Length Wire Gauge porauspuikoilla.

Säkerhetsinstruktionsguide för Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills

Introduktion

Tack för att du valt Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av dessa precisionsverktyg. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att borren används i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Håll arbetsområdet rent och välbelyst för att minimera risken för olyckor.
- Använd personlig skyddsutrustning (PPE) som skyddsglasögon, handskar och hörselskydd när det är nödvändigt.
- Se till att borrbitsen förvaras på rätt sätt när den inte används för att förhindra skador och olyckor.
- Inspektera regelbundet borrbitsen för slitage eller skador innan varje användning.
- Var medveten om din omgivning och se till att ingen befinner sig i det omedelbara området när du borrar.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att borren är ordentligt monterad innan användning för att förhindra glidning.
- Överskrid inte de rekommenderade hastighetsinställningarna för borrbitsen för att undvika överhettning och skador.
- Tillämpa alltid jämnt tryck när du borrar; tvinga inte borren.
- Undvik att vrida eller böja borrbitsen under användning, eftersom detta kan orsaka brott.
- Använd rätt storlek på borrbitsen för uppgiften för att förhindra överdriven belastning på verktyget och materialet.
- Använd inte skadade eller slitna borrbits; byt ut dem omedelbart.
- Håll händer och andra kroppsdelar borta från borrarområdet för att undvika skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och material innan du börjar.
- Se till att borren är urkopplad eller avstängd innan du gör några justeringar.

2. Installation:

- Välj rätt storlek på borrbitsen för din uppgift.
- Sätt in borrbitsen i chucken på borren och dra åt den ordentligt.
- Se till att borren är inställd på rätt hastighets och vridmomentinställningar.

3. Användning:

- Placera borren vinkelrätt mot arbetsytan för noggrann borrar.
- Starta borren på låg hastighet för att skapa ett pilothål, och öka sedan hastigheten vid behov.
- Håll ett fast grepp om borren och vägled den stadigt genom materialet.
- Om borrbitsen fastnar, stäng av borren och ta försiktigt bort bitsen utan att tvinga den.

4. Efter användning:

- Stäng av borren och koppla ur den innan du byter bits eller gör justeringar.
- Rengör borren och bitsen efter användning, och ta bort eventuella skräp eller materialuppbyggnad.
- Förvara borrbitsen på en säker, torr plats för att förhindra skador.

Avfallsinstruktioner

- Kassera skadade eller slitna borrarbits i enlighet med lokala föreskrifter för metallavfall.
- Kassera inte borrarbits i vanligt hushållsavfall.
- Återvinn material när det är möjligt för att minimera miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående användningen av denna produkt, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundsupport.

Viktig notis

Denna produkt är avsedd för professionell användning och bör hanteras med omsorg. Följ alltid de säkerhetsriktlinjer som anges för att säkerställa en säker och effektiv borraringsupplevelse. Om du har några frågor eller behöver ytterligare hjälp, tveka inte att kontakta de lämpliga kanalerna.

Tack för att du prioriterar säkerhet och prestanda med Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills.

Bezpečnostní pokyny pro vrtáky s drátovými měřítky v délce Jobber od společnosti Triumph Twist Drill Co.

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali vrtáky s drátovými měřítky v délce Jobber od společnosti Triumph Twist Drill Co. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní používání těchto precizně navržených nástrojů. Před použitím produktu si prosím pozorně přečtete tento návod.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že vrták je používán v souladu s pokyny výrobce.
- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený, abyste minimalizovali riziko nehod.
- Používejte osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle, rukavice a ochrana sluchu, pokud je to nutné.
- Ujistěte se, že vrtáky jsou správně uloženy, když se nepoužívají, aby se předešlo poškození a nehodám.
- Pravidelně kontrolujte vrtáky na opotřebení nebo poškození před každým použitím.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte, aby nikdo nebyl v bezprostřední blízkosti při vrtání.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Ujistěte se, že je vrták bezpečně upevněn před použitím, aby se zabránilo sklouznutí.
- Nepřekračujte doporučené rychlostní nastavení pro vrtáky, abyste se vyhnuli přehřátí a poškození.
- Vždy aplikujte stálý tlak při vrtání; nevynucujte vrták.
- Vyhněte se kroucení nebo ohýbání vrtáku během používání, protože to může způsobit jeho zlomení.
- Používejte správnou velikost vrtáku pro daný úkol, abyste předešli nadměrnému namáhání nástroje a materiálu.
- Nepoužívejte poškozené nebo opotřebované vrtáky; ihned je vyměňte.
- Držte ruce a jiné části těla daleko od oblasti vrtání, abyste se vyhnuli zranění.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály před zahájením.
- Ujistěte se, že je vrták odpojen nebo vypnut před prováděním jakýchkoli úprav.

2. Instalace:

- Vyberte vhodnou velikost vrtáku pro váš úkol.
- Vložte vrták do sklíčidla vrtáku a pevně utáhněte.
- Ujistěte se, že je vrták nastaven na správnou rychlost a točivý moment.

3. Použití:

- Umístěte vrták kolmo k pracovní ploše pro přesné vrtání.
- Spust'te vrták na nízké rychlosti, abyste vytvořili pilotní otvor, a poté zvýšte rychlost podle potřeby.
- Udržujte pevný úchop na vrtáku a stabilně ho vod'te materiálem.
- Pokud se vrták zasekne, zastavte vrták a opatrně odstraňte vrták bez vynucování.

4. Po použití:

- Vypněte vrták a odpojte ho před výměnou vrtáků nebo prováděním úprav.
- Po použití vyčistěte vrták a vrtáky, odstraňte veškeré zbytky nebo nahromadění materiálu.
- Uložte vrtáky na bezpečné, suché místo, aby se předešlo poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte poškozené nebo opotřebované vrtáky v souladu s místními předpisy pro kovový odpad.
- Nevyhazujte vrtáky do běžného domácího odpadu.
- Recyklujte materiály, kdykoli je to možné, abyste minimalizovali dopad na životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti při používání tohoto produktu se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte jejich zákaznickou podporu.

Důležitá poznámka

Tento produkt je určen pro profesionální použití a měl by být zacházeno s péčí. Vždy dodržujte poskytnuté bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní vrtací zkušenosti. Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další pomoc, neváhejte se obrátit na příslušné kanály.

Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost a výkon s vrtáky s drátovými měřítky v délce Jobber od společnosti Triumph Twist Drill Co.