

JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS - TRIUMPH TWIST DRILL CO.

JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILL 33J (.1130") DIAMETER

U.S. Made

JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS The Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills are precision-engineered tools designed for gunsmiths, machinists, and professionals seeking reliable performance in detailed drilling tasks. With exceptional craftsmanship and durability, these drills ensure consistent and accurate results for a variety of applications. Key Features: High-Speed Steel (HSS) Construction: Crafted from premium-grade high-speed steel, these drills offer excellent durability and heat resistance, standing up to rigorous use over time. Jobber-Length Design: The jobber-length configuration provides the optimal combination of reach and rigidity, ensuring precise, straight drilling with minimal flex. Wire Gauge Sizing: Offered in a comprehensive range of wire gauge sizes, these drills are perfect for intricate and precise work, particularly in gunsmithing and fine machining applications. Precision-Cut Edges: Engineered with sharp, precision-ground cutting edges, these drills minimize wandering and chipping, resulting in clean and consistent holes. Applications: The Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills are particularly suited for gunsmithing applications such as drilling precise pinholes, sight mount installations, and other firearm modifications. They are equally effective for fine detail work in metals, plastics, and other materials. Specs: Made of High Speed Steel 135° Self-Centering Point Coating/Finish: Black Oxide Customer Feedback: Users consistently commend the durability and precision of these wire gauge drills. The wide range of available sizes is appreciated for its versatility, and the jobber-length design is praised for its balance and control during intricate tasks. Summary: The Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills are an excellent choice for professionals and enthusiasts requiring high-quality, reliable tools for detailed drilling. With their durable high-speed steel construction, precision-engineered cutting edges, and extensive size range, these drills deliver exceptional performance for gunsmithing and beyond. Trusted by professionals, Triumph Twist Drill Co. provides the quality and dependability needed for even the most demanding projects.



Attributes

- Name: TRIUMPH TWIST DRILL CO. JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILL 33J (.1130") DIAMETER
- Manufacturer: TRIUMPH TWIST DRILL CO.
- Product no.: 891133138
- Mfr. No.:
- Bit Size: 0.1130
- Color: Black Oxide
- Material: High Speed Steel
- Style: Wire Gauges Drill Bits- Drill Bit Style
- Delivery weight: 0.005kg
- UPC: 086839124339

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para BROCAS DE CALIBRE DE ALAMBRE DE LONGITUD JOBBER](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les FORETS DE SONDE EN FIL DE LONGUEUR JOBBER](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i TRAPANI A MISURA JOBBER](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla WIERTŁA O DŁUGOŚCI JOBBER](#)
- [Suomi: Turvaohjeet JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro vrtáky s drátovými měřítky v délce Jobber](#)

Sicherheitsanleitung für JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS

Einführung

Danke, dass du dich für die JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS der Triumph Twist Drill Co. entschieden hast. Diese Anleitung soll dir wichtige Sicherheitsinformationen und Gebrauchsanweisungen bieten, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lese diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du die Bohrer verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bohrer sicher verwendest, indem du diese allgemeinen Sicherheitsrichtlinien befolgst:
 - Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, um dich vor fliegenden Trümmern und scharfen Kanten zu schützen.
 - Halte den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet, um Unfälle zu vermeiden und die Sicht zu gewährleisten.
 - Stelle sicher, dass die Bohrer nur für die in dieser Anleitung angegebenen Zwecke verwendet werden.
 - Bewahre die Bohrer an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Personen.
 - Überprüfe die Bohrer regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung, bevor du sie verwendest. Verwende keine beschädigten Werkzeuge.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Bevor du die JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS verwendest, beachte bitte die folgenden Vorsichtsmaßnahmen:
 - Sichere das Werkstück ordnungsgemäß, um Bewegungen während des Bohrens zu verhindern.
 - Verwende die richtige Bohrergröße für deine Anwendung, um übermäßigen Druck zu vermeiden, der zu Bruch führen kann.
 - Überschreite nicht die empfohlenen Drehzahl-Einstellungen des Bohrers, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.
 - Vermeide die Verwendung der Bohrer in nassen oder feuchten Bedingungen, um das Risiko eines elektrischen Schlags oder Verletzungen zu reduzieren.
 - Zwinge den Bohrer nicht; lass das Werkzeug die Arbeit machen, um Überhitzung und Beschädigung des Bohrers zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

- Befolge diese Schritte für die sichere Installation und Nutzung der Bohrer:

1. Installation:

- Stelle sicher, dass der Bohrer vom Stromnetz getrennt oder ausgeschaltet ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Setze den Bohrer in das Bohrfutter des Bohrers ein und stelle sicher, dass er sicher angezogen ist.
- Stelle den Bohrer auf die gewünschte Drehzahl ein, basierend auf dem Material, das gebohrt werden soll.

2. Nutzung:

- Positioniere den Bohrer senkrecht zum Werkstück für genaues Bohren.
- Beginne mit dem Bohren bei niedriger Geschwindigkeit, um ein Pilotloch zu erstellen, und erhöhe dann die Geschwindigkeit nach Bedarf.
- Halte den Bohrer fest in der Hand und halte die Hände während des Betriebs vom Bohrer fern.
- Schalte den Bohrer nach Abschluss des Bohrens aus und lasse ihn vollständig zum Stillstand kommen, bevor du den Bohrer entfernst.

Entsorgungsanweisungen

- Die ordnungsgemäße Entsorgung der JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS ist wichtig für die Umweltsicherheit:
 - Entsorge die Bohrer nicht im regulären Haushaltsmüll.
 - Überprüfe die lokalen Vorschriften zur Entsorgung von Metall und gefährlichen Materialien.
 - Ziehe in Betracht, die Bohrer, wenn möglich, zu recyceln, oder gib sie zur ordnungsgemäßen Entsorgung an den Hersteller zurück.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Für Sicherheitsanfragen oder Unterstützung im Zusammenhang mit den JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS, besuche bitte die Website des Herstellers oder die KundenserviceRessourcen.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen kannst du eine sicherere und effektivere Erfahrung mit deinen JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS gewährleisten. Danke, dass du Sicherheit priorisierst!

Safety Instruction Guide for JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS

Introduction

Thank you for choosing the JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS from Triumph Twist Drill Co. This guide is designed to provide you with essential safety information and usage instructions to ensure safe and effective use of the product. Please read this guide carefully before using the drills.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the drills by following these general safety guidelines:
 - Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety glasses and gloves, to protect against flying debris and sharp edges.
 - Keep the work area clean and welllit to prevent accidents and ensure visibility.
 - Ensure that the drill is used only for its intended purposes as specified in this guide.
 - Store the drills in a safe place, out of reach of children and vulnerable individuals.
 - Regularly inspect the drills for any signs of damage or wear before use. Do not use damaged tools.

Specific Safety Precautions for Use

- Before using the JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS, please observe the following precautions:
 - Always secure the workpiece properly to prevent movement during drilling.
 - Use the correct drill size for your application to avoid excessive force that may lead to breakage.
 - Do not exceed the recommended speed settings for the drill to ensure safe operation.
 - Avoid using the drills in wet or damp conditions to reduce the risk of electric shock or injury.
 - Do not force the drill; let the tool do the work to avoid overheating and damaging the drill bit.

Instructions for Installation and Usage

- Follow these steps for the safe installation and usage of the drills:

1. Installation:

- Ensure the drill is unplugged or powered off before installation.
- Insert the drill bit into the chuck of the drill, ensuring it is securely tightened.
- Adjust the drill to the desired speed setting based on the material being drilled.

2. Usage:

- Position the drill perpendicular to the workpiece for accurate drilling.
- Begin drilling at a low speed to create a pilot hole, then increase speed as needed.
- Maintain a firm grip on the drill and keep hands away from the drill bit while in operation.
- After completing the drilling, turn off the drill and allow it to come to a complete stop before removing the bit.

Disposal Instructions

- Proper disposal of the JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS is important for environmental safety:
 - Do not dispose of the drills in regular household waste.
 - Check local regulations for the disposal of metal and hazardous materials.
 - Consider recycling the drills if possible, or return them to the manufacturer for proper disposal.

Contact Information for Further Support

- For any safety inquiries or support related to the JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS, please refer to the manufacturer's website or customer service resources.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safer and more effective experience with your JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS. Thank you for prioritizing safety!

Guía de Instrucciones de Seguridad para BROCAS DE CALIBRE DE ALAMBRE DE LONGITUD JOBBER

Introducción

Gracias por elegir las BROCAS DE CALIBRE DE ALAMBRE DE LONGITUD JOBBER de Triumph Twist Drill Co. Esta guía está diseñada para proporcionarte información esencial sobre seguridad e instrucciones de uso para garantizar un uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar las brocas.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de usar las brocas de manera segura siguiendo estas directrices generales de seguridad:
 - Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes, para protegerte contra escombros voladores y bordes afilados.
 - Mantén el área de trabajo limpia y bien iluminada para prevenir accidentes y asegurar visibilidad.
 - Asegúrate de que la broca se utilice solo para los propósitos previstos según se especifica en esta guía.
 - Guarda las brocas en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
 - Inspecciona regularmente las brocas en busca de signos de daño o desgaste antes de usarlas. No uses herramientas dañadas.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Antes de usar las BROCAS DE CALIBRE DE ALAMBRE DE LONGITUD JOBBER, observa las siguientes precauciones:
 - Asegura correctamente la pieza de trabajo para prevenir movimientos durante la perforación.
 - Usa el tamaño de broca correcto para tu aplicación para evitar aplicar fuerza excesiva que pueda llevar a la rotura.
 - No excedas las configuraciones de velocidad recomendadas para la broca para asegurar una operación segura.
 - Evita usar las brocas en condiciones húmedas o mojadas para reducir el riesgo de descargas eléctricas o lesiones.
 - No fuerces la broca; deja que la herramienta haga el trabajo para evitar sobrecalentamiento y dañar la punta de la broca.

Instrucciones para la Instalación y Uso

- Sigue estos pasos para la instalación y uso seguro de las brocas:
 1. **Instalación:**
 - Asegúrate de que la broca esté desenchufada o apagada antes de la instalación.
 - Inserta la broca en el mandril de la herramienta, asegurándote de que esté bien apretada.
 - Ajusta la broca a la configuración de velocidad deseada según el material que estés perforando.
 2. **Uso:**
 - Posiciona la broca perpendicular a la pieza de trabajo para una perforación precisa.
 - Comienza a perforar a baja velocidad para crear un agujero piloto, luego aumenta la velocidad según sea necesario.
 - Mantén un agarre firme en la broca y mantén las manos alejadas de la punta de la broca mientras esté en operación.
 - Después de completar la perforación, apaga la broca y permite que se detenga completamente antes de retirar la broca.

Instrucciones de Eliminación

- La eliminación adecuada de las BROCAS DE CALIBRE DE ALAMBRE DE LONGITUD JOBBER es importante para la seguridad ambiental:
 - No descartes las brocas en la basura doméstica regular.
 - Consulta las regulaciones locales para la eliminación de metales y materiales peligrosos.
 - Considera reciclar las brocas si es posible, o devuélvelas al fabricante para una eliminación adecuada.

Información de Contacto para Soporte Adicional

- Para cualquier consulta de seguridad o soporte relacionado con las BROCAS DE CALIBRE DE ALAMBRE DE LONGITUD JOBBER, consulta el sitio web del fabricante o los recursos de servicio al cliente.

Al seguir estas directrices de seguridad e instrucciones, puedes asegurar una experiencia más segura y efectiva con tus BROCAS DE CALIBRE DE ALAMBRE DE LONGITUD JOBBER. ¡Gracias por priorizar la seguridad!

Guide de Sécurité pour les FORETS DE SONDAGE EN FIL DE LONGUEUR JOBBER

Introduction

Merci d'avoir choisi les FORETS DE SONDAGE EN FIL DE LONGUEUR JOBBER de Triumph Twist Drill Co. Ce guide est conçu pour vous fournir des informations essentielles sur la sécurité et des instructions d'utilisation afin d'assurer une utilisation sûre et efficace du produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser les forets.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous d'utiliser les forets en suivant ces directives générales de sécurité :
 - Portez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, y compris des lunettes de sécurité et des gants, pour vous protéger contre les débris volants et les bords tranchants.
 - Gardez votre espace de travail propre et bien éclairé pour éviter les accidents et garantir une bonne visibilité.
 - Assurez-vous que le foret est utilisé uniquement pour les usages prévus tels que spécifiés dans ce guide.
 - Rangez les forets dans un endroit sûr, hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
 - Inspectez régulièrement les forets pour tout signe de dommage ou d'usure avant utilisation. Ne pas utiliser d'outils endommagés.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant d'utiliser les FORETS DE SONDAGE EN FIL DE LONGUEUR JOBBER, veuillez respecter les précautions suivantes :
 - Fixez toujours correctement la pièce à travailler pour éviter tout mouvement pendant le perçage.
 - Utilisez la taille de foret appropriée pour votre application afin d'éviter une force excessive qui pourrait entraîner une rupture.
 - Ne dépassez pas les réglages de vitesse recommandés pour le foret afin d'assurer un fonctionnement sûr.
 - Évitez d'utiliser les forets dans des conditions humides ou mouillées pour réduire le risque de choc électrique ou de blessure.
 - Ne forcez pas le foret ; laissez l'outil faire le travail pour éviter la surchauffe et d'endommager la mèche.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- Suivez ces étapes pour l'installation et l'utilisation sécuritaires des forets :

1. Installation :

- Assurez-vous que le foret est débranché ou éteint avant l'installation.
- Insérez la mèche dans le mandrin du foret, en vous assurant qu'elle est bien serrée.
- Réglez le foret sur la vitesse désirée en fonction du matériau à percer.

2. Utilisation :

- Positionnez le foret perpendiculairement à la pièce à travailler pour un perçage précis.
- Commencez à percer à basse vitesse pour créer un trou pilote, puis augmentez la vitesse si nécessaire.
- Maintenez une prise ferme sur le foret et éloignez vos mains de la mèche pendant son fonctionnement.
- Après avoir terminé le perçage, éteignez le foret et laissez-le s'arrêter complètement avant de retirer la mèche.

Instructions de Mise au Rebut

- Une mise au rebut appropriée des FORETS DE SONDE EN FIL DE LONGUEUR JOBBER est importante pour la sécurité environnementale :
 - Ne jetez pas les forets dans les déchets ménagers ordinaires.
 - Vérifiez les réglementations locales concernant la mise au rebut des métaux et des matériaux dangereux.
 - Envisagez de recycler les forets si possible, ou retournez-les au fabricant pour une mise au rebut appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

- Pour toute question de sécurité ou demande d'assistance liée aux FORETS DE SONDE EN FIL DE LONGUEUR JOBBER, veuillez consulter le site Web du fabricant ou les ressources du service client.

En suivant ces directives de sécurité et instructions, vous pouvez garantir une expérience plus sûre et plus efficace avec vos FORETS DE SONDE EN FIL DE LONGUEUR JOBBER. Merci de prioriser la sécurité !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i TRAPANI A MISURA JOBBER

Introduzione

Grazie per aver scelto i TRAPANI A MISURA JOBBER della Triumph Twist Drill Co. Questa guida è progettata per fornirti informazioni essenziali sulla sicurezza e istruzioni per l'uso, al fine di garantire un utilizzo sicuro ed efficace del prodotto. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare i trapani.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare i trapani seguendo queste linee guida generali di sicurezza:
 - Indossa sempre l'adeguata attrezzatura di protezione personale (PPE), inclusi occhiali di sicurezza e guanti, per proteggerti da detriti volanti e bordi taglienti.
 - Mantieni l'area di lavoro pulita e ben illuminata per prevenire incidenti e garantire visibilità.
 - Assicurati che il trapano venga utilizzato solo per gli scopi previsti come specificato in questa guida.
 - Conserva i trapani in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
 - Controlla regolarmente i trapani per eventuali segni di danni o usura prima dell'uso. Non utilizzare strumenti danneggiati.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di utilizzare i TRAPANI A MISURA JOBBER, osserva le seguenti precauzioni:
 - Assicurati sempre di fissare correttamente il pezzo da lavorare per prevenire movimenti durante la foratura.
 - Utilizza la dimensione di trapano corretta per la tua applicazione per evitare forze eccessive che potrebbero portare a rotture.
 - Non superare le impostazioni di velocità consigliate per il trapano per garantire un funzionamento sicuro.
 - Evita di utilizzare i trapani in condizioni umide o bagnate per ridurre il rischio di scosse elettriche o infortuni.
 - Non forzare il trapano; lascia che lo strumento faccia il lavoro per evitare surriscaldamenti e danni alla punta del trapano.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- Segui questi passaggi per l'installazione e l'uso sicuro dei trapani:
 1. **Installazione:**
 - Assicurati che il trapano sia scollegato o spento prima dell'installazione.
 - Inserisci la punta del trapano nel mandrino del trapano, assicurandoti che sia ben fissata.
 - Regola il trapano sulla velocità desiderata in base al materiale da forare.
 2. **Uso:**
 - Posiziona il trapano perpendicolare al pezzo da lavorare per una foratura accurata.
 - Inizia a forare a bassa velocità per creare un foro pilota, quindi aumenta la velocità secondo necessità.
 - Mantieni una presa salda sul trapano e tieni le mani lontane dalla punta del trapano durante il funzionamento.
 - Dopo aver completato la foratura, spegni il trapano e attendi che si fermi completamente prima di rimuovere la punta.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Lo smaltimento corretto dei TRAPANI A MISURA JOBBER è importante per la sicurezza ambientale:
 - Non smaltire i trapani nei rifiuti domestici normali.
 - Controlla le normative locali per lo smaltimento di metalli e materiali pericolosi.
 - Considera di riciclare i trapani se possibile, o restituiscili al produttore per uno smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

- Per eventuali domande sulla sicurezza o supporto relative ai TRAPANI A MISURA JOBBER, ti preghiamo di consultare il sito web del produttore o le risorse del servizio clienti.

Seguendo queste linee guida e istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza più sicura ed efficace con i tuoi TRAPANI A MISURA JOBBER. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla WIERTŁA O DŁUGOŚCI JOBBER

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór WIERTŁA O DŁUGOŚCI JOBBER od Triumph Twist Drill Co. Niniejsza instrukcja ma na celu dostarczenie istotnych informacji dotyczących bezpieczeństwa oraz instrukcji użytkowania, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji przed użyciem wiertła.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zapewnij bezpieczne korzystanie z wiertła, przestrzegając poniższych ogólnych wytycznych bezpieczeństwa:
 - Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), w tym okulary ochronne i rękawice, aby chronić się przed odłamkami i ostrymi krawędziami.
 - Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrze oświetlone, aby zapobiec wypadkom i zapewnić widoczność.
 - Upewnij się, że wiertło jest używane tylko do zamierzonych celów, jak określono w tej instrukcji.
 - Przechowuj wiertła w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób wrażliwych.
 - Regularnie sprawdzaj wiertła pod kątem oznak uszkodzenia lub zużycia przed użyciem. Nie używaj uszkodzonych narzędzi.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Przed użyciem WIERTŁA O DŁUGOŚCI JOBBER, prosimy o przestrzeganie poniższych środków ostrożności:
 - Zawsze odpowiednio zabezpiecz obrabiany przedmiot, aby zapobiec jego ruchowi podczas wiercenia.
 - Używaj odpowiedniego rozmiaru wiertła do swojego zastosowania, aby uniknąć nadmiernego nacisku, co może prowadzić do złamania.
 - Nie przekraczaj zalecanych ustawień prędkości dla wiertła, aby zapewnić bezpieczną obsługę.
 - Unikaj używania wiertła w wilgotnych lub mokrych warunkach, aby zredukować ryzyko porażenia prądem lub kontuzji.
 - Nie wymuszaj działania wiertła; pozwól narzędziu wykonać pracę, aby uniknąć przegrzania i uszkodzenia wiertła.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

- Postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby bezpiecznie zamontować i używać wiertła:

1. Montaż:

- Upewnij się, że wiertło jest odłączone od zasilania przed montażem.
- Włóż wiertło do uchwyty wiertarki, upewniając się, że jest pewnie dokręcone.
- Dostosuj wiertarkę do pożądanej prędkości w zależności od materiału, który będzie wiercony.

2. Użytkowanie:

- Ustaw wiertło prostopadle do obrabianego przedmiotu, aby zapewnić dokładne wiercenie.
- Rozpocznij wiercenie przy niskiej prędkości, aby utworzyć otwór wstępny, a następnie zwiększ prędkość w razie potrzeby.
- Utrzymuj pewny chwyt na wiertarce i trzymaj ręce z dala od wiertła podczas pracy.
- Po zakończeniu wiercenia wyłącz wiertarkę i poczekaj, aż całkowicie się zatrzyma, zanim usuniesz wiertło.

Instrukcje Utylizacji

- Prawidłowa utylizacja WIERTŁA O DŁUGOŚCI JOBBER jest ważna dla bezpieczeństwa środowiska:
 - Nie wyrzucaj wiertła do zwykłych odpadów domowych.
 - Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji metali i materiałów niebezpiecznych.
 - Rozważ recykling wiertła, jeśli to możliwe, lub zwróć je do producenta w celu prawidłowej utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

- W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wsparcia związanego z WIERTŁEM O DŁUGOŚCI JOBBER, prosimy o zapoznanie się z zasobami wsparcia producenta.

Przestrzegając tych wytycznych i instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczniejsze i skuteczniejsze doświadczenie z WIERTŁEM O DŁUGOŚCI JOBBER. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa!

Turvaohjeet JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS tuotteet Triumph Twist Drill Co.:lta. Tämä opas on suunniteltu tarjoamaan sinulle olennaista turvallisuustietoa ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen porien käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista porien turvallinen käyttö noudattamalla näitä yleisiä turvallisuusohjeita:
 - Käytä aina sopivaa henkilökohtaista suojavarustusta (PPE), mukaan lukien suojalaseja ja hanskoja, suojautuaksesi lentäviltä roskilta ja teräviltä reunoilta.
 - Pidä työalue siistinä ja hyvin valaistuna onnettomuuksien estämiseksi ja näkyvyyden varmistamiseksi.
 - Varmista, että poraa käytetään vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu, kuten tässä oppaassa on kuvattu.
 - Säilytä porat turvallisessa paikassa, lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
 - Tarkista porat säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta ennen käyttöä. Älä käytä vaurioituneita työkaluja.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Ennen kuin käytät JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS tuotteita, huomioi seuraavat varotoimet:
 - Varmista, että työpala on kunnolla kiinnitetty estääksesi liikunnan porauksen aikana.
 - Käytä oikeaa porakokoa sovelluksessasi välttääksesi liiallista voimaa, joka voi johtaa murtumiseen.
 - Älä ylitä suositeltuja nopeusasetuksia poralle turvallisen toiminnan varmistamiseksi.
 - Vältä porien käyttöä märissä tai kosteissa olosuhteissa sähköiskun tai vammojen riskin vähentämiseksi.
 - Älä pakota poraa; anna työkalun tehdä työ välttääksesi ylikuumenemisen ja poranterän vaurioitumisen.

Asennus ja käyttöohjeet

- Seuraa näitä vaiheita porien turvalliseen asennukseen ja käyttöön:

1. Asennus:

- Varmista, että pora on irrotettu sähköverkosta tai sammutettu ennen asennusta.
- Aseta poranterä porakoneen puristimeen ja varmista, että se on tiukasti kiinnitetty.
- Säädä pora haluttuun nopeusasetukseen materiaalin mukaan.

2. Käyttö:

- Aseta pora kohtisuoraan työpalaan tarkan porauksen varmistamiseksi.
- Aloita poraus alhaisella nopeudella luodaksesi ohjausreijän, ja lisää sitten nopeutta tarpeen mukaan.
- Pidä tiukka ote porasta ja pidä kädet poissa poranterästä käytön aikana.
- Kun olet saanut porauksen valmiiksi, sammuta pora ja anna sen pysähtyä kokonaan ennen terän poistamista.

Hävitysohjeet

- JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS tuotteiden asianmukainen hävittäminen on tärkeää ympäristön turvallisuuden kannalta:
 - Älä hävitä poria tavallisessa kotitalousjätteessä.
 - Tarkista paikalliset säädökset metallin ja vaarallisten materiaalien hävittämisestä.
 - Harkitse porien kierrätystä, jos mahdollista, tai palauta ne valmistajalle asianmukaista hävittämistä varten.

Lisätietoja ja tuki

- Mahdollisten turvallisuuskysymysten tai JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS tuotteeseen liittyvän tuen osalta, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai asiakaspalveluresursseihin.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja ohjeita voit varmistaa turvallisemman ja tehokkaamman kokemuksen JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS tuotteiden kanssa. Kiitos, että priorisoi turvallisuuden!

Säkerhetsinstruktionsguide för JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS

Introduktion

Tack för att du valt JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS från Triumph Twist Drill Co. Denna guide är utformad för att ge dig viktig säkerhetsinformation och bruksanvisningar för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder borrar.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ säker användning av borrar genom att följa dessa allmänna säkerhetsriktlinjer:
 - Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon och handskar, för att skydda mot flygande skräp och vassa kanter.
 - Håll arbetsområdet rent och välbelyst för att förhindra olyckor och säkerställa synlighet.
 - Se till att borren används endast för avsedda ändamål enligt vad som anges i denna guide.
 - Förvara borrar på en säker plats, utom räckhåll för barn och sårbara individer.
 - Inspektera regelbundet borrar för tecken på skador eller slitage innan användning. Använd inte skadade verktyg.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Innan du använder JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS, vänligen observera följande försiktighetsåtgärder:
 - Säkerställ alltid att arbetsstycket är ordentligt fastsatt för att förhindra rörelse under borrar.
 - Använd rätt borrarstorlek för din applikation för att undvika överdriven kraft som kan leda till brott.
 - Överskrid inte de rekommenderade hastighetsinställningarna för borren för att säkerställa säker drift.
 - Undvik att använda borrar i våta eller fuktiga förhållanden för att minska risken för elchock eller skada.
 - Tvinga inte borren; låt verktyget göra arbetet för att undvika överhettning och skador på borkronan.

Instruktioner för installation och användning

- Följ dessa steg för säker installation och användning av borrar:
 1. **Installation:**
 - Se till att borren är urkopplad eller avstängd innan installation.
 - Sätt in borkronan i chucken på borren och se till att den är ordentligt åtdragen.
 - Justera borren till önskad hastighetsinställning baserat på det material som borrar.
 2. **Användning:**
 - Placera borren vinkelrätt mot arbetsstycket för noggrann borrar.
 - Börja borra med låg hastighet för att skapa ett pilothål, öka sedan hastigheten vid behov.
 - Håll ett fast grepp om borren och håll händerna borta från borkronan under drift.
 - Efter att borrar är klar, stäng av borren och låt den stanna helt innan du tar bort borkronan.

Avfallsinstruktioner

- Korrekt avfallshantering av JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS är viktig för miljö säkerhet:
 - Släng inte borrar i vanligt hushållsavfall.
 - Kontrollera lokala föreskrifter för avfallshantering av metall och farliga material.
 - Överväg att återvinna borrar om möjligt, eller returnera dem till tillverkaren för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

- För eventuella säkerhetsfrågor eller support relaterad till JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundtjänstresurser.

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säkrare och mer effektiv upplevelse med dina JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS. Tack för att du prioriterar säkerhet!

Bezpečnostní pokyny pro vrtáky s drátovými měřítky v délce Jobber

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali vrtáky s drátovými měřítky v délce Jobber od společnosti Triumph Twist Drill Co. Tento průvodce je navržen tak, aby vám poskytl důležité informace o bezpečnosti a pokyny k používání, které zajistí bezpečné a efektivní použití produktu. Před použitím vrtáků si prosím pečlivě přečtete tento návod.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte bezpečné použití vrtáků dodržováním těchto obecných bezpečnostních pokynů:
 - Vždy noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), včetně ochranných brýlí a rukavic, abyste se chránili před létajícími úlomky a ostrými hranami.
 - Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený, abyste předešli nehodám a zajistili viditelnost.
 - Ujistěte se, že vrták je používán pouze k zamýšleným účelům, jak je uvedeno v tomto průvodci.
 - Ukládejte vrtáky na bezpečném místě, mimo dosah dětí a zranitelných osob.
 - Pravidelně kontrolujte vrtáky na jakékoli známky poškození nebo opotřebení před použitím. Nepoužívejte poškozené nástroje.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím vrtáků s drátovými měřítky v délce Jobber dodržujte následující opatření:
 - Vždy správně upevněte obrobek, abyste předešli pohybu během vrtání.
 - Používejte správnou velikost vrtáku pro vaši aplikaci, abyste se vyhnuli nadměrnému tlaku, který by mohl vést k zlomení.
 - Nepřekračujte doporučené rychlostní nastavení pro vrták, abyste zajistili bezpečný provoz.
 - Vyvarujte se používání vrtáků v mokrých nebo vlhkých podmínkách, abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem.
 - Nepoužívejte vrták na sílu; nechte nástroj vykonat práci, abyste se vyhnuli přehřátí a poškození vrtacího nástroje.

Pokyny pro instalaci a použití

- Dodržujte tyto kroky pro bezpečnou instalaci a používání vrtáků:

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je vrták odpojen nebo vypnut před instalací.
- Vložte vrtací nástroj do sklíčidla vrtáku a ujistěte se, že je pevně utažen.
- Nastavte vrták na požadované rychlostní nastavení podle materiálu, který se vrtá.

2. Použití:

- Umístěte vrták kolmo na obrobek pro přesné vrtání.
- Začněte vrtat při nízké rychlosti, abyste vytvořili pilotní otvor, poté zvyšte rychlost podle potřeby.
- Držte vrták pevně a držte ruce mimo vrtací nástroj během provozu.
- Po dokončení vrtání vypněte vrták a nechte ho zcela zastavit před odstraněním vrtáku.

Pokyny pro likvidaci

- Správná likvidace vrtáků s drátovými měřítky v délce Jobber je důležitá pro ochranu životního prostředí:
 - Nevyhazujte vrtáky do běžného domácího odpadu.
 - Zkontrolujte místní předpisy pro likvidaci kovů a nebezpečných materiálů.
 - Zvažte recyklaci vrtáků, pokud je to možné, nebo je vraťte výrobci k řádné likvidaci.

Kontakt pro další podporu

- Pro jakékoli otázky týkající se bezpečnosti nebo podpory související s vrtáky s drátovými měřítky v délce Jobber se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo zdroje zákaznického servisu.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a pokynů můžete zajistit bezpečnější a efektivnější zkušenost s vašimi vrtáky s drátovými měřítky v délce Jobber. Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti!