

JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS - TRIUMPH TWIST DRILL CO.

JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILL 35J (.1100") DIAMETER

U.S. Made

JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS The Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills are precision-engineered tools designed for gunsmiths, machinists, and professionals seeking reliable performance in detailed drilling tasks. With exceptional craftsmanship and durability, these drills ensure consistent and accurate results for a variety of applications. Key Features: High-Speed Steel (HSS) Construction: Crafted from premium-grade high-speed steel, these drills offer excellent durability and heat resistance, standing up to rigorous use over time. Jobber-Length Design: The jobber-length configuration provides the optimal combination of reach and rigidity, ensuring precise, straight drilling with minimal flex. Wire Gauge Sizing: Offered in a comprehensive range of wire gauge sizes, these drills are perfect for intricate and precise work, particularly in gunsmithing and fine machining applications. Precision-Cut Edges: Engineered with sharp, precision-ground cutting edges, these drills minimize wandering and chipping, resulting in clean and consistent holes. Applications: The Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills are particularly suited for gunsmithing applications such as drilling precise pinholes, sight mount installations, and other firearm modifications. They are equally effective for fine detail work in metals, plastics, and other materials. Specs: Made of High Speed Steel 135° Self-Centering Point Coating/Finish: Black Oxide Customer Feedback: Users consistently commend the durability and precision of these wire gauge drills. The wide range of available sizes is appreciated for its versatility, and the jobber-length design is praised for its balance and control during intricate tasks. Summary: The Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills are an excellent choice for professionals and enthusiasts requiring high-quality, reliable tools for detailed drilling. With their durable high-speed steel construction, precision-engineered cutting edges, and extensive size range, these drills deliver exceptional performance for gunsmithing and beyond. Trusted by professionals, Triumph Twist Drill Co. provides the quality and dependability needed for even the most demanding projects.



Attributes

- Name: TRIUMPH TWIST DRILL CO. JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILL 35J (.1100") DIAMETER
- Manufacturer: TRIUMPH TWIST DRILL CO.
- Product no.: 891135110
- Mfr. No.:
- Bit Size: 0.1100
- Color: Black Oxide
- Material: High Speed Steel
- Style: Wire Gauges Drill Bits- Drill Bit Style
- Delivery weight: 0.009kg
- UPC: 086839124353

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para BROCAS DE CALIBRE DE ALAMBRE DE LONGITUD JOBBER](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les FORETS DE SONDAGE EN FIL DE LONGUEUR JOBBER](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i TRAPANI A MISURA JOBBER](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla WIERTŁA O DŁUGOŚCI JOBBER](#)
- [Suomi: Turvaohjeet JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS](#)

Sicherheitsanleitung für JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS

Einführung

Danke, dass du dich für die JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS von Triumph Twist Drill Co. entschieden hast. Diese Sicherheitsanleitung bietet wichtige Informationen, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lese diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du die Bohrer verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass alle Benutzer mit den in dieser Anleitung beschriebenen Sicherheitsvorkehrungen vertraut sind.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille, Handschuhe und Gehörschutz, beim Einsatz der Bohrer.
- Halte deinen Arbeitsplatz sauber und gut beleuchtet, um Unfälle zu vermeiden.
- Bewahre die Bohrer an einem sicheren, trockenen Ort auf, fern von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe die Bohrer vor jedem Gebrauch auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung. Verwende keine beschädigten Bohrer.
- Befolge die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Werkzeugen und Materialien.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Sichere das Werkstück immer ordnungsgemäß, bevor du mit dem Bohren beginnst, um Bewegungen zu verhindern.
- Verwende die richtige Bohrergröße für die jeweilige Aufgabe, um übermäßigen Druck und mögliche Brüche zu vermeiden.
- Vermeide es, beim Bohren zu viel Druck auszuüben; lass den Bohrer die Arbeit machen.
- Versuche nicht, die Bohrer auf irgendeine Weise zu modifizieren oder zu verändern.
- Sei dir der rotierenden Teile des Bohrers bewusst; halte Hände und lockere Kleidung während des Betriebs vom Bohrer fern.
- Wenn der Bohrer blockiert oder stehen bleibt, stoppe sofort und bewerte die Situation, bevor du fortfährst.
- Lass den Bohrer niemals unbeaufsichtigt, während er in Betrieb ist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Wähle die richtige Bohrergröße:** Wähle die geeignete Drahtmaßbohrergröße für deine spezifische Aufgabe.
2. **Sichere den Bohrer:** Setze den Bohrer in das Bohrfutter des Bohrers ein und ziehe ihn sicher fest. Stelle sicher, dass er richtig ausgerichtet ist.
3. **Richte deinen Arbeitsplatz ein:** Platziere das Werkstück auf einer stabilen Oberfläche und sichere es bei Bedarf mit Klemmen.

Nutzung

1. **Schalte ein:** Schalte den Bohrer ein und lasse ihn die volle Geschwindigkeit erreichen, bevor du Kontakt mit dem Werkstück aufnimmst.
2. **Beginne mit dem Bohren:** Positioniere den Bohrer im gewünschten Winkel und bringe ihn vorsichtig in Kontakt mit dem Werkstück.
3. **Behalte die Kontrolle:** Halte den Bohrer mit beiden Händen fest und übe gleichmäßigen Druck aus.
4. **Ziehe den Bohrer zurück:** Nach dem Abschluss des Lochs ziehe den Bohrer langsam zurück, während er noch läuft, um Ablagerungen zu entfernen.
5. **Schalte den Bohrer aus:** Schalte den Bohrer aus, sobald du fertig bist, und ziehe ihn ab, falls zutreffend.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Bohrer gemäß den örtlichen Abfallbewirtschaftungsvorschriften.
- Entsorge die Bohrer nicht im regulären Haushaltsmüll. Überprüfe Recyclingprogramme oder ausgewiesene Entsorgungsstellen für Metallwerkzeuge.
- Stelle sicher, dass alle Komponenten sicher entsorgt werden, um Verletzungen bei anderen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich der JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS wende dich bitte an deinen örtlichen Händler oder direkt an den Hersteller. Achte darauf, die Produktverpackung oder die Dokumentation für spezifische Kontaktdaten zu konsultieren.

Indem du diese Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du eine sichere und effiziente Bohrerfahrung mit deinen JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit und viel Spaß beim Bohren!

Safety Instruction Guide for JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS

Introduction

Thank you for choosing the JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS from Triumph Twist Drill Co. This safety instruction guide provides essential information to ensure safe and effective use of the product. Please read this guide carefully before using the drills.

General Safety Guidelines

- Ensure that all users are familiar with the safety precautions outlined in this guide.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety goggles, gloves, and hearing protection when using the drills.
- Keep your work area clean and welllit to avoid accidents.
- Store the drills in a safe, dry place away from children and unauthorized users.
- Inspect the drills before each use for any signs of damage or wear. Do not use damaged drills.
- Follow local regulations regarding the disposal of tools and materials.

Specific Safety Precautions for Use

- Always secure the workpiece properly before drilling to prevent movement.
- Use the correct drill size for the task to avoid excessive force and potential breakage.
- Avoid applying too much pressure when drilling; let the drill do the work.
- Do not attempt to modify or alter the drills in any way.
- Be aware of the drill's rotating parts; keep hands and loose clothing away from the drill during operation.
- If the drill binds or stalls, stop immediately and assess the situation before proceeding.
- Never leave the drill unattended while in use.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Select the Right Drill Size:** Choose the appropriate wire gauge drill size for your specific task.
2. **Secure the Drill Bit:** Insert the drill bit into the chuck of the drill and tighten securely. Ensure it is properly aligned.
3. **Set Up Your Work Area:** Place the workpiece on a stable surface and secure it with clamps if necessary.

Usage

1. **Power On:** Turn on the drill and allow it to reach full speed before making contact with the workpiece.
2. **Begin Drilling:** Position the drill at the desired angle and gently bring it into contact with the workpiece.
3. **Maintain Control:** Hold the drill firmly with both hands, keeping a steady pressure.
4. **Withdraw the Drill:** After completing the hole, slowly withdraw the drill while it is still running to clear debris.
5. **Turn Off the Drill:** Once finished, turn off the drill and unplug it if applicable.

Disposal Instructions

- Dispose of the drills in accordance with local waste management regulations.
- Do not dispose of the drills in regular household waste. Check for recycling programs or designated disposal sites for metal tools.
- Ensure that all components are disposed of safely to prevent injury to others.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS, please reach out to your local distributor or the manufacturer directly. Always refer to the product packaging or documentation for specific contact details.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and efficient drilling experience with your JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS. Thank you for your attention to safety, and happy drilling!

Guía de Instrucciones de Seguridad para BROCAS DE CALIBRE DE ALAMBRE DE LONGITUD JOBBER

Introducción

Gracias por elegir las BROCAS DE CALIBRE DE ALAMBRE DE LONGITUD JOBBER de Triumph Twist Drill Co. Esta guía de instrucciones de seguridad proporciona información esencial para asegurar un uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar las brocas.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que todos los usuarios estén familiarizados con las precauciones de seguridad descritas en esta guía.
- Siempre usa el equipo de protección personal (PPE) adecuado, incluyendo gafas de seguridad, guantes y protección auditiva al usar las brocas.
- Mantén tu área de trabajo limpia y bien iluminada para evitar accidentes.
- Almacena las brocas en un lugar seguro y seco, lejos de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona las brocas antes de cada uso en busca de signos de daño o desgaste. No uses brocas dañadas.
- Cumple con las regulaciones locales sobre la eliminación de herramientas y materiales.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre asegura la pieza de trabajo correctamente antes de perforar para prevenir movimientos.
- Usa el tamaño de broca correcto para la tarea para evitar fuerza excesiva y posible rotura.
- Evita aplicar demasiada presión al perforar; deja que la broca haga el trabajo.
- No intentes modificar o alterar las brocas de ninguna manera.
- Ten cuidado con las partes rotativas de la broca; mantén las manos y la ropa suelta alejadas de la broca durante la operación.
- Si la broca se atasca o se detiene, detente inmediatamente y evalúa la situación antes de continuar.
- Nunca dejes la broca desatendida mientras esté en uso.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

Instalación

1. **Selecciona el Tamaño de Broca Adecuado:** Elige el tamaño de broca de calibre de alambre apropiado para tu tarea específica.
2. **Asegura la Broca:** Inserta la broca en el mandril de la herramienta y ajusta con firmeza. Asegúrate de que esté alineada correctamente.
3. **Prepara tu Área de Trabajo:** Coloca la pieza de trabajo sobre una superficie estable y asegúrala con abrazaderas si es necesario.

Uso

1. **Enciende la Broca:** Enciende la herramienta y permite que alcance la velocidad máxima antes de hacer contacto con la pieza de trabajo.
2. **Comienza a Perforar:** Posiciona la broca en el ángulo deseado y acércala suavemente a la pieza de trabajo.
3. **Mantén el Control:** Sujeta la broca firmemente con ambas manos, manteniendo una presión constante.
4. **Retira la Broca:** Después de completar el agujero, retira lentamente la broca mientras aún está en funcionamiento para limpiar los residuos.
5. **Apaga la Broca:** Una vez terminado, apaga la broca y desconéctala si es aplicable.

Instrucciones de Eliminación

- Elimina las brocas de acuerdo con las regulaciones locales de gestión de residuos.
- No elimines las brocas en la basura doméstica regular. Consulta programas de reciclaje o sitios de eliminación designados para herramientas de metal.
- Asegúrate de que todos los componentes se eliminen de manera segura para prevenir lesiones a otros.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre seguridad relacionada con las BROCAS DE CALIBRE DE ALAMBRE DE LONGITUD JOBBER, por favor, comunícate con tu distribuidor local o el fabricante directamente. Siempre consulta el empaque del producto o la documentación para obtener detalles de contacto específicos.

Siguiendo estas directrices de seguridad e instrucciones, puedes asegurar una experiencia de perforación segura y eficiente con tus BROCAS DE CALIBRE DE ALAMBRE DE LONGITUD JOBBER. Gracias por tu atención a la seguridad, ¡y feliz perforación!

Guide de Sécurité pour les FORETS DE SONDRAGE EN FIL DE LONGUEUR JOBBER

Introduction

Merci d'avoir choisi les FORETS DE SONDRAGE EN FIL DE LONGUEUR JOBBER de Triumph Twist Drill Co. Ce guide de sécurité fournit des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser les forets.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que tous les utilisateurs connaissent les précautions de sécurité décrites dans ce guide.
- Portez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, y compris des lunettes de sécurité, des gants et une protection auditive lors de l'utilisation des forets.
- Gardez votre espace de travail propre et bien éclairé pour éviter les accidents.
- Rangez les forets dans un endroit sûr et sec, à l'écart des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez les forets avant chaque utilisation pour détecter tout signe de dommage ou d'usure. Ne pas utiliser de forets endommagés.
- Respectez les réglementations locales concernant l'élimination des outils et des matériaux.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous de bien fixer la pièce à travailler avant de percer pour éviter tout mouvement.
- Utilisez la bonne taille de foret pour la tâche afin d'éviter une force excessive et un risque de casse.
- Évitez d'appliquer trop de pression lors du perçage ; laissez le foret faire le travail.
- Ne tentez pas de modifier ou d'altérer les forets de quelque manière que ce soit.
- Soyez conscient des pièces rotatives du foret ; gardez vos mains et vos vêtements amples éloignés du foret pendant son utilisation.
- Si le foret se bloque ou cale, arrêtez immédiatement et évaluez la situation avant de continuer.
- Ne laissez jamais le foret sans surveillance pendant son utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Sélectionnez la Bonne Taille de Foret** : Choisissez la taille de foret de jauge de fil appropriée pour votre tâche spécifique.
2. **Sécurisez le Foret** : Insérez le foret dans le mandrin de la perceuse et serrez-le solidement. Assurez-vous qu'il est correctement aligné.
3. **Préparez Votre Espace de Travail** : Placez la pièce à travailler sur une surface stable et fixez-la avec des pinces si nécessaire.

Utilisation

1. **Mettez Sous Tension** : Allumez la perceuse et laissez-la atteindre sa vitesse maximale avant de faire contact avec la pièce à travailler.
2. **Commencez à Percer** : Positionnez le foret à l'angle désiré et amenez-le doucement en contact avec la pièce à travailler.
3. **Maintenez le Contrôle** : Tenez fermement le foret avec les deux mains, en maintenant une pression constante.
4. **Retirez le Foret** : Après avoir terminé le trou, retirez lentement le foret tout en le laissant tourner pour dégager les débris.
5. **Éteignez la Perceuse** : Une fois terminé, éteignez la perceuse et débranchez-la si applicable.

Instructions d'Élimination

- Éliminez les forets conformément aux réglementations locales de gestion des déchets.
- Ne jetez pas les forets dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifiez les programmes de recyclage ou les sites d'élimination désignés pour les outils en métal.
- Assurez-vous que tous les composants sont éliminés en toute sécurité pour éviter de blesser d'autres personnes.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité des FORETS DE SONDE EN FIL DE LONGUEUR JOBBER, veuillez contacter votre distributeur local ou le fabricant directement. Référez-vous toujours à l'emballage du produit ou à la documentation pour des détails de contact spécifiques.

En suivant ces directives de sécurité et instructions, vous pouvez garantir une expérience de perçage sûre et efficace avec vos FORETS DE SONDE EN FIL DE LONGUEUR JOBBER. Merci de votre attention à la sécurité, et bon perçage !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i TRAPANI A MISURA JOBBER

Introduzione

Grazie per aver scelto i TRAPANI A MISURA JOBBER della Triumph Twist Drill Co. Questa guida alle istruzioni di sicurezza fornisce informazioni essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare i trapani.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che tutti gli utenti siano a conoscenza delle precauzioni di sicurezza indicate in questa guida.
- Indossa sempre l'equipaggiamento di protezione personale (PPE) appropriato, inclusi occhiali di sicurezza, guanti e protezioni per le orecchie durante l'uso dei trapani.
- Mantieni l'area di lavoro pulita e ben illuminata per evitare incidenti.
- Riponi i trapani in un luogo sicuro e asciutto, lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona i trapani prima di ogni utilizzo per eventuali segni di danneggiamento o usura. Non utilizzare trapani danneggiati.
- Segui le normative locali riguardanti lo smaltimento di strumenti e materiali.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati sempre di fissare correttamente il pezzo di lavoro prima di forare per prevenire movimenti.
- Utilizza la dimensione del trapano corretta per il compito per evitare forze eccessive e potenziale rottura.
- Evita di applicare troppa pressione durante la foratura; lascia che il trapano faccia il lavoro.
- Non tentare di modificare o alterare i trapani in alcun modo.
- Fai attenzione alle parti rotanti del trapano; tieni le mani e i vestiti larghi lontani dal trapano durante l'operazione.
- Se il trapano si blocca o si ferma, fermati immediatamente e valuta la situazione prima di procedere.
- Non lasciare mai il trapano incustodito mentre è in uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Seleziona la Dimensione del Trapano Corretta:** Scegli la dimensione del trapano a misura di filo appropriata per il tuo compito specifico.
2. **Fissa il Punta del Trapano:** Inserisci la punta del trapano nel mandrino del trapano e stringi saldamente. Assicurati che sia allineata correttamente.
3. **Prepara la Tua Area di Lavoro:** Posiziona il pezzo di lavoro su una superficie stabile e fissalo con morsetti se necessario.

Uso

1. **Accendi:** Accendi il trapano e lascia che raggiunga la massima velocità prima di entrare in contatto con il pezzo di lavoro.
2. **Inizia a Forare:** Posiziona il trapano all'angolo desiderato e porta delicatamente in contatto con il pezzo di lavoro.
3. **Mantieni il Controllo:** Tieni il trapano saldamente con entrambe le mani, mantenendo una pressione costante.
4. **Ritira il Trapano:** Dopo aver completato il foro, ritira lentamente il trapano mentre è ancora in funzione per rimuovere i detriti.
5. **Spegni il Trapano:** Una volta terminato, spegni il trapano e scollegalo se applicabile.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci i trapani in conformità con le normative locali sulla gestione dei rifiuti.
- Non smaltire i trapani nei rifiuti domestici normali. Controlla i programmi di riciclaggio o i siti di smaltimento designati per gli strumenti metallici.
- Assicurati che tutti i componenti siano smaltiti in modo sicuro per prevenire infortuni ad altri.

Informazioni per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza dei TRAPANI A MISURA JOBBER, ti invitiamo a contattare il tuo distributore locale o il produttore direttamente. Consulta sempre l'imballaggio del prodotto o la documentazione per i dettagli di contatto specifici.

Seguendo queste linee guida e istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza di foratura sicura ed efficiente con i tuoi TRAPANI A MISURA JOBBER. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e buona foratura!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla WIERTŁA O DŁUGOŚCI JOBBER

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór WIERTŁA O DŁUGOŚCI JOBBER od Triumph Twist Drill Co. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa zawiera istotne informacje, które zapewnią bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu. Proszę uważnie przeczytać tę instrukcję przed użyciem wiertła.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że wszyscy użytkownicy są zaznajomieni z zasadami bezpieczeństwa przedstawionymi w tej instrukcji.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), w tym gogle ochronne, rękawice i ochronę słuchu podczas korzystania z wiertła.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrze oświetlone, aby uniknąć wypadków.
- Przechowuj wiertła w bezpiecznym, suchym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Sprawdzaj wiertła przed każdym użyciem pod kątem uszkodzeń lub zużycia. Nie używaj uszkodzonych wiertła.
- Przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących utylizacji narzędzi i materiałów.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze prawidłowo zabezpiecz element roboczy przed wierceniem, aby zapobiec jego ruchowi.
- Używaj odpowiedniego rozmiaru wiertła do zadania, aby uniknąć nadmiernej siły i potencjalnego złamania.
- Unikaj stosowania zbyt dużej siły podczas wiercenia; pozwól wiertłu wykonać pracę.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać wiertła w jakikolwiek sposób.
- Zwracaj uwagę na obracające się części wiertła; trzymaj ręce i luźną odzież z dala od wiertła podczas pracy.
- Jeśli wiertło się zablokuje lub zatrzyma, natychmiast zatrzymaj się i oceń sytuację przed kontynuowaniem.
- Nigdy nie zostawiaj wiertła bez nadzoru podczas używania.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

Instalacja

1. **Wybierz Odpowiedni Rozmiar Wiertła:** Wybierz odpowiedni rozmiar wiertła wg. drutu do swojego konkretnego zadania.
2. **Zabezpiecz Wiertło:** Włóż wiertło do uchwytu wiertarki i mocno dokręć. Upewnij się, że jest odpowiednio wyrównane.
3. **Przygotuj Miejsce Pracy:** Umieść element roboczy na stabilnej powierzchni i zabezpiecz go zaciskami, jeśli to konieczne.

Użytkowanie

1. **Włącz:** Włącz wiertarkę i pozwól jej osiągnąć pełną prędkość przed nawiązaniem kontaktu z elementem roboczym.
2. **Rozpocznij Wiercenie:** Ustaw wiertło pod odpowiednim kątem i delikatnie przynieś je w kontakt z elementem roboczym.
3. **Utrzymuj Kontrolę:** Trzymaj wiertło pewnie obiema rękami, utrzymując stałe ciśnienie.
4. **Wycofaj Wiertło:** Po zakończeniu wiercenia powoli wycofaj wiertło, gdy nadal pracuje, aby usunąć zanieczyszczenia.
5. **Wyłącz Wiertło:** Po zakończeniu pracy, wyłącz wiertło i odłącz je, jeśli to możliwe.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wiertła zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.
- Nie wyrzucaj wiertel do zwykłych odpadów domowych. Sprawdź programy recyklingu lub wyznaczone miejsca utylizacji dla narzędzi metalowych.
- Upewnij się, że wszystkie komponenty są utylizowane w sposób bezpieczny, aby zapobiec zranieniu innych.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub obaw związanych z WIERTŁEM O DŁUGOŚCI JOBBER, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem lub producentem bezpośrednio. Zawsze odwołuj się do opakowania produktu lub dokumentacji w celu uzyskania szczegółowych danych kontaktowych.

Przestrzegając tych wytycznych bezpieczeństwa i instrukcji, można zapewnić bezpieczne i skuteczne doświadczenie wiercenia z WIERTŁEM O DŁUGOŚCI JOBBER. Dziękujemy za uwagę na kwestie bezpieczeństwa i życzymy udanego wiercenia!

Turvaohjeet JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS tuotteet Triumph Twist Drill Co:ltä. Tämä turvaohjeopas tarjoaa olennaista tietoa tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen porien käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että kaikki käyttäjät tuntevat tämän oppaan sisältämät turvatoimet.
- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja, hanskoja ja kuulosuojaimia poraamisen aikana.
- Pidä työskentelyalueesi siistinä ja hyvin valaistuna onnettomuuksien välttämiseksi.
- Säilytä porat turvallisessa, kuivassa paikassa poissa lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottuvilta.
- Tarkista porat ennen jokaista käyttöä vaurioiden tai kulumisen varalta. Älä käytä vaurioituneita poria.
- Noudata paikallisia sääntöjä työkalujen ja materiaalien hävittämisestä.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että työpala on kunnolla kiinnitetty ennen poraamista liikkuvuuden estämiseksi.
- Käytä oikeaa porakokoa tehtävään, jotta vältetään liiallinen voima ja mahdollinen rikkoutuminen.
- Vältä liiallista painetta porattaessa; anna poran tehdä työn.
- Älä yritä muuttaa tai muokata poria millään tavalla.
- Ole tietoinen poran pyörivistä osista; pidä kädet ja löysät vaatteet poissa porasta käytön aikana.
- Jos pora takertuu tai pysähtyy, lopeta heti ja arvioi tilanne ennen jatkamista.
- Älä jätä poraa valvomatta käytön aikana.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. **Valitse Oikea Pora:** Valitse sopiva langankoko pora erityistä tehtävääsi varten.
2. **Kiinnitä Pora:** Aseta poranterä porakoneen kuppiin ja kiristä se tiukasti. Varmista, että se on oikein kohdistettu.
3. **Valmistele Työskentelyalueesi:** Aseta työpala vakaalle pinnalle ja kiinnitä se tarvittaessa puristimilla.

Käyttö

1. **Käynnistä:** Kytke pora päälle ja anna sen saavuttaa täysi nopeus ennen kuin tuot sen työpalalle.
2. **Aloita Poraaminen:** Aseta pora haluttuun kulmaan ja tuo se varovasti kosketuksiin työpalasi kanssa.
3. **Pidä Hallinnassa:** Pidä pora tiukasti molemmilla käsillä, pitäen tasaisen paineen.
4. **Vedä Pora Takaisin:** Kun olet saanut reiän valmiiksi, vedä pora hitaasti takaisin samalla kun se on vielä käynnissä puhdistaksesi roskat.
5. **Kytke Pora Pois:** Kun olet valmis, kytke pora pois päältä ja irrota se verkosta, jos mahdollista.

Hävittämisohteet

- Hävitä porat paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä poria tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista kierrätysohjelmat tai nimettyjen metallityökalujen hävittämispaikat.
- Varmista, että kaikki osat hävitetään turvallisesti muiden vahinkojen estämiseksi.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS tuotteesta, ota yhteyttä paikalliseen jakelijaan tai valmistajaan suoraan. Tarkista aina tuotepakkaus tai asiakirjat saadaksesi tarkat yhteystiedot.

Noudattamalla näitä turvaohjeita ja ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan porauskokemuksen JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS tuotteillasi. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen, ja onnellista poraamista!

Säkerhetsinstruktionsguide för JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS

Introduktion

Tack för att du valt JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS från Triumph Twist Drill Co. Denna säkerhetsinstruktionsguide ger viktig information för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder borrar.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att alla användare är bekanta med säkerhetsåtgärderna som anges i denna guide.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon, handskar och hörselskydd när du använder borrar.
- Håll ditt arbetsområde rent och väl upplyst för att undvika olyckor.
- Förvara borrar på en säker, torr plats borta från barn och obehöriga användare.
- Inspektera borrar före varje användning för tecken på skador eller slitage. Använd inte skadade borrar.
- Följ lokala föreskrifter angående avfallshantering av verktyg och material.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Säkra alltid arbetsstycket ordentligt innan borrning för att förhindra rörelse.
- Använd rätt borrarstorlek för uppgiften för att undvika överdrivet tryck och potentiell brottskada.
- Undvik att applicera för mycket tryck när du borrar; låt borsten göra jobbet.
- Försök inte att modifiera eller ändra borrar på något sätt.
- Var medveten om borrens roterande delar; håll händer och lösa kläder borta från borsten under drift.
- Om borsten fastnar eller stannar, stoppa omedelbart och bedöm situationen innan du fortsätter.
- Lämna aldrig borsten oövervakad medan den är i bruk.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Välj rätt borrarstorlek:** Välj den lämpliga wire gauge borrarstorleken för din specifika uppgift.
2. **Säkra borrarbiten:** Sätt in borrarbiten i chucken på borsten och spänn fast den ordentligt. Se till att den är korrekt justerad.
3. **Ställ in ditt arbetsområde:** Placera arbetsstycket på en stabil yta och säkra det med klämmor om det behövs.

Användning

1. **Slå på:** Sätt på borsten och låt den nå full hastighet innan den kommer i kontakt med arbetsstycket.
2. **Börja borra:** Positionera borsten i önskad vinkel och för den försiktigt i kontakt med arbetsstycket.
3. **Behåll kontrollen:** Håll borsten stadigt med båda händerna och håll ett jämnt tryck.
4. **Dra tillbaka borsten:** Efter att ha slutfört hålet, dra långsamt tillbaka borsten medan den fortfarande går för att rensa bort skräp.
5. **Stäng av borsten:** När du är klar, stäng av borsten och koppla ur den om det är tillämpligt.

Avfallsinstruktioner

- Kasta borrar i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Kasta inte borrar i vanligt hushållsavfall. Kontrollera för återvinningsprogram eller särskilda avfallsplatser för metallverktyg.
- Se till att alla komponenter kasseras på ett säkert sätt för att förhindra skador på andra.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS, vänligen kontakta din lokala distributör eller tillverkaren direkt. Vänligen hänvisa alltid till produktförpackningen eller dokumentationen för specifika kontaktuppgifter.

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv borrarupplevelse med dina JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet, och lycka till med borrarningen!

Bezpečnostní pokyny pro JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS od společnosti Triumph Twist Drill Co. Tento průvodce bezpečnostními pokyny poskytuje nezbytné informace pro zajištění bezpečného a efektivního používání produktu. Před použitím vrtáků si prosím pečlivě přečtěte tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že všichni uživatelé jsou obeznámeni s bezpečnostními opatřeními uvedenými v tomto průvodci.
- Vždy noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), včetně ochranných brýlí, rukavic a ochrany sluchu při používání vrtáků.
- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený, aby se předešlo nehodám.
- Ukládejte vrtáky na bezpečné, suché místo, mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- Před každým použitím zkontrolujte vrtáky na jakékoli známky poškození nebo opotřebení. Nepoužívejte poškozené vrtáky.
- Dodržujte místní předpisy týkající se likvidace nástrojů a materiálů.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy správně zajistěte obrobek před vrtáním, aby se předešlo pohybu.
- Používejte správnou velikost vrtáku pro daný úkol, abyste se vyhnuli nadměrnému tlaku a potenciálnímu zlomení.
- Vyvarujte se přílišného tlaku při vrtání; nechte vrták, aby vykonal práci.
- Nepokoušejte se vrtáky jakkoli upravovat nebo měnit.
- Buďte si vědomi rotujících částí vrtáku; držte ruce a volné oblečení daleko od vrtáku během provozu.
- Pokud se vrták zasekne nebo zastaví, okamžitě zastavte a zhodnoťte situaci před pokračováním.
- Nikdy nenechávejte vrták bez dozoru během používání.

Pokyny pro instalaci a používání

Instalace

1. **Vyberte správnou velikost vrtáku:** Zvolte vhodnou velikost vrtáku podle drátového měřítka pro váš konkrétní úkol.
2. **Zajistěte vrták:** Vložte vrták do sklíčidla vrtáčky a pevně utáhněte. Ujistěte se, že je správně zarovnaný.
3. **Připravte pracovní prostor:** Umístěte obrobek na stabilní povrch a pokud je to nutné, zajistěte ho svorkami.

Použití

1. **Zapněte:** Zapněte vrták a nechte ho dosáhnout plné rychlosti před tím, než se dotknete obrobku.
2. **Začněte vrtat:** Umístěte vrták pod požadovaným úhlem a jemně ho přiveďte do kontaktu s obrobkem.
3. **Udržujte kontrolu:** Držte vrták pevně oběma rukama a udržujte stálý tlak.
4. **Vyjměte vrták:** Po dokončení otvoru pomalu vyjměte vrták, zatímco je stále v chodu, aby se odstranily nečistoty.
5. **Vypněte vrták:** Jakmile dokončíte, vypněte vrták a pokud je to možné, odpojte ho ze sítě.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte vrtáky v souladu s místními předpisy pro správu odpadu.
- Nepoužívejte běžný domácí odpad pro likvidaci vrtáků. Zkontrolujte recyklační programy nebo určená místa pro likvidaci kovových nástrojů.
- Ujistěte se, že všechny komponenty jsou likvidovány bezpečně, aby se předešlo zranění ostatních.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo obav ohledně JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS se prosím obraťte na svého místního distributora nebo výrobce přímo. Vždy se odkazujte na obal produktu nebo dokumentaci pro specifické kontaktní údaje.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a pokynů můžete zajistit bezpečný a efektivní zážitek při vrtání s vašimi JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti a šťastné vrtání!