

JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS - TRIUMPH TWIST DRILL CO.

JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILL 57J (.0430") DIAMETER

U.S. Made

JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS The Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills are precision-engineered tools designed for gunsmiths, machinists, and professionals seeking reliable performance in detailed drilling tasks. With exceptional craftsmanship and durability, these drills ensure consistent and accurate results for a variety of applications. Key Features: High-Speed Steel (HSS) Construction: Crafted from premium-grade high-speed steel, these drills offer excellent durability and heat resistance, standing up to rigorous use over time. Jobber-Length Design: The jobber-length configuration provides the optimal combination of reach and rigidity, ensuring precise, straight drilling with minimal flex. Wire Gauge Sizing: Offered in a comprehensive range of wire gauge sizes, these drills are perfect for intricate and precise work, particularly in gunsmithing and fine machining applications. Precision-Cut Edges: Engineered with sharp, precision-ground cutting edges, these drills minimize wandering and chipping, resulting in clean and consistent holes. Applications: The Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills are particularly suited for gunsmithing applications such as drilling precise pinholes, sight mount installations, and other firearm modifications. They are equally effective for fine detail work in metals, plastics, and other materials. Specs: Made of High Speed Steel 135° Self-Centering Point Coating/Finish: Black Oxide Customer Feedback: Users consistently commend the durability and precision of these wire gauge drills. The wide range of available sizes is appreciated for its versatility, and the jobber-length design is praised for its balance and control during intricate tasks. Summary: The Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills are an excellent choice for professionals and enthusiasts requiring high-quality, reliable tools for detailed drilling. With their durable high-speed steel construction, precision-engineered cutting edges, and extensive size range, these drills deliver exceptional performance for gunsmithing and beyond. Trusted by professionals, Triumph Twist Drill Co. provides the quality and dependability needed for even the most demanding projects.

Attributes

- Name: TRIUMPH TWIST DRILL CO. JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILL 57J (.0430") DIAMETER
- Manufacturer: TRIUMPH TWIST DRILL CO.
- Product no.: 891157043
- Mfr. No.:
- Bit Size: 0.0430
- Color: Black Oxide
- Material: High Speed Steel
- Style: Wire Gauges Drill Bits- Drill Bit Style
- Delivery weight: 0.005kg
- UPC: 086839124575

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para BROCAS DE CALIBRE DE ALAMBRE DE LONGITUD JOBBER](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les FORETS DE SONDAGE EN FIL DE LONGUEUR JOBBER](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i TRAPANI A MISURA JOBBER](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla WIERTŁA O DŁUGOŚCI JOBBER](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro vrtáky s drátovými měřítky v délce Jobber](#)

Sicherheitsanleitung für JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS

Einleitung

Danke, dass du dich für die Jobber Length Wire Gauge Drills der Triumph Twist Drill Co. entschieden hast. Diese präzise gefertigten Werkzeuge sind für den professionellen Einsatz in der Büchsenmacherei, Maschinenbau und für verschiedene detaillierte Bohrarbeiten konzipiert. Um deine Sicherheit und die optimale Leistung dieser Bohrer zu gewährleisten, lies bitte die in dieser Sicherheitsanleitung beschriebenen Richtlinien sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfe den Bohrer vor der Verwendung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende den Bohrer nur für den vorgesehenen Zweck, wie in den Produktspezifikationen beschrieben.
- Halte deinen Arbeitsplatz sauber und gut beleuchtet, um Unfälle zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass du während der Benutzung geeignete Schutzausrüstung wie Schutzbrille und Handschuhe trägst.
- Bewahre die Bohrer an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über ProduktRückrufe und Sicherheitsupdates über die EUSicherheitsplattform Safety Gate.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Gefahrenidentifikation:**
 - Scharfe Kanten: Die Schneidkanten der Bohrer sind scharf und können Verletzungen verursachen.
 - Wärmeentwicklung: Längere Verwendung kann den Bohrer erhitzen, was das Risiko von Verbrennungen erhöht.
 - Kleine Teile: Die Bohrer sind klein und können eine Erstickungsgefahr darstellen, insbesondere für Kinder.
- **Vermeidung von Gefahren:**
 - Gehe immer vorsichtig mit den Bohrern um und halte sie an den nicht schneidenden Teilen.
 - Verwende den Bohrer nicht mit übermäßigen Geschwindigkeiten, um die Wärmeentwicklung zu minimieren.
 - Halte Finger und Hände während des Betriebs von der Schneidfläche fern.
 - Stelle sicher, dass der Bohrer sicher in einer Bohrmaschine oder Handwerkzeug gehalten wird, bevor du ihn verwendest.
 - Verwende geeignete Klemmen oder Vorrichtungen, um das Werkstück zu sichern.

Anweisungen für Installation und Verwendung

- **Installation:**
 - Stelle sicher, dass der Bohrer mit deiner Bohrmaschine oder Handwerkzeug kompatibel ist.
 - Setze den Bohrer in das Spannfutter des Werkzeugs ein und stelle sicher, dass er fest sitzt.
 - Passe die Drehzahl entsprechend dem Material, das du bohren möchtest, an.
- **Verwendung:**
 - Starte das Werkzeug mit niedriger Geschwindigkeit, um sicherzustellen, dass der Bohrer ins Material greift.
 - Erhöhe die Geschwindigkeit allmählich nach Bedarf und vermeide übermäßigen Druck.
 - Halte den Bohrer senkrecht zum Werkstück für gerade Löcher.
 - Lass den Bohrer die Arbeit machen; zwinge ihn nicht durch das Material.
 - Schalte nach der Verwendung das Werkzeug aus und lasse den Bohrer abkühlen, bevor du ihn anfasst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Bohrer gemäß den örtlichen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Recycle Komponenten, wenn möglich, um die Umweltbelastung zu minimieren.
- Entsorge Bohrer, die noch funktionsfähig sind, nicht im regulären Haushaltsmüll; ziehe in Betracht, sie lokalen Werkstätten oder Schulen zu spenden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder zusätzliche Unterstützung bezüglich der Jobber Length Wire Gauge Drills der Triumph Twist Drill Co. konsultiere bitte deinen Händler oder besuche die offizielle Website der Triumph Twist Drill Co. für weitere Informationen.

Danke, dass du die Sicherheit bei der Verwendung unserer Produkte priorisierst. Dein Befolgen dieser Richtlinien trägt dazu bei, dass du eine sichere und effektive Erfahrung mit den Jobber Length Wire Gauge Drills hast.

Safety Instruction Guide for JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS

Introduction

Thank you for choosing the Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills. These precisionengineered tools are designed for professional use in gunsmithing, machining, and various detailed drilling tasks. To ensure your safety and the optimal performance of these drills, please read and follow the guidelines outlined in this safety instruction guide.

General Safety Guidelines

- Always inspect the drill before use for any signs of damage or wear.
- Use the drill only for its intended purpose as described in the product specifications.
- Keep your work area clean and welllit to avoid accidents.
- Ensure that all safety equipment, such as goggles and gloves, is worn during use.
- Store the drills in a safe place, out of reach of children and pets.
- Report any unsafe conditions or incidents to the relevant authorities.
- Stay informed about product recalls and safety updates through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - Sharp edges: The cutting edges of the drills are sharp and can cause injury.
 - Heat generation: Prolonged use may cause the drill to heat up, increasing the risk of burns.
 - Small parts: The drills are small and can pose a choking hazard, especially for children.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always handle drills with care, holding them by the noncutting parts.
 - Do not use the drill at excessive speeds to minimize heat generation.
 - Keep fingers and hands away from the cutting area during operation.
 - Ensure that the drill is securely held in a drill press or hand tool before use.
 - Use appropriate clamps or fixtures to secure the workpiece.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation:**
 - Ensure that the drill is compatible with your drill press or hand tool.
 - Insert the drill bit into the chuck of the tool, ensuring it is secured tightly.
 - Adjust the speed settings according to the material you are drilling.
- **Usage:**
 - Start the tool at a low speed to ensure the drill bites into the material.
 - Gradually increase speed as needed, avoiding excessive force.
 - Keep the drill perpendicular to the workpiece for straight holes.
 - Allow the drill to do the work; do not force it through the material.
 - After use, turn off the tool and allow the drill to cool before handling.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn drills in accordance with local waste disposal regulations.
- Recycle components when possible to minimize environmental impact.
- Do not dispose of drills in regular household waste if they are still functional; consider donating them to local workshops or schools.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support regarding the Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills, please consult your retailer or refer to the official Triumph Twist Drill Co. website for guidance.

Thank you for prioritizing safety while using our products. Your adherence to these guidelines helps ensure a safe and effective experience with the Jobber Length Wire Gauge Drills.

Guía de Instrucciones de Seguridad para BROCAS DE CALIBRE DE ALAMBRE DE LONGITUD JOBBER

Introducción

Gracias por elegir las brocas de calibre de alambre de longitud jobber de Triumph Twist Drill Co. Estas herramientas de precisión están diseñadas para uso profesional en armería, maquinado y diversas tareas de perforación detalladas. Para garantizar tu seguridad y el rendimiento óptimo de estas brocas, por favor lee y sigue las pautas que se describen en esta guía de instrucciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre inspecciona la broca antes de usarla para detectar cualquier signo de daño o desgaste.
- Usa la broca solo para su propósito previsto, según se describe en las especificaciones del producto.
- Mantén tu área de trabajo limpia y bien iluminada para evitar accidentes.
- Asegúrate de usar todo el equipo de seguridad, como gafas y guantes, durante su uso.
- Guarda las brocas en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y mascotas.
- Informa sobre cualquier condición insegura o incidente a las autoridades pertinentes.
- Mantente informado sobre los retiros de productos y las actualizaciones de seguridad a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros:**
 - Bordes afilados: Los bordes de corte de las brocas son afilados y pueden causar lesiones.
 - Generación de calor: El uso prolongado puede hacer que la broca se caliente, aumentando el riesgo de quemaduras.
 - Piezas pequeñas: Las brocas son pequeñas y pueden representar un peligro de asfixia, especialmente para los niños.
- **Evitando Peligros:**
 - Siempre maneja las brocas con cuidado, sosteniéndolas por las partes no cortantes.
 - No uses la broca a velocidades excesivas para minimizar la generación de calor.
 - Mantén los dedos y las manos alejados del área de corte durante la operación.
 - Asegúrate de que la broca esté sujeta de manera segura en un taladro de banco o herramienta manual antes de usarla.
 - Usa abrazaderas o fijaciones apropiadas para asegurar la pieza de trabajo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

- **Instalación:**
 - Asegúrate de que la broca sea compatible con tu taladro de banco o herramienta manual.
 - Inserta la broca en el mandril de la herramienta, asegurándote de que esté bien sujeta.
 - Ajusta la configuración de velocidad de acuerdo con el material que estás perforando.
- **Uso:**
 - Comienza la herramienta a baja velocidad para asegurar que la broca muerda el material.
 - Aumenta gradualmente la velocidad según sea necesario, evitando aplicar fuerza excesiva.
 - Mantén la broca perpendicular a la pieza de trabajo para obtener agujeros rectos.
 - Deja que la broca haga el trabajo; no la fuerces a través del material.
 - Después de usar, apaga la herramienta y deja que la broca se enfríe antes de manipularla.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier broca dañada o desgastada de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- Recicla los componentes siempre que sea posible para minimizar el impacto ambiental.
- No deseches las brocas en la basura doméstica si aún son funcionales; considera donarlas a talleres o escuelas locales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte adicional respecto a las brocas de calibre de alambre de longitud jobber de Triumph Twist Drill Co., consulta a tu minorista o visita el sitio web oficial de Triumph Twist Drill Co. para obtener orientación.

Gracias por priorizar la seguridad al usar nuestros productos. Tu cumplimiento con estas pautas ayuda a garantizar una experiencia segura y efectiva con las brocas de calibre de alambre de longitud jobber.

Guide de sécurité pour les FORETS DE SONDAGE EN FIL DE LONGUEUR JOBBER

Introduction

Merci d'avoir choisi les forets de sondage en fil de longueur jobber de Triumph Twist Drill Co. Ces outils de précision sont conçus pour un usage professionnel dans l'armurerie, l'usinage et diverses tâches de perçage détaillées. Pour garantir votre sécurité et le bon fonctionnement de ces forets, veuillez lire et suivre les directives énoncées dans ce guide de sécurité.

Directives générales de sécurité

- Inspectez toujours le foret avant de l'utiliser pour détecter tout signe de dommage ou d'usure.
- Utilisez le foret uniquement pour son usage prévu tel que décrit dans les spécifications du produit.
- Gardez votre espace de travail propre et bien éclairé pour éviter les accidents.
- Assurez-vous de porter tout équipement de sécurité, tel que des lunettes de protection et des gants, pendant l'utilisation.
- Rangez les forets dans un endroit sûr, hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Signalez toute condition dangereuse ou incident aux autorités compétentes.
- Restez informé des rappels de produits et des mises à jour de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Identification des dangers :**
 - Bords tranchants : Les bords de coupe des forets sont tranchants et peuvent causer des blessures.
 - Génération de chaleur : Une utilisation prolongée peut entraîner une surchauffe du foret, augmentant le risque de brûlures.
 - Petites pièces : Les forets sont petits et peuvent représenter un risque d'étouffement, en particulier pour les enfants.
- **Éviter les dangers :**
 - Manipulez toujours les forets avec soin, en les tenant par les parties non coupantes.
 - Ne pas utiliser le foret à des vitesses excessives pour minimiser la génération de chaleur.
 - Gardez les doigts et les mains éloignés de la zone de coupe pendant l'opération.
 - Assurez-vous que le foret est solidement maintenu dans une perceuse ou un outil à main avant utilisation.
 - Utilisez des pinces ou des dispositifs appropriés pour sécuriser la pièce à travailler.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

- **Installation :**
 - Assurez-vous que le foret est compatible avec votre perceuse ou outil à main.
 - Insérez le foret dans le mandrin de l'outil, en vous assurant qu'il est bien serré.
 - Ajustez les réglages de vitesse en fonction du matériau que vous percez.
- **Utilisation :**
 - Démarrez l'outil à basse vitesse pour garantir que le foret pénètre dans le matériau.
 - Augmentez progressivement la vitesse si nécessaire, en évitant d'appliquer une force excessive.
 - Gardez le foret perpendiculaire à la pièce à travailler pour obtenir des trous droits.
 - Laissez le foret faire le travail ; ne forcez pas à travers le matériau.
 - Après utilisation, éteignez l'outil et laissez le foret refroidir avant de le manipuler.

Instructions d'élimination

- Éliminez tout foret endommagé ou usé conformément aux réglementations locales sur l'élimination des déchets.
- Recyclez les composants lorsque cela est possible pour minimiser l'impact environnemental.
- Ne jetez pas les forets dans les déchets ménagers ordinaires s'ils sont encore fonctionnels ; envisagez de les donner à des ateliers ou des écoles locales.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou support supplémentaire concernant les forets de sondage en fil de longueur jobber de Triumph Twist Drill Co., veuillez consulter votre détaillant ou vous référer au site officiel de Triumph Twist Drill Co. pour des conseils.

Merci de prioriser la sécurité lors de l'utilisation de nos produits. Votre respect de ces directives contribue à garantir une expérience sûre et efficace avec les forets de sondage en fil de longueur jobber.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i TRAPANI A MISURA JOBBER

Introduzione

Grazie per aver scelto i trapani a misura jobber della Triumph Twist Drill Co. Questi strumenti progettati con precisione sono destinati all'uso professionale nell'armieria, nella meccanica e in vari compiti di foratura dettagliata. Per garantire la vostra sicurezza e le prestazioni ottimali di questi trapani, si prega di leggere e seguire le linee guida descritte in questa guida alle istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Ispezionare sempre il trapano prima dell'uso per eventuali segni di danni o usura.
- Utilizzare il trapano solo per lo scopo previsto come descritto nelle specifiche del prodotto.
- Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata per evitare incidenti.
- Assicurarsi di indossare tutta l'attrezzatura di sicurezza, come occhiali e guanti, durante l'uso.
- Conservare i trapani in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnalare eventuali condizioni o incidenti pericolosi alle autorità competenti.
- Rimanere informati su richiami di prodotto e aggiornamenti di sicurezza attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Identificazione dei Rischi:**
 - Bordi affilati: I bordi di taglio dei trapani sono affilati e possono causare infortuni.
 - Generazione di calore: L'uso prolungato può far surriscaldare il trapano, aumentando il rischio di scottature.
 - Parti piccole: I trapani sono piccoli e possono rappresentare un pericolo di soffocamento, soprattutto per i bambini.
- **Evitare i Rischi:**
 - Maneggiare sempre i trapani con cura, tenendoli per le parti non taglienti.
 - Non utilizzare il trapano a velocità eccessive per ridurre al minimo la generazione di calore.
 - Tenere le dita e le mani lontane dall'area di taglio durante l'operazione.
 - Assicurarsi che il trapano sia fissato saldamente in un trapano a colonna o in uno strumento manuale prima dell'uso.
 - Utilizzare morsetti o fissaggi appropriati per tenere fermo il pezzo da lavorare.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Installazione:**
 - Assicurarsi che il trapano sia compatibile con il proprio trapano a colonna o strumento manuale.
 - Inserire la punta del trapano nel mandrino dello strumento, assicurandosi che sia fissata saldamente.
 - Regolare le impostazioni di velocità in base al materiale che si sta forando.
- **Uso:**
 - Avviare lo strumento a bassa velocità per garantire che il trapano affondi nel materiale.
 - Aumentare gradualmente la velocità se necessario, evitando forze eccessive.
 - Mantenere il trapano perpendicolare al pezzo da lavorare per fori diritti.
 - Lasciare che il trapano faccia il lavoro; non forzarlo attraverso il materiale.
 - Dopo l'uso, spegnere lo strumento e lasciare raffreddare il trapano prima di maneggiarlo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali trapani danneggiati o usurati in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Riciclare i componenti quando possibile per ridurre l'impatto ambientale.
- Non smaltire i trapani nei rifiuti domestici regolari se sono ancora funzionanti; considerare di donarli a laboratori o scuole locali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o supporto aggiuntivo riguardante i trapani a misura jobber della Triumph Twist Drill Co., si prega di consultare il proprio rivenditore o fare riferimento al sito ufficiale della Triumph Twist Drill Co. per ulteriori indicazioni.

Grazie per aver messo la sicurezza al primo posto durante l'uso dei nostri prodotti. La vostra adesione a queste linee guida aiuta a garantire un'esperienza sicura ed efficace con i trapani a misura jobber.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla WIERTŁA O DŁUGOŚCI JOBBER

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór wiertła o długości jobber od Triumph Twist Drill Co. Te precyzyjnie zaprojektowane narzędzia są stworzone do profesjonalnego użytku w rusznikarstwie, obróbce mechanicznej oraz różnych szczegółowych zadaniach wiercenia. Aby zapewnić Twoje bezpieczeństwo oraz optymalną wydajność tych wiertel, prosimy o uważne zapoznanie się z wytycznymi zawartymi w tej instrukcji bezpieczeństwa.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze sprawdzaj wiertło przed użyciem pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Używaj wiertła tylko do zamierzonego celu, zgodnie z opisem produktu.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrze oświetlone, aby uniknąć wypadków.
- Zapewnij, że wszystkie środki ochrony osobistej, takie jak gogle i rękawice, są noszone podczas użycia.
- Przechowuj wiertła w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt domowych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z informacjami o wycofaniach produktów i aktualizacjach dotyczących bezpieczeństwa za pośrednictwem platformy Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- **Identyfikacja zagrożeń:**
 - Ostrożne krawędzie: Krawędzie tnące wiertel są ostre i mogą powodować obrażenia.
 - Generowanie ciepła: Długotrwałe użytkowanie może powodować nagrzewanie się wiertła, co zwiększa ryzyko poparzeń.
 - Małe części: Wiertła są małe i mogą stanowić zagrożenie zadławienia, szczególnie dla dzieci.
- **Unikanie zagrożeń:**
 - Zawsze obchodź się z wiertłami ostrożnie, trzymając je za niecięte części.
 - Nie używaj wiertła przy nadmiernych prędkościach, aby zminimalizować generowanie ciepła.
 - Trzymaj palce i ręce z dala od obszaru cięcia podczas pracy.
 - Upewnij się, że wiertło jest pewnie trzymane w wiertarce lub narzędziu ręcznym przed użyciem.
 - Używaj odpowiednich zacisków lub mocowań do zabezpieczenia obrabianego przedmiotu.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

- **Instalacja:**
 - Upewnij się, że wiertło jest kompatybilne z Twoją wiertarką lub narzędziem ręcznym.
 - Włóż wiertło do uchwytu narzędzia, upewniając się, że jest mocno zabezpieczone.
 - Dostosuj ustawienia prędkości zgodnie z materiałem, który będziesz wiercić.
- **Użytkowanie:**
 - Rozpocznij pracę narzędzia na niskiej prędkości, aby upewnić się, że wiertło wchodzi w materiał.
 - Stopniowo zwiększaj prędkość w razie potrzeby, unikając nadmiernej siły.
 - Trzymaj wiertło prostopadle do obrabianego przedmiotu, aby uzyskać proste otwory.
 - Pozwól, aby wiertło wykonało pracę; nie wymuszaj go przez materiał.
 - Po zakończeniu użycia wyłącz narzędzie i pozwól wiertłu ostygnąć przed dotknięciem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte wiertła zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Recykluj komponenty, gdy to możliwe, aby zminimalizować wpływ na środowisko.
- Nie wyrzucaj wiertel do zwykłych odpadów domowych, jeśli są jeszcze funkcjonalne; rozważ ich przekazanie lokalnym warsztatom lub szkołom.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku wszelkich zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dodatkowego wsparcia dotyczącego wiertła o długości jobber od Triumph Twist Drill Co., prosimy o konsultację z Twoim sprzedawcą lub odwiedzenie oficjalnej strony internetowej Triumph Twist Drill Co. w celu uzyskania wskazówek.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z naszych produktów. Twoje przestrzeganie tych wytycznych pomaga zapewnić bezpieczne i skuteczne doświadczenie z wiertłami o długości jobber.

Turvallisuusohjeet JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Triumph Twist Drill Co.:n Jobber Length Wire Gauge Drillit. Nämä tarkkuusinsinööröidyt työkalut on suunniteltu ammattilaiskäyttöön asekorjauksessa, koneistuksessa ja erilaisissa yksityiskohtaisissa poraustehtävissä. Varmistaaksesi turvallisuutesi ja näiden porien optimaalisen suorituskyvyn, lue ja noudata tämän turvallisuusohjeen mukaisia ohjeita.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Tarkista aina pora ennen käyttöä vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta.
- Käytä poraa vain sen tarkoitukseen, kuten tuotetiedoissa on kuvattu.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja hyvin valaistuna onnettomuuksien välttämiseksi.
- Varmista, että kaikki suojavarusteet, kuten suojalasit ja hanskat, on käytössä käytön aikana.
- Säilytä porat turvallisessa paikassa, lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotteen takaisinvetotiedoista ja turvallisuuspäivityksistä EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- **Vaarojen tunnistaminen:**
 - Terävät reunat: Porausten leikkuureunat ovat teräviä ja voivat aiheuttaa vammoja.
 - Lämpökehitys: Pitkäaikainen käyttö voi aiheuttaa poran kuumenemistä, mikä lisää palovammojen riskiä.
 - Pienet osat: Porat ovat pieniä ja voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran, erityisesti lapsille.
- **Vaarojen välttäminen:**
 - Käsittele poria aina huolellisesti, pitäen sitä eileikkuvasta osasta.
 - Älä käytä poraa liian suurilla nopeuksilla lämpökehityksen minimoimiseksi.
 - Pidä sormet ja kädet poissa leikkuualueelta käytön aikana.
 - Varmista, että pora on tukevasti kiinni porakoneessa tai käsityökalussa ennen käyttöä.
 - Käytä sopivia puristimia tai kiinnittimiä työpalasen tukemiseen.

Asennus ja käyttöohjeet

- **Asennus:**
 - Varmista, että pora on yhteensopiva porakoneesi tai käsityökalusi kanssa.
 - Aseta poranterä työkalun chukkiin varmistaen, että se on tiukasti kiinni.
 - Säädä nopeusasetukset materiaalin mukaan, jota poraat.
- **Käyttö:**
 - Käynnistä työkalu alhaisella nopeudella varmistaaksesi, että pora tarttuu materiaaliin.
 - Lisää nopeutta vähitellen tarpeen mukaan, vältä liiallista voimaa.
 - Pidä pora kohtisuorassa työpalasta varten suoraa reikiä varten.
 - Anna poran tehdä työ; älä pakota sitä materiaalin läpi.
 - Käytön jälkeen sammutta työkalu ja anna poran jäähtyä ennen käsittelyä.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet porat paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Kierrätä komponentteja, kun se on mahdollista ympäristövaikutusten minimoimiseksi.
- Älä hävitä poria tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se on edelleen toimiva; harkitse sen lahjoittamista paikallisille työpajoille tai kouluille.

Lisätietoja ja tuki

Kaikki turvallisuuteen liittyvät kysymykset tai lisätuki Triumph Twist Drill Co.:n Jobber Length Wire Gauge Drills tuotteesta, ole hyvä ja kysy jälleenmyyjältäsi tai käy virallisella Triumph Twist Drill Co. verkkosivustolla ohjeiden saamiseksi.

Kiitos, että priorisoi turvallisuutta käyttäessäsi tuotteitamme. Ohjeidemme noudattaminen auttaa varmistamaan turvallisen ja tehokkaan kokemuksen Jobber Length Wire Gauge Drills tuotteiden kanssa.

Säkerhetsinstruktionsguide för JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS

Introduktion

Tack för att du valt Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills. Dessa precisionsverktyg är designade för professionellt bruk inom vapensmide, maskinbearbetning och olika detaljerade borraringsuppgifter. För att säkerställa din säkerhet och optimal prestanda av dessa borrar, vänligen läs och följ riktlinjerna som anges i denna säkerhetsinstruktionsguide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Inspektera alltid borren före användning för eventuella tecken på skador eller slitage.
- Använd borren endast för dess avsedda syfte som beskrivs i produktspecifikationerna.
- Håll arbetsområdet rent och välbelyst för att undvika olyckor.
- Se till att all skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon och handskar, används under användning.
- Förvara borrar på en säker plats, utom räckhåll för barn och husdjur.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser och säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Identifiering av faror:**
 - Skarpa kanter: Skärkanterna på borrar är skarpa och kan orsaka skador.
 - Värmeutveckling: Långvarig användning kan få borren att bli varm, vilket ökar risken för brännskador.
 - Små delar: Borrar är små och kan utgöra en kvävningsrisk, särskilt för barn.
- **Undvikande av faror:**
 - Hantera alltid borrar med försiktighet, håll dem vid de ickeskarande delarna.
 - Använd inte borren vid överdrivna hastigheter för att minimera värmeutveckling.
 - Håll fingrar och händer borta från skärområdet under drift.
 - Se till att borren är säkert hålls i en borrarpress eller handverktyg före användning.
 - Använd lämpliga klämmor eller fästen för att säkra arbetsstycket.

Instruktioner för installation och användning

- **Installation:**
 - Se till att borren är kompatibel med din borrarpress eller handverktyg.
 - Sätt in borrarbiten i chucken på verktyget och se till att den är ordentligt säkrad.
 - Justera hastighetsinställningarna enligt det material du borrar i.
- **Användning:**
 - Starta verktyget på låg hastighet för att säkerställa att borren biter i materialet.
 - Öka gradvis hastigheten efter behov, undvik överdrivet tryck.
 - Håll borren vinkelrätt mot arbetsstycket för raka hål.
 - Låt borren göra arbetet; tvinga inte igenom materialet.
 - Efter användning, stäng av verktyget och låt borren svalna innan du hanterar den.

Avfallsinstruktioner

- Bli av med eventuella skadade eller slitna borrar i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Återvinn komponenter när det är möjligt för att minimera miljöpåverkan.
- Kassera inte borrar i vanligt hushållsavfall om de fortfarande är funktionella; överväg att donera dem till lokala verkstäder eller skolor.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare stöd angående Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Wire Gauge Drills, vänligen konsultera din återförsäljare eller hänvisa till den officiella Triumph Twist Drill Co. webbplatsen för vägledning.

Tack för att du prioriterar säkerhet när du använder våra produkter. Din efterlevnad av dessa riktlinjer hjälper till att säkerställa en säker och effektiv upplevelse med Jobber Length Wire Gauge Drills.

Bezpečnostní pokyny pro vrtáky s drátovými měřítky v délce Jobber

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali vrtáky s drátovými měřítky v délce Jobber od společnosti Triumph Twist Drill Co. Tyto precizně navržené nástroje jsou určeny pro profesionální použití v oblasti zbrojířství, strojírenství a různých detailních vrtacích úloh. Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a optimální výkon těchto vrtáků, prosím, přečtěte si a dodržujte pokyny uvedené v této bezpečnostní příručce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy před použitím zkontrolujte vrták na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Používejte vrták pouze k zamýšlenému účelu, jak je uvedeno v technických specifikacích produktu.
- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený, abyste se vyhnuli nehodám.
- Zajistěte, aby během používání byly používány veškeré ochranné pomůcky, jako jsou brýle a rukavice.
- Ukládejte vrtáky na bezpečném místě, mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo incidenty příslušným orgánům.
- Sledujte aktualizace o stažení výrobků a bezpečnostní aktualizace prostřednictvím platformy Safety Gate EU.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- **Identifikace nebezpečí:**
 - Ostré hrany: Řezné hrany vrtáků jsou ostré a mohou způsobit zranění.
 - Vznik tepla: Prodloužené používání může způsobit zahřátí vrtáku, což zvyšuje riziko popálení.
 - Malé části: Vrtáky jsou malé a mohou představovat nebezpečí udušení, zejména pro děti.
- **Vyhýbání se nebezpečím:**
 - Vždy manipulujte s vrtáky opatrně, držte je za neřezné části.
 - Nepoužívejte vrták při nadměrných rychlostech, abyste minimalizovali vznik tepla.
 - Držte prsty a ruce daleko od řezné oblasti během provozu.
 - Zajistěte, aby byl vrták bezpečně upevněn v vrtáčce nebo ručním nástroji před použitím.
 - Používejte vhodné svorky nebo upevnění pro zajištění pracovního kusu.

Pokyny pro instalaci a používání

- **Instalace:**
 - Zajistěte, že vrták je kompatibilní s vaší vrtáčkou nebo ručním nástrojem.
 - Vložte vrták do sklíčidla nástroje a ujistěte se, že je pevně zajištěn.
 - Nastavte rychlostní parametry podle materiálu, který vrtáte.
- **Používání:**
 - Spusťte nástroj na nízkou rychlost, aby vrták začal řezat do materiálu.
 - Postupně zvyšujte rychlost podle potřeby, vyhýbejte se nadměrnému tlaku.
 - Udržujte vrták kolmo k pracovnímu kusu pro rovné otvory.
 - Nechte vrták pracovat; nenutíte ho procházet materiálem.
 - Po použití vypněte nástroj a nechte vrták vychladnout před manipulací.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované vrtáky v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Recykluje komponenty, pokud je to možné, abyste minimalizovali dopad na životní prostředí.
- Pokud jsou vrtáky stále funkční, nezapomeňte je nevyhazovat do běžného domácího odpadu; zvažte jejich darování místním dílnám nebo školám.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo další podporu ohledně vrtáků s drátovými měřítky v délce Jobber od společnosti Triumph Twist Drill Co. se prosím obraťte na svého prodejce nebo se podívejte na oficiální webové stránky společnosti Triumph Twist Drill Co. pro další pokyny.

Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti při používání našich produktů. Vaše dodržování těchto pokynů pomáhá zajistit bezpečný a efektivní zážitek s vrtáky s drátovými měřítky v délce Jobber.