

TRITIUM FIBER OPTIC (TFO) SIGHT SETS FOR GLOCK® - TRUGLO T.F.O. GREEN FRT/YELL REAR GLOCK 17,17L,19,22,23,24

[Pièces Arme de Poing](#) > [Visées](#) > [Kits Visée](#)

La technologie Tritium/Fiber Optic (TFO) combine les propriétés auto-illuminantes du Tritium avec les capacités de collecte de lumière des fibres optiques pour garantir une acquisition rapide des visées dans toutes les conditions d'éclairage, de la lumière du jour à l'obscurité totale. Le corps en acier usiné avec précision offre une excellente résistance pour supporter les rigueurs du combat ou de la compétition. Le design à profil bas empêche l'accrochage dans l'étui. S'adapte aux tenons d'origine ; la vis arrière comprend une vis de réglage pour une installation extra-sécurisée sur la glissière. Vendu en paires avant/arrière.



Caractéristiques

- Nom: [TRUGLO T.F.O. GREEN FRT/YELL REAR GLOCK 17,17L,19,22,23,24](#)
- Fabricant: [TRUGLO](#)
- Référence: 902000107
- N° fabr.: TG-TG131GT1Y
- Couleur de Visée: Vert/Jaune,Vert
- Modèle: 17,19,22,23,24,26,27,33,34,35,38,39
- Style: 3-Point,Fibre Optique,Profil-Bas,Vis© Vision Nocturne
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 8mm
- Largeur d'expédition: 86mm
- Longueur d'expédition: 130mm
- UPC: 788130020951

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [TRITIUM FIBER OPTIC \(TFO\) SIGHT SETS POUR GLOCK® Guide de Sécurité](#)
- [À propos de nous](#)

TRITIUM FIBER OPTIC (TFO) SIGHT SETS POUR GLOCK® Guide de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi les TRITIUM FIBER OPTIC (TFO) SIGHT SETS pour ton arme de poing Glock®. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre du produit, conformément au Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR). Veuillez lire ce guide attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives Générales de Sécurité

- Sécurité du Produit** : Assuretoi que les ensembles de visée sont utilisés conformément aux instructions du fabricant pour éviter les accidents ou les blessures.
- Rappels Améliorés** : Reste informé de tout rappel lié à ce produit. Suis les instructions fournies dans les avis de rappel pour des retours ou des remèdes sûrs.
- Achats en Ligne** : Lorsque tu achètes en ligne, assuretoi que le vendeur respecte les normes de sécurité équivalentes à celles des magasins physiques.
- Focus Spécial sur le Consommateur** : Ce produit n'est pas destiné à un usage par des enfants. Garde-le hors de portée des mineurs.
- Point de Contact de l'UE** : Pour toute question de sécurité, consulte les informations de contact fournies par le vendeur ou le fabricant.
- Alertes Rapides** : Sois conscient des mises à jour sur les produits dangereux via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Sécurité lors de l'Installation** : Assuretoi que ton arme est déchargée avant de commencer l'installation.
- Installation Sécurisée** : Utilise la vis fournie pour fixer solidement la mire arrière afin d'éviter qu'elle ne se desserre pendant l'utilisation.
- Éviter les Dommages** : Ne soumets pas les visées à des températures extrêmes ou à des produits chimiques agressifs qui pourraient dégrader les matériaux.
- Vérifications Régulières** : Vérifie périodiquement les visées pour tout signe de dommage ou d'usure, surtout après une utilisation intensive.
- Manipulation Appropriée** : Manipule toujours ton arme de manière responsable et conformément aux lois et réglementations locales.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Instructions d'Installation

1. Préparation :

- Assuretoi que ton arme est déchargée.
- Rassemble les outils nécessaires (par exemple, un tournevis) pour l'installation.

2. Retrait des Visées Existantes :

- Utilise un pusher de visée ou un outil approprié pour retirer soigneusement les visées avant et arrière existantes de ton Glock®.

3. Installation de la Mire Avant :

- Aligne la nouvelle mire avant avec la fente de dovetail sur la glissière.
- Tape doucement la mire en place à l'aide d'un outil non marquant.

4. Installation de la Mire Arrière :

- Positionne la mire arrière dans la fente de dovetail.
- Utilise la vis fournie pour fixer solidement la mire arrière à la glissière.

5. Vérification Finale :

- Assuretoi que les deux visées sont correctement fixées et alignées.
- Teste l'alignement des visées avant d'utiliser ton arme.

Instructions d'Utilisation

- Oriente toujours ton arme dans une direction sûre.
- Assuretoi que les visées sont propres et exemptes d'obstructions avant utilisation.
- Familiarisetoit avec la vue de la visée pour garantir une visée précise.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du produit de manière responsable conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers. Vérifie les installations de mise au rebut désignées pour les matériaux dangereux si applicable.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les TRITIUM FIBER OPTIC (TFO) SIGHT SETS, consulte les informations de contact fournies par le vendeur ou le fabricant. Ils pourront te fournir un support et des informations supplémentaires.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une utilisation sûre de tes TRITIUM FIBER OPTIC (TFO) SIGHT SETS pour Glock®. Merci de prioriser la sécurité dans tes activités de tir.

À propos de nous

Brownells Suisse

Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

Mentions légales

&nbs;p;

Informations sur l'entreprise :

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

Directeur général : Fabio Pura

Adresse postale :

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

Contact :

E-mail : service@brownells.ch

Site web : www.brownells.ch

Téléphone : +41&nbs;p;917 309 915

Coordonnées bancaires :

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIICH22

Identifiants de l'entreprise :

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

www.brownells.ch