

# **BERETTA SL3 12 GAUGE STOCK BOLT BUSHING - BERETTA USA**

## **BERETTA SL3 12 GAUGE STOCK BOLT BUSHING**

[Pièces Fusil](#) > [Pièces de Culasse](#) > [Pièces Percuteur](#) > [Percuteurs](#)

BUSHING DE BOULON DE CULASSE DE LA CARABINE BERETTA SL3 12 GAUGE

NO IMAGE  
AVAILABLE

### **Caractéristiques**

- Nom: [BERETTA USA BERETTA SL3 12 GAUGE STOCK BOLT BUSHING](#)
- Fabricant: [BERETTA USA](#)
- Référence: 913500502
- N° fabr.: C5G055
- Modèle: SL3
- Type d'arme: Beretta
- Poids du colis: 0.454kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 25mm

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Bushing de Boulon de Culasse de la Carabine Beretta SL3 12 Gauge](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Bushing de Boulon de Culasse de la Carabine Beretta SL3 12 Gauge

## Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour le bushing de boulon de culasse de la carabine Beretta SL3 12 Gauge. Ce document vise à te fournir des informations essentielles pour garantir une utilisation sécurisée et efficace de ce produit. Il est important de suivre ces instructions pour éviter tout risque potentiel.

## Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du bushing pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- En cas d'accident ou de problème, signalele aux autorités compétentes.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais utiliser le bushing si tu constates qu'il est endommagé ou usé.
- Utilise toujours des pièces de rechange d'origine Beretta pour garantir la sécurité et la performance.
- Suis les recommandations du fabricant concernant le nettoyage et l'entretien du bushing.
- Évite de forcer le bushing lors de l'installation ou du retrait.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation:

- Assuretoi que l'arme est déchargée avant de commencer l'installation.
- Rassemble tous les outils nécessaires pour l'installation.

### 2. Installation:

- Retire le bushing usé en le dévissant délicatement.
- Insère le nouveau bushing en le vissant jusqu'à ce qu'il soit bien en place.
- Vérifie que le bushing est correctement installé en effectuant un test de fonctionnement.

### 3. Utilisation:

- Utilise la carabine conformément aux instructions du fabricant.
- Évite d'utiliser la carabine dans des conditions extrêmes qui pourraient endommager le bushing.

## Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque le bushing est usé et doit être remplacé, disposeen de manière responsable.
- Ne jette pas les pièces dans la nature. Utilise les points de collecte locaux pour les déchets électroniques ou les pièces métalliques.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, contacte le point de contact européen approprié. Assuretoi de conserver une preuve d'achat pour faciliter toute demande de support.

Ce guide vise à garantir ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du bushing de boulon de culasse de la

carabine Beretta SL3 12 Gauge. Suis ces instructions attentivement et reste vigilant pour profiter d'une expérience d'utilisation sécurisée.

# À propos de nous

## Brownells Suisse

**Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

### Mentions légales&nbsp;

&nbs;p;

#### **Informations sur l'entreprise :**

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

**Directeur général :** Fabio Pura

#### **Adresse postale :**

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

#### **Contact :**

E-mail : [service@brownells.ch](mailto:service@brownells.ch)

Site web : [www.brownells.ch](http://www.brownells.ch)

Téléphone : +41&nbs;p;917 309 915

#### **Coordonnées bancaires :**

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIICH22

#### **Identifiants de l'entreprise :**

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

[www.brownells.ch](http://www.brownells.ch)