

# **BERETTA 690 28/410 ASTINA LEVA IN FERRO LATO SINISTRO - BERETTA 690 leva in ferro per astina, cal. 28/410, mano sinistra**

[Parti Fucili](#) > [Calci e astine](#) > [Accessori per astina](#) > [Componenti astina](#)

LEVA IN FERRO PER ANTE DEL BERETTA 690 28/410 GAUGE SINISTRA

NO IMAGE  
AVAILABLE

## **Caratteristiche**

- Nome: [BERETTA 690 leva in ferro per astina, cal. 28/410, mano sinistra](#)
- Produttore: [BERETTA USA](#)
- N. prodotto: 913500582
- N. fab.: C5H169
- Modello: 690
- Tipo di arma: Beretta
- Peso della spedizione: 0.045kg
- Altezza di spedizione: 3mm
- Larghezza di spedizione: 89mm
- Lunghezza di spedizione: 152mm

# **Indice**

- Pagina iniziale
- Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del Leva in Ferro per Ante del Beretta 690 28/410 Gauge Sinistra
- Chi siamo

# Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del Leva in Ferro per Ante del Beretta 690 28/410 Gauge Sinistra

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Leva in Ferro per Ante del Beretta 690 28/410 Gauge Sinistra. Questo prodotto è progettato per garantire la massima sicurezza e funzionalità. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso con il fucile Beretta 690 28/410 Gauge.
- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo da adulti e in ambienti idonei.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Conservare il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossare sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso del prodotto.
- Assicurarsi che il fucile sia scarico prima di installare o rimuovere il leva in ferro.
- Non forzare il leva in ferro durante l'installazione o l'uso.
- Seguire attentamente le istruzioni per l'installazione per evitare lesioni.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse o in ambienti pericolosi.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurarsi che il fucile sia completamente scarico.
- Raccogliere tutti gli strumenti necessari per l'installazione.

### 2. Installazione:

- Rimuovere il leva in ferro esistente, se presente.
- Posizionare il nuovo leva in ferro nella posizione corretta.
- Fissare il leva in ferro utilizzando le viti fornite, assicurandosi che sia ben saldo.
- Verificare che il leva in ferro funzioni correttamente prima di utilizzare il fucile.

### 3. Uso:

- Utilizzare il leva in ferro solo per le funzioni per cui è stato progettato.
- Non modificare il leva in ferro in alcun modo.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; seguire le procedure di riciclaggio appropriate.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per qualsiasi domanda o per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il punto di contatto dell'Unione Europea per la sicurezza dei prodotti.

Si prega di tenere presente che la sicurezza è fondamentale per l'uso di questo prodotto. Seguire queste istruzioni contribuirà a garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068  Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)